

Kocs Irén – Krátký, Jiří – Podlussány Attila – Teodor, Lucian Alexandru

ADATOK A DUNA-DELTA ÉS DOBRUDZSA (ROMÁNIA) ORMÁNYOSALKATÚ BOGÁRFAUNÁJÁHOZ (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA)*

Bevezetés

A Duna-delta Európa második legnagyobb deltatorokolata a Volga-delta után, délnyugaton a Dobrudzsai-fennsík, északon a Besszarábiai-fennsík, keleten a Fekete-tenger határolja. A román–ukrán határt északi részén a Duna Chilia- és Musura-ága képezi, a terület kevesebb, mint hetede tartozik Ukrajnához. 1991-ben a Világörökség része lett. Dobrudzsa másrészt történelmi régió a Balkánon, északról és nyugatról a Duna határolja, keleti határa a Fekete-tenger. Ma nagyjából Romániához, az itteni Tulcea és Constanta megyéhez, kisebb részben Bulgáriához tartozik.¹

A Világörökség részét képező Duna-delta és Dobrudzsa ellenállhatatlan vonzerővel bír a természetbúvárok számára, hiszen igen látványos a fekete-tengeri elemekkel, a ritka fajokkal, valamint a nyugati és mediterrán elemekkel tarkított terület. Az emberi beavatkozás előtt a dobрудzsai táj hatalmas erdős sztyepp volt, ritkásabb vagy sűrűbb erdőkkel, tavakkal és lagúnákkal. Néhol sziklák bukkannak felszínre, legjellegzetesebb a Măcin-hegység, hatalmas és furcsa formájú kőszikláival. Vannak egyéb látványos tájlemek is, mint a Dobrudzsai-szoros vidéke, a Gura Dobrogei, Canarua Fetii vagy Hârşova sziklája. Jelenleg ez a vidék nem más, mint egy hatalmas mezőgazdasági terület, a természeti értékek úgy-ahogy védettek – nemzeti park, Natura 2000-es terület vagy helyi kis rezervátumok –, de ennek tudatosítása vagy akár a területi elkülönítés már hiányzik. A Măcin-Hegység Nemzeti Parkban a biodiverzitás viszonylag biztos jövő elé néz, az itteni erdők mérete, a nehéz megközelíthetőség és az, hogy távol esik a tömegturizmus pusztításaitól, biztosíthatja, hogy az emberi agresszió kevésbé fejtse ki hatását.²

Jelen munkában az irodalmi adatok mellett a galaci (Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Râsvan Angheluţa”), bukaresti (Muzeul Naţional de

Istorie Naturală „Grigore Antipa”), budapesti (Magyar Természettudományi Múzeum) gyűjtemények ormányosalkatú bogár adatait, valamint 26 entomológus által történt gyűjtőutak feldolgozott anyagát szeretnénk ismertetni. A teljes anyag Dobrudzsa és a Duna-delta romániai részéből került begyűjtésre.

Anyag és módszer

Az első irodalmi adatok a 19. század végéről származnak, több neves entomológus gyűjtött a Duna-deltában és Dobrudzsában, mint Arnold Lucien Montandon³, Maurice Jaquet⁴. Az irodalom 397 fajt említ a Duna-Deltából és Dobrudzsából, melyből 8 fajt kérdőjellel (?) jelöltünk, mert nem élnek itt, téves meghatározás következtében kerülhettek az irodalmi adatok közé. Az irodalmi adatok az egyes fajok megnevezése alatt zárójelben szerepelnek.

A galaci és a bukaresti múzeum anyagát Kocs Irén és Podlussány Attila határozta meg. A galaci anyagban 59, a bukaresti gyűjteményben 258 fajt azonosítottak. A Magyar Természettudományi Múzeum anyagában Podlussány Attila és Edmund Reitter⁵ 5 fajt azonosított. A fajlistában feltüntették a gyűjtési adatokat (lelőhely, dátum, név), valamint azt, hogy melyik gyűjteményben található a példány.

Az entomológusok által gyűjtött anyag 75 lelőhelyről származik (1. ábra), párat kivéve mindegyikre többször is visszajártak, tavasszal, nyáron és ősszel. A gyűjtéseket hálózással, kopogtatással, rostálással, egyeléssel, kőforgatással, talaj- és fénycsapdával végezték. A szerzők 609 fajt azonosítottak.

A fajok meghatározásánál különböző határozókulcsokat használtak (ENDRŐDI Sebő 1960; Uő 1961; Uő 1963; Uő 1968; Uő 1971; ANGELOV, Pavel 1976; ALONSO-ZARAZAGA, Miguel Angel 1989; Uő 1990; BOROVEC, Roman 1992; BOROVEC, Roman – PELLETIER, Jean 2009;

* Az angol nyelven, online megjelent KOCs, Irén et alii 2021 dolgozat magyar nyelvű változata.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Danube_Delta és <https://en.wikipedia.org/wiki/Dobruja>; letöltés: 2022. április 10.

² LENGYEL, Peter 2011.

³ Arnold Lucien Montandon (1852–1922), entomológus, Franciaországban született, 1873-ban Romániában telepedik le.

⁴ Maurice Jaquet (1861–1944), zoológus, embriológiai asszisztens a Bukaresti Egyetem Anatómiai Intézetében (1895–1902).

⁵ Edmund Reitter (1845–1920), entomológus.

SKUHROVEC, Jiří 2009; SKUHROVEC, Jiří – GOSIK, Rafal – STEJSKAL, Robert 2010; SKUHROVEC, Jiří et al. 2014; STÜBEN, E. Peter et al. 2011; STÜBEN, E. Peter et al. 2013; STÜBEN, E. Peter et al. 2014; STÜBEN, E. Peter et al. 2015).

A legújabb lelőhelyek koordinátái

Tulcea megye:

Periprava (rétek), 45°24'28.45"N, 29°32'35.82"E, 2 m.

Leteai-erdő, 45°22'11.45"N, 29°32'53.47"E, 0 m.

Maliuc, Mila 26, 45°11'02.55"N, 29°06'06.34"E, 2 m.

Sulina (rétek), 45°09'37.44"N, 29°41'12.01"E, 1 m.

Canalul Olguța, 45°12'54.57"N, 29°10'50.60"E, 2 m.

Agighiol (nádas területek, rétek cserjékkel és fákkal), 45°02'40.18"N, 28°52'24.84"E, 9 m.

Beștepe (rétek cserjékkel), 44°05'31.42"N, 29°02'22.46"E, 162 m.

Gorgova (rétek cserjékkel), 45°11'05.10"N, 29°12'06.23"E, 2 m.

Caraorman, (rétek és erdők) 45°04'44.59"N, 29°19'20.27"E, 0 m.

Lacul Roșu (a tó közelében), 45°02'46.98"N, 29°31'26.36"E, 0 m.

Murighioltól 1 km-re ÉNy-ra, Porculeț-tó, 45°3'7.096"N, 29°9'0.266"E, 2 m.

Canalul Magearu (nádas területek cserjékkel és fákkal), 45°14'25.31"N, 29°30'18.11"E, 2 m.

Insula Popina (védtett terület, cserjés rétek), 44°58'02.65"N, 28°58'50.22"E, 8 m.

Smârdan, Măcin-holtág sáros partja, 45°16'20.59"N, 28°01'17.93"E, 10 m; 45°17'51"N, 28°00'21"E.

Jijila, Jijila folyó árterülete, 45°17'28.28"N, 28°08'29.29"E, 8 m.

Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs (cserjés rétek), 45°12'12.73"N, 28°15'26.48"E, 233 m.

Parcheș, 45°12'51"N, 28°35'31"E.

Greci környéke, 45°10'52"N, 28°15'41"E, 126 m.

Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület (tölgy- és hárs- vegyes erdő), 45°09'48.25"N, 28°17'37.62"E, 159 m.

Greci (faluk), 45°11'40.52"N, 28°14'23.22"E, 42 m.

Măcin-hegység, Greci-től 4,5 km-re DK-re, 45°09'55"N, 28°16'56"E, 109 m.

Somovától 6 km-re Ny-ra, 45°10'41"N, 28°34'57"E, 117 m.

Sălcioara, Sălcioara-tó (tóparti magas füves növényzet), 44°47'28.43"N, 28°53'51.67"E, 1 m.

Dolșman, 44°45'29.69"N, 28°56'13.21"E, 13 m.
Iancina (rétek cserjékkel és fákkal), 44°48'58.08"N, 28°56'38.38"E, 1 m.

Tășburun-dombság (rétek), 44°51'59.31"N, 28°53'08.54"E, 17 m.

Nifon, Părlita-patak völgye, 45°09'28.80"N, 28°24'08.40"E, 125 m.

Nifontól É-ra (222A út, útszéli gaz), 45°10'09.45"N, 28°22'07.52"E, 125 m.

Măcin-hegység, Nifon (erdő), 45°12'17.30"N, 28°20'14.90"E, 156 m.

Măcin-hegység, Nifontól 2 km-re ÉNy-ra, Cură-turi-patak völgye, 45°10'32"N, 28°21'39"E.

Măcin-hegység, Hamcearca, Cardonului-csúcs (tölgyesek tisztásokkal), 44°05'56.62"N, 28°22'57.97"E, 238 m.

Măcin-hegység, Hamcearca, 45°07'18"N, 28°24'34"E, 191 m.

Hamcearcától D-re (222A út, fás legelő), 45°06'10.29"N, 28°24'27.53"E, 107 m.

Turcoaia, 6 km-re Cernát-tól ÉNy-ra (sziklagyep), 45°07'11.21"N, 28°14'11.47"E, 105 m.

Turcoaia (sztyepp rét), 45°09'25.39"N, 28°11'57.03"E, 35 m.

Horia, Praporgescu (tölgyerdők és rétek), 45°00'59.17"N, 28°23'40.38"E, 176 m.

Horiától D-re, 44°59'45.3"N, 28°27'03.7"E, 201 m.

Horiától 2,7 km-re D-re, 44°59'55.56"N, 28°26'56.99"E, 230 m.

Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 45°03'11"N, 28°25'27"E, 62 m; 45°03'22.2"N, 28°25'23.2"E, 67 m.

Horiától Ny-ra, 45°01'05.3"N, 28°25'19.6"E, 89 m.

Atmagea (tölgyerdő cserjékkel), 44°58'01.21"N, 28°25'31.52"E, 227 m.

Atmagea környéke, 44°57'06.8"N, 28°26'24.6"E, 186 m.

Ciucurova környéke, 44°54'07"N, 28°30'14"E, 124 m.

Topologtól ÉK-re, 44°55'12.1"N, 28°25'18.7"E, 127 m.

Slava Rusă (vegyes lombhullató erdő), 44°51'N, 28°36'E, 20–30 m; 44°08'59.5"N, 28°59'04"E, 86 m; 44°51'47.2"N, 28°38'13.2"E, 114 m; 44°50'26.11"N, 28°36'01.78"E, 117 m.

Slava Rusától 2 km-re ÉK-re (fás legelő), 44°52'10.05"N, 28°38'51.37"E, 152 m.

Babadag (erdő), 44°51'58.54"N, 28°41'17.87"E, 70 m; 44°53'N, 28°53'E, 100 m; 44°49'09.03"N, 28°41'13.47"E, 140 m.

Babadagtól 4 km-re DNy-ra, 44°51'44"N, 28°41'24"E, 90 m.

Codru-kolostor (száraz nyílt erdő), 44°53'N, 28°42'E, 25–30 m; 44°81'47.4"N, 28°68'18"E, 120 m; 44°48'59.31"N, 28°41'21.84"E, 120 m.

Codru környéke, 44°49'11"N, 28°41'28"E, 140 m.

Enisala, 44° 53'N, 28° 50'E, 10–20 m.

Enisala(fáslegelő), 44°51'55.53"N, 28°49'53.17"E, 60 m; 44°51'39.50"N, 28°49'57.70"E, 80 m.

Enisala (vár), 44°53'04.32"N, 28°50'11.25"E, 70 m; 44°53'00.7"N, 28°50'06.1"E, 80 m.

Enisala (erdő), 44°54'31.94"N, 28°51'03.60"E.

Enisala, Heraclea vár (száraz füves terület), 44°52'59.50"N, 28°50'12.20"E, 65 m.

Caugagia, 44°87'N, 28°65'E, 168 m.

Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra (fás legelő), 44°47'17.40"N, 28°31'05.10"E, 200 m.

Stejaru környéke, 44°47'06"N, 28°32'23"E, 230 m.

Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra (legelő), 44°42'07.10"N, 28°34'02.70"E, 145 m.

Constanța megye:

Sinoietől 2 km-re DK-re, 44°36'54.23"N, 28°45'37.47"E, 0 m.

Sinoie, Grindul Lupilor (nedves rét magas növényzettel) 44°37'10.23"N, 28°48'43.88"E, 0 m.

Istria, Histria romváros (nedves rét magas növényzettel), 44°32'44.07"N, 28°45'39.42"E, 1 m; 44°32'48.60"N, 28°45'38.40"E, 1 m; 44°32.2"N, 28°44.2"E, 5 m; 44°32'42.14"N, 28°46'02.65"E, 0 m; 44°32'40"N, 28°46'15"E, 0 m; 44°54'46.8"N, 28°76'06.3"E, 4 m.

Istria, Grindul Saele, Histria romváros, 44°32'36.33"N, 28°46'19.83"E, 1 m.

Istriától 9 km-re, Histria romváros, 44°32'42.14"N, 28°46'02.65"E, 0 m.

Vadu, Grindul Chituc (tengerpart), 44°26'35.2"N, 28°46'50.2"E, 1 m.

Corbu környéke (tengerpart), 44°22'42.9"N, 28°42'28.2"E, 11 m.

Tariverde környéke, 44°33'40.2"N, 28°34'58.8"E, 62 m.

Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 44°30'51"N, 28°12'17"E, 170 m.

Gura Dobrogeitól 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 44°27'52"N, 28°28'17"E, 40 m; 44°27'51"N, 28°28'17"E, 50 m.

Gura Dobrogeitól 4,5 km-re DNy-ra, Lili-cilor-barlangtól 0,6 km-re NyDNy-ra, Târgușorul-patak bokros fala, 44°27'56"N, 28°28'28"E, 30 m.

Gura Dobrogei (sziklagyepek), 44°27'54.58"N, 28°29'15.12"E, 65 m; 44°28'N, 28°31'E, 100 m.

Cheia, Cheile Dobrogei (geológiai rezervátum), 44°95'N, 28°44'E, 34 m; 44°30'19.09"N,

28°25'49.91"E, 57 m; 44°29'25.3"N, 28°26'14.6"E, 132 m.

Cheiatól 2 km-re D-re, Cheia természetvédelmi terület (sztyepp), 44°29'N, 28°25'E.

Grădina környéke, 44°33'33.5"N, 28°26'39.1"E, 71 m.

Palazu Mic, 44°43'53.9"N, 28°52'13.8"E, 24 m.

Murfatlar, Fântânița (száraz lejtős sztyepp ritka erdővel), 44°16'02.6"N, 28°52'13.8"E, 25 m; 44°09'38.28"N, 28°23'26.32"E, 41 m.

Esechioi (erdő), 44°04'81"N, 27°41'07"E, 131 m.

Esechioi (félszáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 44°02'21.52"N, 27°26'08.41"E, 63 m; 44°02'51.58"N, 27°24'40.33"E, 140 m.

Esechioi, Bugeac-tó déli partja, (félszáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 44°03'22.90"N, 27°24'42.00"E, 110 m.

Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 44°16'01"N, 28°38'80"E, 44 m.

Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 44°06'34.8"N, 27°65'11.3"E, 59 m; 44°04'49.75"N, 27°38'36.74"E, 30 m; 44°04'14.51"N, 27°38'32.39"E, 30 m.

Băneasa, Canaraua Fetii (erdő széle), 44°03'50.03"N, 27°38'41.77"E, 39 m.

Oltina (falu), 44°11'28"N, 27°66'46"E, 148 m.

Ostrov, Bugeac-tó (tóparti magas füves növényzet), 44°03'53.41"N, 27°24'17.12"E, 10 m.

Ostrov, Bugeac-tó északi partja (út menti magas füves növényzet), 44°04'42.59"N, 27°23'35.54"E, 45 m.

Bugeac (esti utcai lámpák alatt), 44°05'57.24"N, 27°25'55.73"E, 20 m.

Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 44°08'50.2"N, 27°74'48.71"E, 95 m.

Ion Corvin (száraz lejtős sztyepp ritka erdővel), 44°16'27.50"N, 27°51'02.60"E, 120 m.

Rasovától 3,5 km-re DNy-ra, Baciului-tó, 44°13'03"N, 27°54'40"E, 40 m.

Cochirleni, 44°28'48"N, 28°01'17"E, 20 m; 44°28'49"N, 28°01'19"E, 41 m.

Mangalia környéke, Popas Zodiac kemping, 43°51'32.933"N, 28°35'56.257"E, 2 m.

Mangalia környéke, Saturn kemping, 43°49'49.454"N, 28°34'50.925"E, 2 m.

Balta Limanu, 43°81'48"N, 28°47'73"E, 33 m.

Hagieni-erdő, 43°80'12"N, 28°48'75"E, 24 m.

Rövidítések

A gyűjtők nevének rövidítése:

Ada Maria ANDREI (AA), A. BULUMAC (AB), Alin CONSTANTINESCU (AC), Anneliese KONNERTH-IONESCU (AKI), A. CARASTATE (ACa), Arnold-Lucien MONTANDON (ALM), Alexandru MARINESCU

(AMa), Aurora MARCU (AM), Angela PETRESCU (AP), Dr. Aurelian POPESCU-GORJ (APG), Adrian RUCĂNESCU (AR), A. STĂNESCU (AS), Atena ROȘCA (AtR), Adriana VĂRARU (AV), Cristina BAN (CB), Roberto CALDARA (RC), Cristina CALEFARIU (CC), Roman BOROVEC (RB), Cristina HOINIC (CH), Carmen IRINCU (CI), Corneliu PÂRVU (CP), C. ROMAN (CR), Cecilia ȘERBAN (CȘ), Csősz Sándor (CsS), Dorel RUȘTI (DR), Eduard FLECK (EF), Elena IORGU (EI), Elena PISICĂ (EP), FETKÓ Kinga (FK), Gabriela ANDREI (GA), Gheorghe BOGULEANU (GB), Gabriela CHIȘAMERA (GC), Dr. GOZMÁNY László (GL), Gabriela PATRICHE (GP), Igor CEIANU (IC), Igor SIENKIEWICZ (IS), Ioana MATACHE (IM), Ion DRĂGHIA (ID), Ionela STANCIU (IoS), Iorgu PETRESCU (IP), Ionuț Șt. IORGU (IȘI), Izsák Zoltán (IZ), Jiří KRÁTKÝ (JK), Kocs Irén (KI), Kocs János (KJ), Michael KOŠTÁL (MK), Petr KRESL (KP), Liviu MOSCALIUC (LM), Mircea ANDREI (MA), Margareta CANTOREANU (MaC), M. BARCON (MB), Mihaela CREȚU (MC), Mariana FOALTIN (MF), MAKRANCZY György (MGy), Mihai STĂNESCU (MiS), Mihaela MIHAI (MM), Melanya STAN (MS), Matei TĂLPEANU (MT), Medeea WEINBERG (MW), Năstase RĂDULEȚ (NR), NÉDLI Judit (NJ), Nicolae GÂLDEAN (NG), Dr. Nicolae SĂVULESCU (NS), OROSZ András (OA), PODLUSSÁNY Attila (PA), Pavel FILIP (PF), P. GHERGHEL (PG), Jan PELIKÁN (PJ), Ernesto RECUE-RO-GIL (RE), ROZNER István (RI), R. ŠKODA (RŠ), Lukáš SEKERKA (SL), Rodica SERAFIM (RS), Richard ŠKODA (SR), SOMAI László (SoL), Șerban PROCHEȘ (ȘP), Ștefan NEGRU (ȘN), SZÉKELY Kálmán (SzK), SZÉKELY Levente (SzL), TALLÓSI Béla (TB), Vladimir BRĂDESCU (VB), Viorel GAVRILĂ (VG), Vörös Judit (VJ), Victoria RAICA (VR), Xenia PALADE (XP), Xenia SCOBIOLA (XS), Cristian SITAR (CS), David

DRAGOMIR-COSMIN (DDC), Lucian Alexandru TEODOR (TLA).

Múzeumi gyűjtemények rövidítése:

Coll. Mus. R. Angheluță – Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Galați.

Coll. Mus. G. Antipa – Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, București.

Coll. Hung. Nat. Hist. Mus. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

Eredmények

Összevetve az irodalmi, gyűjteményi és gyűjtési adatokat, jelenleg 724 faj ismert a Duna-deltából és Dobrudzsából, melyek 5 családhoz, 20 alcsaládhoz és 234 genuszba tartoznak.

Az irodalomban jelzett fajok közül nekünk nem sikerült 115 fajt begyűjtenünk, ellenben sikerült 270 a Duna-delta és Dobrudzsa, 50 Románia faunájára új fajt kimutatnunk, 2 faj pedig a tudomány számára is új (a fajok leírása folyamatban van). A Románia faunájára újakat csillaggal (*) jelöljük a fajlistában. 4 változat még alapos vizsgálatra szorul, ezek aláhúzza szerepelnek a fajlistában.

A fajok nevét és rendszertani besorolását ALONSO-ZARAZAGA, Miguel Angel (coordinator) et al. 2017 alapján végeztük. Az *Eusomus beckeri* Tournier a fent említett katalógusban az *Eusomus ovulum* Germar szinonimájaként jelenik meg. E két faj között a morfológiai különbség egyértelmű (2. ábra), ezért külön fajként szerepelnek a fajlistában. Románia ormányosalkatú bogarainak (Curculionoidea) fajlistája is segített bennünket (TEODOR, Lucian Alexandru – VLAD, Iuliana Antonie 2007).

Fajlista

COLEOPTERA

CURCULIONOIDEA

NEMONYCHIDAE Bedel, 1882

NEMONYCHINAE Bedel, 1882

Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala (fás legelő), 2013.V.24–25., leg. PA, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ PA; Constanța megye: Murfațlar, Fântânița, 2014.VII.4–5, leg. KI, OA, PA, SzL.

ANTHRIBIDAE Billberg, 1820

ANTHRIBINAE Billberg, 1820

Piesocorynini Valentine, 1960

Phaenotherium pulszkyi J. Frivaldszky, 1877

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.V.4., leg. JK, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Topologtől ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK; Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB.

Platyrhinini Imhoff, 1856

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Cocoș-kolostor, 1973.VI.9., leg. AC (Coll. Mus. G. Antipa) – Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA.

Platystomini Pierce, 1916

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2015.IX.22., leg. KI.

Zygaenodini Lacordaire, 1865

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.V.4., leg. JK, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Babadag (erdő), 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. TB; Constanța megye: Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB.

Noxius curtirostris (Mulsant & Rey, 1861)

Új adatok: Tulcea megye: Jijila, Jijila folyó árterülete, 2019.VI.19., leg. TB.

Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797)

Új adatok: Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14, leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

URODONTINAE C. G. Thomson, 1859

Bruchela cana (Küster, 1848) (3. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL.

Bruchela concolor (Fähræus, 1839)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1994.V.20–24., leg. CP, 1997.V.20., leg. RS, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL.

Bruchela conformis (Suffrian, 1845)

(Raduta 2014)

Bruchela kaszabi (Strejček, 1973) (= *Urodon orientalis* Strejček, 1982)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2005.IV.2., leg. CsS, 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Bruchela parvula (Motschulsky, 1875) (4. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Agiea, 1963.V.27., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Cheia, Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Murfațlar, Fântânița, 2015.V.22, leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Bruchela rufipes rufipes (Olivier, 1790)

(Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Turcoaia, 6 km-re Cernát-tól ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNY-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Agiea, 1964.VII.18., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Bruchela schusteri (Schilsky, 1912)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Turcoaia, 6 km-re Cernát-tól ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Bruchela suturalis (Fabricius, 1792)

(Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Greci, 1964.VI.3–VII.7., leg. IS; Cerna, 2005.V.26., leg. IM; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder), 2005.V.30., leg. CsS; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20.,

leg. PA, RI, SzK, SzL; Babadag (erdő), 2014.IV.30, leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Agigea, 1963.V.27., leg. XS; Hagieni, 1964.VII.12., leg. IS; Băneasa, Canarua Fetii, 1993.V.20., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

ATTELABIDAE Billberg, 1820

ATTELABINAE Billberg, 1820

Apoderini Jekel, 1860

Apoderina Jekel, 1860

Apoderus coryli (Linnaeus 1758)

(Fleck 1905)

Attelabini Billberg, 1820

Attelabus nitens (Scopoli 1763)

(Jaquet, 1899b; Fleck, 1905; Negru & Roșca, 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC; Pădurea Babadag, 1963.VI.20., leg. XS, 1965.VI.20., leg. XS; Măcin-hegység, Mănăstirea Cocoș, 1975.V.12–17, leg. ID (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Țuțuia-tu-csúcs, 2010.IV.28, leg. AR; **Constanța megye:** Oltina, 1956.VI.26., leg. NS; Băneasa, Canarua Fetii, 1956.VI.29., leg. NS, 1964.IV.11, leg. NS, 1965.V.1., leg. XS, 1993.V.18., leg. CP; Băneasa, 1962.V.28., leg. NS, 1964.V.24., leg. XS; Comorova, 1962.V.2., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).

RHYNCHITINAE Gistel, 1848

Bytiscini Voss, 1923

Bytiscina Voss, 1923

Bytiscus betulae (Linnaeus, 1758)

(Fleck 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Valea Teilor, 1997.V.22., leg. CH; Celic Dere, 2005.V.27., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa); Măcin-hegység, Pădurea Căprioarei (150 m), 2005.VI.16., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță) – Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA.

Deporaini Voss, 1929

Deporaina Voss, 1929

Deporaus (Deporaus) betulae (Linnaeus, 1758)

(Fleck 1905)

Rhynchitini Gistel, 1848

Involulus (Teretriorhynchites) icosandriae icosandriae (Scopoli, 1763) (= *caeruleus* DeGeer, 1775)

(Fleck, 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Slava Rusă, 2013.V.25., leg. KI.

Involulus (Teretriorhynchites) pubescens (Fabricius, 1775)

(Jaquet 1900c)

Lasiiorhynchites (Coccysorrhynchites) sericeus (Herbst, 1797)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa); **Constanța megye:** Băneasa, Canarua Fetii, 1956.VI.29., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).

Lasiiorhynchites (Nelasiiorhynchites) comatus (Gyllenhal, 1833) (= *olivaceus* Gyllenhal, 1833)

Új adatok: **Tulcea megye:** Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL.

Mecorhis (Mecorhis) ungarica (Herbst, 1783)

(Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Beștepe, 1993.VI.14., leg. TLA;

Constanța megye: Mangalia, Pădurea Comorova, 1962.VI.2., leg. APG; Mangalia, Pădurea Hagieni, 1962.VI.5., leg. APG, 1965.VI.6, leg. ȘN; Esecchio, 1962.V.25., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. RI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.VI.25, 27, leg. TB.

Mecorhis (Pseudomechoris) aethiops (Bach, 1854)

(Jaquet 1899a; Fleck 1905)

Új adatok: **Constanța megye:** Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Neocoenorrhinus (Neocoenorrhinidius) interpunctatus

(Stephens, 1831)

Új adatok: **Tulcea megye:** Babadag, Visterna, 1963.V.15., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3, leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL.

Neocoenorrhinus (Neocoenorrhinidius) pauxillus

(Germar, 1823)

(Fleck 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Babadag, Visterna, 1963.V.16., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Babadag (erdő), 2013.V.23., leg. KI; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL.

Neocoenorrhinus (Neocoenorrhinus) germanicus

(Herbst, 1797)

(Jaquet 1900a)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon-tól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Cobadin, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Neocoenorrhinus (Schoenitemnus) minutus (Herbst, 1797)

(= *Coenorrhinus aeneovirens* Marsham, 1802)

(Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canarua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Rhynchites (Epirhynchites) auratus (Scopoli, 1763)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Teodor 1993; Raduta 2014)

Új adatok: **Constanța megye:** Murfatlar, 1951.V.6., leg. NS; Băneasa, Canarua Fetii, 1962.V.27., leg. NS; Hagieni, 1962.V.29., leg. NS, 1965.V.21., leg. NS, 1966.V.19, leg. NS; Mangalia, Pădurea Comorova, 1962.VI.2., leg. APG;

Băneasa, 1963.V.15., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Bugeac, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL.

Rhynchites (Epirhynchites) giganteus (Schönherr, 1832)

(Fleck 1905; Montandon 1908)

Új adatok: Constanța megye: Oltina, Pădurea Ciufătu, 1956.IV.24., leg. APG; Băneasa, Canaraua Fetii, 1962.V.27, leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2, leg. KI, IZ, PA, SzL.

Rhynchites (Rhynchites) bacchus (Linnaeus, 1758)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Constanța megye: Pădurea Hagieni, 1962.VI.19, leg. AtR; Băneasa, 1963.V.15., leg. NS; Hagieni, 1963.V.20., leg. NS; Băneasa, C. Fetii, 1965.V.30., XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.IX.24–25, leg. KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Bugeac, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Os-trov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2, leg. FK, KI, PA, SzL.

Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)

(Fleck 1905; Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1963.V.15, leg. IC; Cerna, 2005.V.26., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Atmagea, 2009.IV.23., leg. TLA; Horia, Praporgescu, 2009.IV.23., leg. TLA; Babadag (erdő), 2013.V.23, leg. KI; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3, leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Constanța megye: Mangalia, Pădurea Comorova, 1962.VI.2., leg. APG, 1963.VI.17., leg. NS; Cerna, 2005.V.26., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3, leg. FK, KI, PA, SzL; Bugeac, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Neptun–Olimp, Comorova (erdő), 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA.

BRENTIDAE Bilberg, 1820

APIONINAE Schönherr, 1823

Apionini Schönherr, 1823

Apionina Schönherr, 1823

Apion frumentarium (Linnaeus, 1758) (= *miniatum* Germar, 1833)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Wagner 1910; Negru & Roșca 1967; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Izvoarele, Valea râului Taița, 1997.V.24., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gorgova, 1993.VI.16, leg. TLA; Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Babadag (erdő), 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; Constanța megye: Agigea, 1962.VIII.9., leg. ID; Limanu, Pădurea Hagieni,

1993.V.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17, leg. KI, KJ, PA, TB; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Apion baematodes baematodes Kirby, 1808 (= *frumentarium* Paykull, 1792)

(Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Aplemonina Kissinger, 1968

**Perapion (Perapion) connexum* (Schilsky, 1902) (5. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI.

Perapion (Perapion) curtirostre (Germar, 1817)

(Montandon 1887; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Perapion (Perapion) marchicum (Herbst, 1797)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967)

Perapion (Perapion) violaceum violaceum (Kirby, 1808)

(Wagner 1910)

Új adatok: Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Pseudaplemonus artemisiae (Moravitz, 1861)

(Kizub & Slutsky 2018)

Új adatok: Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2009.VII.18., leg. MK, 2010.IX.20., leg. JK, KP.

Pseudaplemonus externepunctatus (Desbrochers des Loges, 1875)

(Montandon 1908; Wagner 1910)

Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Turcoaia, 6 km-re Cernát-tól ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. KI; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Pseudostenapion simum (Germar, 1817)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Aspidapiina Alonso-Zarazaga, 1990

Alocentron (Alocentron) curvirostre (Gyllenhal, 1833)

(Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Cercheză, Pád. Babadag, Fântâna Țiganului, 1992.VIII.18., leg. AP (Coll. Mus. G. Antipa).

Aspidapion (Aspidapion) radiolus (Marsham, 1802)

(Fleck 1905; Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Gorgova, 1993.VI.16., leg. TLA; Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Greci (falu), 2017.V.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA.

Aspidapion (Aspidapion) validum (Germar, 1817)
(Montandon 1908; Wagner 1910; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Cicoș-kolostor, 1958.VII.26; Periprava, 1964.IX.5–8., leg. NS; Maliuc, Mla 26, 1991.VIII.8., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Greci (falu), 2017.VI.22, leg. KI; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 1958.VII.20., leg. IS (Coll. Mus. G. Antipa).

Aspidapion (Koestlinia) aeneum (Fabricius, 1775)
(Ieniștea 1968)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Constanța megye: Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA.

Catapiina Alonzo-Zarazaga, 1990

Catapion jaffense (Desbrochers des Loges, 1895)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala (fás legelő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB.

Catapion meieri (Desbrochers des Loges, 1895)

Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI.

Catapion pubescens (Kirby, 1811)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Wagner 1910; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (főlszáraz sztyepp löszön), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio, Bugeac-tó déli partja (főlszáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.

Catapion seniculus (Kirby, 1808)

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder), 2005.V.30., leg. CsS; Sulina, 2005.VII.4., leg. DDC; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Smărdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. TB.

Ceratiina Alonzo-Zarazaga, 1990

Ceratapion (Acanephodus) onopordi onopordi (Kirby, 1808)
(Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Valea Teilor, 1997.V.22., leg. CP, CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Enisala (vár), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Furnica, Rez. Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Vadu környéke, Grindul Chituc, 2010.IX.21., leg. JK; Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg.

PA, RI, SzK, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negurenii, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negru Vodă (természetvédelmi terület) 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.15, 17., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio (főlszáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; 23 August, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Ceratapion (Angustapion) beckeri (Desbrochers des Loges, 1875)

(Wagner 1910; Altea & Osella 1991; Wanat 1995)

Új adatok: Constanța megye: Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Ceratapion (Angustapion) cylindricolle (Gyllenhal, 1839)

(Wanat 1995)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK, KP; Beidautól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. PA; Constanța megye: Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB.

Ceratapion (Angustapion) decolor (Desbrochers des Loges, 1875)

(Wanat 1995)

Új adatok: Constanța megye: Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Ceratapion (Angustapion) macrorrhynchum (Eppelsheim, 1888)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala (vár) 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.VI.24., leg. KI.

Ceratapion (Ceratapion) carduorum (Kirby, 1808)

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA.

Ceratapion (Ceratapion) gibbirostre (Gyllenhal, 1813)

(Wanat 1995)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Furnica, Rez. Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

Ceratapion (Clementiellus) orientale (Gerstacker, 1854)

(Wagner 1910; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci, 2019. VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB.

Ceratapion (Echinostroma) basicorne (Illiger, 1807)
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Wagner 1910)

Új adatok: Constanța megye: Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Ceratapion (Echinostroma) penetrans penetrans (Germar, 1817)

(Jaquet 1902a; Fleck 1905; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1966.X.13., leg. ȘN; Pădurea Caraorman, 1992.VIII.24., leg. AP; Leteai-erdő, 2010. IX.22., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Babadag (erdő), 2005. VI.2., leg. CsS; Parcheș 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019. VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2017. VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019. VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

**Ceratapion (Echinostroma) scalptum caviceps* (Desbrochers des Loges, 1870)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2019. VI.18., leg. KI.

Diplapion confluens (Kirby, 1808)

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018. VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI; Gura Dobrogei, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1858)

(Montandon 1908; Wagner 1910; Wanat 1995)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Grădina környéke, 2010.IX.19., leg. JK; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Amzacea, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Diplapion sareptanum (Desbrochers des Loges, 1867)

(Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Constanța megye: Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa).

Diplapion stolidum (Germar, 1817)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017. VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Agigea, 2015.IX.25., leg. KI; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, 2018. VI.6., leg. KI; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) (= *hookeri* Kirby, 1808)

Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017. VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Taphrotopium (Taphrotopium) sulcifrons (Herbst, 1797)

(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala (fás legelő), 2019.VI.20., leg. KI; Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2010.IX.19., leg. JK, KP, VI.26, 28., 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018. VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019. VI.21, 23., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017. VI.27., leg. TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI.

Ixapiina Alonso-Zarazaga, 1990

Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833)

(Fleck 1905; Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Beștepe, 1993.VI.13–14., leg. IM; Celic Dere, 1997.V.24., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Horia, Praporgescu, 2009.IV.23., leg. TLA; Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Armagea, 2012.IV.28., leg. KI; Babadag (erdő), 2013.V.25., leg. KI, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016. IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár) 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI; Măcin-hegység, Greci 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; Constanța megye: Furnica, Rez. Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII. 4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Feti (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Kalcapiina Alonso-Zarazaga, 1990

Kalcapion pallipes (Kirby, 1808)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Slava Rusă, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2016. III.30–31., leg. FK, KI, PA. SzL; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; General Praporgescu, 2018. VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL.

Kalcapion semivittatum (Gyllenhal, 1833)

(Wagner 1910)

Melanapion (Melanapion) minimum (Herbst, 1797)

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Constanța megye: Furnica, Rez. Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

Squamapion atomarium (Kirby, 1808)

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB.

Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833)

(Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: „Dobroudja, Măcin-Greci, A. L. Montandon”, *flavimanum* v. *torquatum* Wenck. Wagner det.” Coll. PA.

Squamapion vicinum (Kirby, 1808)

(Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Constanța megye: Ostrov, Bugeac-tó, 2016. IX.16., leg. KI.

Taenipion rufulum (Wenker, 1864)

(Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Taenipion urticarium urticarium (Herbst, 1784)

(Montandon 1908; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. CH, (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.V.1., 1993.VI.12., leg. TLA; Atmagea, 2009.IV.23., leg. TLA; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Slava Rusă, 2013.V. 24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horea, 2018.VI.3., leg. KI; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; **Constanța megye:** Furnica, Rez. Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP; Negureni, 1995.VI.25., leg. CP, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016. IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio (főlszáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Sălcioara, Sălcioara-tó, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2018. VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Malvapiina Alonso-Zarazaga, 1990

Malvapion malvae (Fabricius, 1775)

(Montandon 1908; Wagner 1910; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833)

(Montandon 1908; Wagner 1910; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Letea (erdő), 1962.VII.12., leg. APG; Periprava, 1964.VII.15–18., leg. XS; Letea, C. A. Roșetii, 1964.VII.20., leg. ȘN; Maliuc, Mila 26, 1991.VIII.7., leg. IM, 1991.VIII.8., leg. IM, 1991.VIII.9., leg. RS; Duna-

văț, 1996.V.31., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Gorgova, 1993.VI.16., leg. TLA; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; **Constanța megye:** Negureni, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775)

(Jaquet 1901a; Fleck 1905; Wagner 1910)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA.

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)

(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Pricopan, 2005. VI.1., leg. CsS; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Hancearcától D-re, 2017. VI.24., leg. KI; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Oltina, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), leg. FK, KI, PA, SzL; Bugeac, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. KI.

Metapiina Alonso-Zarazaga, 1990

**Metapion ermischi* (Voss, 1969) (6. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Babadag (erdő), 2005.V.2., leg. CsS, 2013.V.25., leg. KI; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019. VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Limanu, 2017.VI.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Metapion oculare (Gyllenhal, 1833)

(Wagner 1910; Schubert 1956; Angelov 1976; Wanat 1992)

Oxystomatina Alonso-Zarazaga, 1990

Cyanapion (Cyanapion) columbinum (Germar, 1817)

Új adatok: Tulcea megye: Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Eutrichapion (Cnemapion) gribodoi (Desbrochers des Loges, 1896)
(Montandon 1908; Wagner 1910)

Eutrichapion (Eutrichapion) ervi (Kirby, 1808)
Új adatok: Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 17.IX.2016, leg. TB.

Eutrichapion (Eutrichapion) viciae (Paykull, 1800)
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Wagner 1910; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB.

Eutrichapion (Phalacrolobus) melancholicum (Wencker, 1864)

Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Eutrichapion (Psilocalymma) punctiger (Paykull, 1792)
(Montandon 1908)

Új adatok: Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Hemitrichapion (Dimesomyops) pavidum (Germar, 1817)

Új adatok: Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB.

Holotrichapion (Apions) pisi (Fabricius, 1801)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea lui Arsu, 2007.X.5., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță); Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Negurenii, 1994.V.17., leg. AP (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Ion Corvin, 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Ostrov, Bugeac-tó északi partja, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio, Bugeac-tó déli partja (félzáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. KI; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. KI; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. KI.

Holotrichapion (Apions) pullum (Gyllenhal, 1833) (= *Apion aestimatum* Faust, 1891)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya) 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (fás legelő), 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2015.V.20., leg. PA, RI,

SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Parcheș, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Ciucurova, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. KI; Constanța megye: Tari-verde környéke, 2010.IX.19., leg. JK; Vadu környéke, Grindul Chituc, 2010.IX.21., leg. JK; Cheia, Cheile Dobrogei, 2010.IX.19., leg. JK, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2012.IV.28., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Gura Dobrogeitól 5 km-re DNY-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNY-i vége, 2016.VI.1., leg. MGy; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Histria, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negru Vodă (természetvédelmi terület), 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Agigea, 2015.IX.25., leg. KI; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio (erdő), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Ion Corvin, 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Holotrichapion (Holotrichapion) ononis (Kirby, 1808)
(Wagner 1910)

Ischnopterapion (Chlorapion) cognatum (Hochhuth, 1851)
(Wagner 1910)

Új adatok: Constanța megye: Mangalia, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.VI.25–27., leg. KI, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Ischnopterapion (Chlorapion) virens (Herbst, 1797)
(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 2010.IX.24., leg. JK; Constanța megye: Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

Ischnopterapion (Ischnopterapion) fallens (Marseul, 1888)

Új adatok: Constanța megye: Corbu környéke, 2010.IX.20., leg. JK.

Ischnopterapion (Ischnopterapion) loti (Kirby, 1808)
(Wagner 1910; Ieniștea 1968)

Új adatok: Constanța megye: Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Ischnopterapion (Ischnopterapion) modestum (Germar, 1817)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS.

- Mesotrichapion punctirostre* (Gyllenhal, 1839)
Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Oxystoma craccae* (Linnaeus, 1767)
 (Montandon 1908; Wagner 1910)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Țușuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 2010.IX.24., leg. JK; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidautól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Oxystoma dimidiatum* (Desbrochers des Loges, 1897)
 (Raduta 2014)
- Oxystoma ochropus* (Germar, 1818)
 (Wagner 1910)
- Stenopterapion (Stenopterapion) intermedium* (Eppelsheim, 1875)
 (Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: **Constanța megye:** Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Stenopterapion (Stenopterapion) meliloti* (Kirby, 1808)
 (Montandon 1887; Fleck 1905)
Új adatok: **Constanța megye:** Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Stenopterapion (Stenopterapion) tenue* (Kirby, 1808)
 (Wagner 1910)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea lui Moș Kalâm, 2007.X.5., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță) – Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Ciucurova, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. KI.
- Piezotrachelina Voss, 1811
**Protapion angusticolle* (Gyllenhal, 1833) (*7. ábra*)
Új adatok: **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Protapion apricans* (Herbst, 1797)
 (Montandon 1887)
Új adatok: Tulcea megye: Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Protapion assimile assimile* (Kirby, 1808)
Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. TB; **Constanța megye:** Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).
- Protapion dissimile* (Germar, 1817)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Protapion filirostre* (Kirby, 1808)
 (Ieniștea 1968)
- Protapion fulvipes fulvipes* (Geoffroy, 1785)
 (Montandon 1887, 1908; Jaquet 1902a; Wagner 1910)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység Lunca-șița, 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Smârdan, Măcin-holtág, 2015.IX.21–23., leg. KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Protapion interjectum interjectum* (Desbrochers des Loges, 1895)
Új adatok: **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Protapion nigritarse* (Kirby, 1808)
 (Montandon 1908; Wagner 1910)
Új adatok: Tulcea megye: Enisala (vár), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Protapion ononidis* (Gyllenhal, 1827)
Új adatok: Tulcea megye: Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Protapion schoenherri* (Boheman, 1839)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidautól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Horea, 2018.VI.3., leg. KI; **Constanța megye:** Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Oltina, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB; Cobadin, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. KI.
- Protapion trifolii* (Linnaeus, 1768)
 (Fleck 1905)
Új adatok: **Constanța megye:** Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL, Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Lima-

nu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Amzacea, 2017.V.14., leg. KI.

Protapion varipes (Germar, 1817)
(Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM, (Coll. Mus. G. Antipa) – Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA.

Pseudoprotapion elegantulum (Germar, 1818)
(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, Greci, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa).

NANOPHYINAE Gistel, 1848
Corimaliini Alonso-Zarazaga, 1989

**Allomalina quadrivirgata* (Costa, 1863) (8. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, 2017.V.7., leg. KI; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA.

**Corimalia fausti fausti* (Reitter, 1890) (9. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Vadu környéke, Grindul Chituc, 2010.IX.21., leg. JK, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, 6.VI.2018, leg. KI.

Corimalia tamarisci (Gyllenhal, 1838) (= *Corimalia languida* Boheman, 1845)
(Ieniște 1974; Teodor & Manole 1996; Procheș 1999; Raduta 2014)

Hypophyes minutissimus (Tournier, 1868)
(Teodor & Manole 1996; Procheș 1999; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26., leg. KI, 2018.VI.6., leg. KI; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Nanophyini Gistel, 1848

Dieckmanniellus chevieri (Boheman, 1845) (= *Nanophyes helveticus* Tournier, 1867)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.8., leg. KI; Constanța megye: Vadu környéke, Grindul Chituc, 2010.IX.21., leg. JK.

Dieckmanniellus gracilis (L. Redtenbacher, 1849)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838)
(Montandon 1887)

Új adatok: Constanța megye: Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

Nanophyes brevis brevis Boheman, 1845

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI.

Nanophyes marmoratus marmoratus (Goeze, 1777)
(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Enisala (fás legelő), 2016.IX.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Furnica, Rez. Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

CURCULIONIDAE Latreille, 1802

BAGOINAE C. G. Thomson, 1859

Bagous (Bagous) bagdatensis Pic, 1904 (= *wagneri* Dieckmann, 1964)
(Holecová 1993)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2015.IX.21–23., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.11., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Bagous (Bagous) binodulus (Herbst, 1795)

(Montandon 1906; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, Leteai-erdő, 1966.VI.23., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC.

Bagous (Bagous) glabriorstris (Herbst, 1795)

(Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1968.VI.3., leg. ID (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Bagous (Bagous) lutulentus (Gyllenhal, 1813)

(Fleck, 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

Bagous (Bagous) puncticollis Boheman, 1845

Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1968.VI.3., leg. ID (Coll. Mus. G. Antipa) – Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Parcheș, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2016.IX.11., leg. KI, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Bagous (Bagous) robustus H. Brisout de Barneville, 1863

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

- Bagous (Bagous) subcarinatus* Gyllenhal, 1836
(Montandon, 1887)
Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.24., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2015.IX.21–23., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.11., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.7., leg. KI, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Bagous (Macropelmus) argillaceus* Gyllenhal, 1836
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Sulina, 1968.VII.7., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Murighioltól 1 km-re ÉNy-ra, Porculeț-tó, 2008.VI.7–8., leg. PJ; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Pădurea Hagieni, 1962.VI.19., leg. AtR (Coll. Mus. G. Antipa) – Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, 2019.VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, 2019.VI.21, 23., leg. KI, KJ, PA, TB.
- **Bagous (Macropelmus) claudicans* Boheman, 1845
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Bagous (Macropelmus) collignensis* (Herbst, 1797)
(Montandon 1887)
- **Bagous (Macropelmus) dieckmanni* Gratshev, 1993 (10. ábra)
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Bagous (Macropelmus) elegans* (Fabricius, 1801)
(Ieniștea 1968; Kodada & Holecová 1994)
- Bagous (Macropelmus) frit* (Herbst, 1795)
(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
- Bagous (Macropelmus) limosus* (Gyllenhal, 1827)
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. TB.
- Bagous (Macropelmus) longitarsis* C. G. Thomson, 1868
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. KI.
- **Bagous (Macropelmus) lothari* Caldara & O'Brien, 1998
Új adatok: Tulcea megye: Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 2008.VI.8., leg. PJ.
- Bagous (Macropelmus) lutosus* (Gyllenhal, 1813)
(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22. leg. KI, KJ, PA, TB.
- Bagous (Macropelmus) majzlani* Kodada, Holecová & Behne, 1992
(Kodada & Holecová 1994)
- Bagous (Macropelmus) nodulosus* Gyllenhal, 1836
(Fleck 1905; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Murighioltól 1 km-re ÉNy-ra, Porculeț-tó, 2008.VI.7–8., leg. PJ; Smârdan, Măcin-holtág, 2016.IX.11., leg. KI, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Bagous (Macropelmus) rotundicollis* Boheman, 1845
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2015.IX.21–23., leg. KI, KJ, PA.
- Bagous (Macropelmus) rufimanus* Péricart, 1989
Új adatok: Tulcea megye: Murighioltól 1 km-re ÉNy-ra, Porculeț-tó, 2008.VI.7–8., leg. PJ.
- Bagous (Macropelmus) tempestivus* (Herbst, 1795)
(Montandon, 1908)
- Bagous (Macropelmus) validus* Rosenhauer, 1847
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Hydronomus alismatis* Marsham, 1802
Új adatok: Tulcea megye: Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ. PA.
- BRACHYCERINAE Billberg, 1820
Brachycerini Billberg, 1820
Brachycerina Billberg, 1820
Brachycerus foveicollis Gyllenhal, 1833
(Jaquet 1898c; Fleck 1905; Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA.
- **Brachycerus lutosus* Gyllenhal, 1833
Új adatok: Tulcea megye: Babadag, 2011.V.23., leg. SzK; Constanța megye: Băneasa, Canarua Fetii, 1960.VI.10., leg. NS; Esecchio, 1960.VI.18., leg. NS, 1963.IV.25., leg. NS, 1963.IV.27., leg. NS, 1963.V.10., leg. NS, 1963.V.11., leg. NS; Babadag, Codru, 1970.VI.1., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Brachycerus sinuatus* Olivier, 1807
(Teodor 1993; Raduta 2014)
- Eirrhiniini* Schönherr, 1825
Eirrhiniina Schönherr, 1825
Bagopsis globicollis (Fairmaire, 1863) (= *Eirrhinus globicollis* Fairmaire, 1863)
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Icaris sparganii* (Gyllenhal, 1835)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Jijila, Jijila folyó árterülete, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4., leg. JK, KP.

Lepidonotaris petax (C. R. Sahlberg, 1823)
(Procheş 1999)

Notaris acridulus (Linnaeus, 1758)
(Fleck 1905; Montandon 1908)

Notaris scirpi (Fabricius, 1792)
(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roşca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Sulina, 1964.VII.24., leg. ŞN, 1969.VII.8–9., leg. APG; Periprava, 1964.VII.28., leg. ŞN; Caraorman, Delta Dunării, 1979.VII.21–22., leg. APG; Maliuc, Mila 26, 1991.VIII.7., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Parcheş, 2015. IX.23., leg. KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. KI; Constanţa megye: Hagieni, 1973.VI.30., leg. APG (Coll. Mus. G. Antipa) – Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL.

Thryogenes festucae (Herbst, 1795)

Új adatok: Tulcea megye: Parcheş, 2015.IX.23., leg. KI; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB.

Tournotaris bimaculata (Fabricius, 1787)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Tanysphyrini Gistel, 1848

**Stenopelmus rufinasus* Gyllenhal, 1835 (11. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Maliuc, Mila 26, 1991.VIII.8., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2016. IX.11., leg. PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. KI.

**Tanysphyrus ater* Blatchley, 1928 (= *makolskii* Smreczyński, 1957)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2017.V.10., leg. FK.

Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roşca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2015. IX.21–23., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.11., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanţa megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

CONODERINAE Schönherr, 1833

BARIDITAE Schönherr, 1836

Apostasimerini Schönherr, 1844

Zygobaridina Pierce, 1907

Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758)

(Ieniştea 1974)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Caraorman, 1992.V.14–15., leg. TLA; Constanţa megye: Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4, leg. JK.

Baridini Schönherr, 1836

Baridina Schönherr, 1836

Aulacobaris andalusica (H. Brisout de Barneville, 1870) ?

(Jaquet 1899a) – Csak Spanyolországban él. Téves meghatározás.

Aulacobaris angusta angusta (Brullé, 1832)

(Fleck 1905; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL.

Aulacobaris coerulescens coerulescens (Scopoli, 1763)

(Montandon 1908; Negru 1957; Negru & Roşca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH; Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2019.VI.20., leg. KI; Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Constanţa megye: Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoiétól 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântâniţa, 2018.VI.7–8., leg. KI.

Aulacobaris gudenusi (Schultze, 1901)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Constanţa megye: Pădurea Hagieni, 1965.VI.6., leg. ŞN (Coll. Mus. G. Antipa) – Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Aulacobaris janthina (Boheman, 1836)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Constanţa megye: Leteai-erdő, 1993. VI.17., leg. TLA; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Aulacobaris cf. janthina (Boheman, 1836)

Új adatok: Tulcea megye: Horiától D-re, 2009.V.6., leg. JK.

**Aulacobaris kiesewetteri* (Faust, 1890)

Új adatok: Tulcea megye: Codru környéke, 2005.VI.9–10., leg. SL.

Aulacobaris lepidii (Germar, 1823)

(Hurmuzachi 1904; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Constanţa megye: Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL.

Aulacobaris picicornis picicornis (Marsham, 1802)

(Montandon, 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanţa megye: Hârşova, leg. ALM; Agigea, 1963.V.27., leg. XS; Furnica, Rez. Dumbrăveni, 1995.V. 13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Aulacobaris prasina (Boheman, 1836) ?

(Jaquet 1899a; Fleck 1905) – Elterjedése: Nyugat-Európa. Téves meghatározás.

- Aulacobaris violaceomicans violaceomicans* (A. Solari & F. Solari, 1905)
(Montandon 1906, 1908)
- Baris analis analis* (Olivier, 1791)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
- Baris artemisiae* (Panzer, 1794)
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905)
Új adatok: Tulcea megye: Cerna, Parcul Național Măcin, 2005.V.26., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 23.VI.2017. VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Băneasa, Căminara Fetii, 1993.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Baris rufescens* A. Solari & F. Solari, 1904
(Montandon 1906)
- Baris sulcata* (Boheman, 1836)
(Fleck 1905; Montandon 1908)
- Cosmobaris scolopacea* (Germar, 1819)
(Fleck 1905; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Hancearcătól D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. TB; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019. VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2018. VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Labiaticola atricolor* (Boheman, 1844)
(Teodor & Manole 1996)
Új adatok: Tulcea megye: Canalul Măgearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI; Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természervédelmi terület), 2010.VI.3–4., leg. PJ; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.
- *Labiaticola despiciatus* Faust, 1889 (12. ábra)
Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. KI; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2017. VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018. VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.
- *Labiaticola melas* (Boheman, 1836) (13. ábra)
Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2018. VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA, det. B. Korotyaev.
- Malvaevora timida timida* (Rossi, 1792)
(Montandon 1908; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1950.VII., coll. IC; Maliuc, Mila 26., 1991.VIII.8., leg. IM, RS; Căcoș-kolostor, 2005.V.24., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Insula Popina, 1992.VI.9., leg. TLA; Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Oltina, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; 23 August, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Melanobaris atramentaria* (Boheman, 1836)
(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM; C. A. Rosetti, Deltă, 1964.V.10., leg. MW; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Melanobaris laticollis* (Marsham 1802)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa).
- Melanobaris morio* (Boheman, 1844)
(Montandon 1908)
- Melanobaris semistriata* Boheman, 1836 (= *Baris striatopunctatus* Reitter, 1895)
Új adatok: Constanța megye: Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Ulobaris loricata* (Boheman, 1836)
(Negru 1968)
Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1965.VII.1., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa).
- CEUTORHYNCHITAE Gistel, 1848
Ceutorhynchini Gistel, 1848
Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 1831)
(Jaquet 1902b; Fleck 1905)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Amalus scortillum* (Herbst, 1795) (= *haemorrhous* Herbst, 1795)
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017. VI.28., leg. KI; Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI.
- Calosirus terminatus* (Herbst, 1795)
Új adatok: Constanța megye: Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.
- Ceutorhynchus aeneicollis* Germar, 1823
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Codru környéke, 2009.V.4–5., leg. JK; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- Ceutorhynchus alliariae* H. Brisout de Barneville, 1860
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Caugagia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).
- Ceutorhynchus assimilis* (Paykull, 1792) (= *pleurostigma* Marsham, 1802)
(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK, 2012.IV.28., leg.

KI; Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 2010.IX.24., leg. JK; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.11., leg. FK; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI; **Constanța megye:** Agigea, 1963.V.27., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negru Vodă (természetvédelmi terület), 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA.

Ceutorhynchus carinatus Gyllenhal, 1837

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI; **Constanța megye:** Cheia, Cheile Dobrogei, 2009.V.2., leg. JK; Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogeitől 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 2015.VI.28., leg. MGy.

Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1823

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.24., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Pricopan, 2005.IV.1., leg. CsS; Ciucurova környéke, 2009.V.4., leg. JK; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Slava Rusă, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernát-tól ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. KI; **Constanța megye:** Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. KI, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Ceutorhynchus chlorophanus Rouget, 1857

Új adatok: Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

Ceutorhynchus coarctatus Gyllenhal, 1837

(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; **Constanța megye:** Cheia, Cheile Dobrogei, 2009.V.2., leg. JK, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802)

Új adatok: Tulcea megye: Ciucurova környéke, 2009.V.4., leg. JK.

Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.V.4., leg. JK, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Esecchio (erdő) 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)

(Jaquet 1899a, 1899b, 1902a; Fleck 1905; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27, leg. IM, CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Enisala, 2014.IV.29.–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Babadagtól 4 km-re DNy-ra, 2016.VI.3., leg. MGy; Smârdan, Măcin-holtág, 2016.IX.11., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.IV.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; **Constanța megye:** Hagieni, 1965.VI.6., leg. MW; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL, Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3, leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Gura Dobrogeitől 4,5 km-re DNy-ra, Liliecilor-barlangtól 0,6 km-re NyDNy-ra, p. Târğușorul, 2016.V.31., leg. MGy; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Amzacea, 2017.V.14., leg. KI; Cobadin, 2017.V.14., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. KI.

Ceutorhynchus granulicollis C. G. Thomson, 1865

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2016.III.30–31. leg. FK, KI, PA, SzL; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. KI; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. KI.

Ceutorhynchus griseus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869

Új adatok: Tulcea megye: Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; **Constanța megye:** Gura Dobrogeitől 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 2015.VI.28., leg. MGy.

Ceutorhynchus hampei C. N. F. Brisout de Barneville, 1869

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS.

Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1823

(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1966.X.12., leg. ŞN; Caraorman, 1967.V.6., leg. MW; Celic Dere, 1997.V.24., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Caugagia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogeitől 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 2015.VI.28., 2016.VI.1., leg. MGy; Gura Dobrogeitől 4,5 km-re DNy-ra, Liliecilor-barlangtól 0,6 km-re NyDNy-ra, Târgușorul-patak bokros fala, 2015.VI.28., leg. MGy; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. KI.

Ceutorhynchus ignitus Germar, 1823

(Teodor & Manole 1996)

Ceutorhynchus inaeffectatus Gyllenhal, 1837

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Negureni, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cheia, Cheile Dobrogei, 2009.V.2., leg. JK; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Ceutorhynchus interjectus Schultze, 1903

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1964.V.13., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. KI; Constanța megye: Negureni, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

**Ceutorhynchus levantinus* Schultze, 1898

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

**Ceutorhynchus merkli* Korotyaev, 2001 (14. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Constanța megye: Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1837

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Ciucurova környéke, 2009.V.4., leg. JK; Codru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK,

KI, KJ, PA, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB.

Ceutorhynchus nigrifrons Schultze, 1897

Új adatok: Constanța megye: Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL.

Ceutorhynchus niyazzii Hoffmann, 1957

Új adatok: Tulcea megye: Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falú), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Costinești (tengerpart), 2016.IX.17., leg. KI.

Ceutorhynchus obstructus (Marsham, 1802)

(Montandon 1887; Jaquet 1900c; Negru & Roșca 1967)

Új adatok: Tulcea megye: Luncavița, Valea Fagilor, 2005.V.24., leg. IM; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, KJ, PA, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI; Gura Dobrogeitől 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 2016.VI.1., leg. MGy; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falú), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.18., leg. KI; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.24.,

leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Gura Dobrogeitől 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 2015.VI.28., leg. MGy; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2016. IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Cobadin, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) (= *Ceutorhynchus quadridens* Panzer, 1795)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2019.VI.20., leg. KI; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci (fal), 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18., leg. KI; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Horea, 2018.VI.3., leg. KI; General Praporgescu, 2018.VI.3, leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3, leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.23, leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogeitől 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 2015.VI.28., 2016.VI.1., leg. MGy; Negru Vodă (természetvédelmi terület) 2015. IX.25., leg. KI, KJ, PA; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Cobadin, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. KI; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Costinești (tengerpart), 2017.V.13., leg. KI; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI.

Ceutorhynchus parvulus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869

(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Ceutorhynchus pectoralis Weise, 1895

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.20., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa).

Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH; Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Caraorman, 1991.VII.7., leg. TLA; Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Ceutorhynchus posthumus Germar, 1823

Új adatok: Tulcea megye: Gura Dobrogeitől 5 km-re DNy-ra, „La Adam” barlang felett a szurdok DNy-i vége, 2016.VI.1., leg. MGy; Constanța megye: Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL.

Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837

(Jaquet 1902b; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (fal), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. KI; Constanța megye: Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Istria, Histria romváros, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, Leteai-erdő, 1964.V.11., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Ceutorhynchus pyrrhorhynchus Marsham, 1802

Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Pădurea Letea, 1993.V.18., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. KI.

Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837

Új adatok: Tulcea megye: Valea Teilor, 1997.V.22., leg. CH; Greci, Parcul Naț. Măcin, 2005.V.25., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.VI.24–25., leg. KI; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB;

Constanța megye: Hagieni, 1964.VII.12., leg. IS; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Băneasa, Canaruaa Fetii (kőbánya) 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Ceutorhynchus rhenanus (Schultze, 1895)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837
Új adatok: Tulcea megye: Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA.

**Ceutorhynchus scrobicollis* Neresheimer & H. Wagner, 1924 (15. ábra)
Új adatok: Tulcea megye: Ciucurova környéke, 2009.V.4., leg. JK.

Ceutorhynchus sisymbrii (Dieckmann, 1966)
Új adatok: Tulcea megye: Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK.

Ceutorhynchus sophiae Gyllenhal, 1837
(Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

Ceutorhynchus striatellus Schultze, 1900
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK, 2010.VI.3–4., PJ; Gura Dobrogei, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB.

Ceutorhynchus subpilosus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869
Új adatok: Tulcea megye: Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. KI; **Constanța megye:** Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2005.VI.6–7., leg. SL.

Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800)
(Montandon 1887; Fleck 1905)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.V.4., leg. JK; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaruaa Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Ceutorhynchus syrtes Germar, 1823
Új adatok: Tulcea megye: Horiától D-re, 2009.V.6., leg. JK; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL.

**Ceutorhynchus talickyi* Korotyaev, 1980

Új adatok: Tulcea megye: Horiától D-re, 2009.V.6., leg. JK; **Constanța megye:** Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK.

Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903

Új adatok: Tulcea megye: Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; 23 August, 2016.IX.17., leg. KI; Costinești (tengerpart), 2016.IX.17., leg. KI; Amzacea, 2017.V.14., leg. KI.

Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) (= *floralis* Paykull, 1792)
(Jaquet 1899a, 1899b, 1900c; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Ciucurova, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaruaa Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL.

Ceutorhynchus unguicularis C. G. Thomson, 1871

Új adatok: Tulcea megye: Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA.

**Ceutorhynchus varius* Rey, 1895

Új adatok: **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2013.VI.2–3., leg. RŠ; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK.

Ceutorhynchus viridanus Gyllenhal, 1837

Új adatok: Tulcea megye: Letea, 1977.VI.7–8., leg. AM (Coll. Mus. R. Angheluță).

Coeliastes lamii (Fabricius, 1792)

Új adatok: Tulcea megye: Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Căugăgia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaruaa Fetii (kőbánya), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Coeliodes rana (Fabricius, 1787) (= *dryados* Gmelin, 1790; = *quercus* Fabricius, 1787)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA.

Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777) (= *cinctus* Geoffroy, 1785)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.

- Coeliodes trifasciatus* Bach, 1854
 Új adatok: Constanța megye: Negru Vodă (természetvédelmi terület), 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA.
- Datonychus arquata* (Herbst, 1795)
 Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.23., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Datonychus melanostictus* Marsham, 1802
 Új adatok: Tulcea megye: Izvoarele, 1997.V.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).
- Datonychus urticae* (Boheman, 1845)
 Új adatok: Constanța megye: Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Ethelcus denticulatus* (Schränk, 1781)
 (Jaquet 1900c; Fleck 1905; Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
 Új adatok: Tulcea megye: Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Constanța megye: Esecchio (erdő) 2014.VII.7., leg. KI; Gura Dobrogei, 2018.VI.7., leg. KI.
- Glocianus albiovittatus* (Germar, 1823)
 Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK; Constanța megye: Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Glocianus distinctus* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1870) (Montandon 1887; Fleck 1905)
 Új adatok: Tulcea megye: Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Glocianus fennicus* (Faust, 1895)
 Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Glocianus cf. polystriatus* (Schultze, 1898)
 Új adatok: Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2008.VI.1–2., leg. SR; Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK.
- Glocianus punctiger* (C. R. Sahlberg, 1835)
 Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Hadroplontus litura* (Fabricius, 1775)
 Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. KI; Horea, 2018.VI.3., leg. KI.
- Hadroplontus trimaculatus* (Fabricius, 1775)
 Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2019.VI.18., leg. KI; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.15., leg. MA (Coll. Mus. G. Antipa) – Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.
- *Microplontus millefolii* (Schultze, 1897)
 Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Microplontus rugulosus* (Herbst, 1795)
 Új adatok: Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI.
- Mogulones albosignatus* (Gyllenhal, 1837)
 Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- Mogulones asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813)
 Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2013.V.25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Mogulones austriacus* (H. Brisout de Barneville, 1869)
 Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- Mogulones borraginis* (Fabricius, 1792)
 Új adatok: Constanța megye: Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Mogulones crucifer* (Pallas, 1771)
 Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. KI; Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Mogulones diecki* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1870) (= *curvistriatus* Schultze, 1897)
 Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. KI.
- Mogulones dimidiatus* (I. Frivaldszky, 1865)
 Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK.
- Mogulones euphorbiae* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1866)
 Új adatok: Constanța megye: Gura Dobrogei, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Mogulones geographicus* (Goeze, 1777)
 Új adatok: Tulcea megye: Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Mogulones javetii* (Gerhardt, 1867)
 Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; General Praporgescu, 2018.VI.3., leg. KI.
- Mogulones korbi* (Schultze, 1901)
 Új adatok: Constanța megye: Rasovától 3,5 km-re DNy-ra, Baciului-tó, 2010.VI.1, leg. PJ.
- Mogulones raphani* (Fabricius, 1792)
 Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Hașmacul lui Omer, Grindul Letea, 1991.VI.10., leg. DR (Coll. Mus. G. Antipa).

Nedys quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. CH, CP; Celic Dere, 1997.V.24., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Atmagea, 2009.IV.23., leg. TLA, 2012.IV.28., leg. KI; Măcin-hegység, Greci (természetvédelmi terület), 2009.IV.23., leg. TLA; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Caugagia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP; Negureni, 1995.VI.25., leg. CP, 1996.VI.21., leg. CP; Băneasa, Canaraua Fetii, 1999.IV.10., leg. ȘP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Oprobinus consputus (Germar, 1823)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Oprobinus suturalis (Fabricius, 1775)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA.

Parethelcus pollinarius (Forster, 1771)

Új adatok: Tulcea megye: Letei-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Atmagea, 2009.IV.23., leg. TLA, 2012.IV.28., leg. KI; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Pădurea Hagieni, 1993.V.22., leg. CP; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP; Negureni, 1995.VI.25., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Phrydiuchus topiarius (Germar, 1823)

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Phrydiuchus tau Warner, 1969

Új adatok: **Constanța megye:** Agigea, 1964.VI.20., leg. IC; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cheiától 2 km-re D-re, Cheia természetvédelmi terület, 2008.VI.2–3., leg. PJ.

Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1777)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

Prisistus obsoletus (Germar, 1823)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS.

**Ranunculiphilus (Austrocentorhynchus) italicus* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1869)

Új adatok: Tulcea megye: Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Limanu környéke, 2010.VI.2., leg. RȘ; Coru Văii-től 1,5 km-re K-re, 2013.VI.3., leg. JP; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA.

Ranunculiphilus (Ranunculiphilus) faeculentus Gyllenhal, 1837

Új adatok: Tulcea megye: Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; General Praporgescu, 2018.VI.3., leg. KI; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Agigea, 1963.V.27., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2018.VI.7., leg. KI.

Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813)

Új adatok: **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Stenocarus cardui (Herbst, 1784)

Új adatok: Tulcea megye: Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.4., leg. KI; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negru Vodă (természetvédelmi terület), 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiától 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Cobadin, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831)

Új adatok: **Constanța megye:** Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

**Thamioecolus roubali* Dieckmann, 1973

Új adatok: Tulcea megye: Codru környéke, 2005.VI.9–10., leg. RŞ, (összehasonlítva a típuspéldánnyal); Constanţa megye: Crucea 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2010.VI.3–4., leg. RŞ, JP.

Thamioecolus signatus (Gyllenhal, 1837)

(Jaquet 1899a, 1904; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2017.V.11., leg. KI; Constanţa megye: Murfatlar, Fântâniţa, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

**Thamioecolus sinapis* (Desbrochers des Loges, 1893)

Új adatok: Tulcea megye: Somovától 6 km-re Ny-ra, 2008. VI.8., leg. PJ; Măcin-hegység, Greci-től 4,5 km-re DK-re, 2008. VI.8–9., leg. SL.

Trichosirocalus horridus (Panzer, 1801)

Új adatok: Tulcea megye: Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Ciucurova, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI; Constanţa megye: Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanţa megye: Agigea, 1963.V.27., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. KI.

Zacladus asperatus (Gyllenhal, 1837)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Constanţa megye: Istria, Histria romváros, 2010.IX.22, leg. JK; Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântâniţa, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Zacladus exiguus (Olivier, 1807)

(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Constanţa megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL.

Zacladus geranii (Paykull, 1800)

(Jaquet 1902b)

Mononychini LeConte, 1876

Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)

Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1967.V.8., leg. XS, 1967.V.9., leg. MW, 1967.V.10., leg. MW, 1968.V.2., leg. XP, 1968.V.13., leg. XS, 1992.V.15., leg. NG; Maliuc, Mila 26, 1992.V.18–19., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phytobiini Gistel, 1848

Neophytobius granatus (Gyllenhal, 1835)

Új adatok: Tulcea megye: Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI.

Pelenomus waltoni (Boheman, 1843)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2016. IX.11., leg. KI, 2017.VI.22., leg. KI.

Phytobius leucogaster (Marsham, 1802)

Új adatok: Tulcea megye: Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; Constanţa megye: Sinoie, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2015. IX.21–23., leg. KI, 2016.IX.11., leg. KI, KJ, PA, TB.

Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017. VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB.

Rhinoncus inconspicuous (Herbst, 1795) (= *gramineus* Fabricius, 1792)

Új adatok: Tulcea megye: Parcul Național Măcin, Culmea Pricopanului, 2006.VII.31., leg. EP (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

Rhinoncus leucostigma (Marsham, 1802) (= *pericarpus* Paykull, 1792)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22–23., leg. KI; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Ciucurova, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; Constanţa megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő) 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB; Hagieni, Hagieni-erdő, 2017.V.13., leg. KI.

Rhinoncus pericarpus (Linnaeus, 1758) (= *castor* Fabricius, 1792)

(Raduta 2014)

Új adatok: Constanţa megye: Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797)

(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2016.IX.11., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017. VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanţa megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Scleropterini Schultze, 1902

Homorosoma validirostre (Gyllenhal, 1837)

(Raduta 2014)

Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, Delta D., 1981. VI.7., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

CONODERITAE Schönherr, 1825

Coryssomerini C. G. Thomson, 1859

- Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817)
(Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Constanța megye: Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA.
- ORBITIDITAE C. G. Thomson, 1859
Orobittidini C. G. Thomson, 1859
Orobittis cyanea (Linnaeus, 1758)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- COSSONINAE Schönherr, 1825
Cossonini Schönherr, 1825
Cossonus (*Caenocossonus*) *cylindricus* C. R. Sahlberg, 1835
Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1969.VI.16., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa).
- Mesites* (*Mesites*) *cunipes* Boheman, 1838
(Montandon 1887; Fleck 1905)
- Mesites* (*Mesites*) *pallidipennis* Boheman, 1838
(Procheș 1999)
- Onycholipini* Wollaston, 1873
Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838)
(Montandon 1908; Negru 1968; Ienișteea 1974)
- CURCULIONINAE Latreille, 1802
Acentrusini Alonso-Zarazaga, 2005
Acentrus histrio (Schönherr, 1837)
Új adatok: Constanța megye: Mangalia, Pădurea Comorova, 1962.VI.2., leg. APG; Hagieni, 1965.VI.6., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa).
- Anthonomini* C. G. Thomson, 1859
Anthonomus (*Anthonomus*) *chevolati chevrolati* Desbrochers des Loges, 1868
Új adatok: Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL.
- Anthonomus* (*Anthonomus*) *incurvus* (Panzer, 1795) (= *humeralis* Panzer, 1795)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Constanța megye: Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Anthonomus* (*Anthonomus*) *pedicularius* (Linnaeus, 1758)
Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1963.V.15., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. TB; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. KI.
- Anthonomus* (*Anthonomus*) *pomorum* (Linnaeus, 1758)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Feti (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Anthonomus* (*Anthonomus*) *rubri* (Herbst, 1795)
Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, G. Babarada-Șon-tea, 2004.VII.30., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță) – Olguța, 2007.V.11., leg. NJ, RE, SoL, VJ; Sarichioi, 2009.VII.16., leg. EI (Coll. Mus. G. Antipa) – Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. KI; Constanța megye: Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Anthonomus* (*Anthonomidius*) *rubripes* (Gyllenhal, 1835)
Új adatok: Tulcea megye: Greci, 1961.V.23–27., leg. MW; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK.
- Anthonomus ulmi* (DeGeer, 1775)
Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Feti (erdő), 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Bradybatus* (*Bradybatus*) *creutzeri* Germar, 1823
(Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA.
- Bradybatus* (*Bradybatus*) *seriesetosus* Petri, 1912
Új adatok: Tulcea megye: Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Feti (erdő), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Negru Vodă (természetvédelmi terület) 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Bradybatus* (*Bradybatus*) *tomentosus* Desbrochers des Loges, 1892
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- Cionini* Schönherr, 1825
Cionus clairvillei Boheman, 1838
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci (400 m), 2004.VI.13., leg. GP; Cheile Dobrogei (170–200 m), 2004.VI.14., leg. GP; Măcin-hegység, Drumul Vinului, 2007.VIII.30., leg. CI; Măcin-hegység, Creasta Cardonului, 2007.VIII.30., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță) – Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Hancearcăt-tól D-re, 2017.VI.24., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI.
- Cionus hortulanus* (Geoffroy, 1785)
(Fleck 1905; Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Cocoș-kolostor, 1973.VI.10., leg. AC; 2005.V.24., leg. CC Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM; (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI,

PA, RI, SzL; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Hagieni, 1963.V.29., leg. NS; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (félszáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.17., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. leg. KI.

Cionus olens (Fabricius, 1792)
(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI; **Constanța megye:** Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Cionus olivieri Rosenschöld, 1838

(Hurmuzachi 1904; Fleck 1905; Montandon 1908; Negru 1968; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci (400 m), 2004.VI.13., leg. GP; Măcin-hegység, Pricopan (300 m), 2004.VI.21., leg. AR; Măcin-hegység, Drumul Vinului, 2007.VIII.30., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță); Leteai-erdő, 1966.VII.20., leg. ȘN; Delta Dunării, C. A. Rosetti, Leteai-erdő, 1980.V.26., leg. APG; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2018.VI.4., leg. KI, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Tuzla, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Negru Vodă (természetvédelmi terület) 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA.

Cionus pulverosus pulverosus Guérin-Ménéville, 1838

Új adatok: Tulcea megye: Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.4., leg. KI; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA.

Cionus thapsus thapsus (Fabricius, 1792)
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Cionus tuberculosus (Scopoli, 1793)
(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI.

Cleopus pulchellus (Herbst, 1795)
(Fleck 1905)

Cleopus solani (Fabricius, 1792)

Új adatok: Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775)
(Negru 1968)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1964.V.8., leg. XS; Delta Dunării, C. A. Rosetti, 1981.VI.8., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; **Constanța megye:** Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Curculionini Latreille, 1802

Archariina Pelsue & O'Brien, 2011

Archarius (Archarius) pyrrhoceras (Marsham, 1802)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1950.VII.1., (Coll. Mus. G. Antipa) – Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI; Codru-kolostor, 2017.V.10., leg. KI; **Constanța megye:** Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Curculionina Latreille, 1802

Curculio (Curculio) elephas (Gyllenhal, 1835)

(Teodor 1993; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Canaraua Fetei, 1992.X.17., leg. SzL; Măcin-hegység, Izvorul lui Moș Kalâm, 2005.IX.5., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță).

Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Vf. Țușuiatu (400 m), 2006.V.26., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Revărsarea, 1997.V.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Podișul Babadagului, 2007.V.17, leg. NJ, RE, SoL, VJ; Atmagea, 2009.IV.23., leg. TLA; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.10., leg. KI; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Căugăgia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Curculio (Curculio) nucum Linnaeus, 1758

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Teodor 1993; Raduta 2014)

- Curculio (Curculio) pellitus* (Boheman, 1843)
 Új adatok: Tulcea megye: Podișul Babadagului, 2007.V.17., leg. NJ, RE, SoL, VJ; Horia-Praporgescu, 2009.IV.23., leg. TLA.
- Curculio (Curculio) propinquus* (Desbrochers des Loges, 1868)
 Új adatok: Tulcea megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 1992.X.17., leg. SzL (Coll. Mus. R. Angheluță); Constanța megye: Pădurea Băneasa, 1964.IX.17., leg. ȘN; Oltina, Canaraua Fetii, 1978.IX.26–27., leg. APG; Mangalia, Hagieni-erdő, 1978.IX.28., leg. APG (Coll. Mus. G. Antipa).
- Curculio (Curculio) venosus venosus* (Gravenhorst, 1807)
 Új adatok: Tulcea megye: Podișul Babadagului, 2007.V.17., leg. NJ, RE, SoL, VJ; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- Curculio (Curculio) villosus* Fabricius, 1781
 (Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
 Új adatok: Constanța megye: Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Ellescina* C. G. Thomson, 1859
Dorytomina Bedel, 1886
Dorytomus (Dorytomus) filirostris (Gyllenhal, 1835)
 Új adatok: Constanța megye: Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI.
- Dorytomus (Dorytomus) hirtipennis* Bedel, 1884
 (Montandon 1908)
 Új adatok: Tulcea megye: Szentgyörgy-ág, 2003.VI.23., leg. TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Dorytomus (Dorytomus) ictor* (Herbst, 1795)
 Új adatok: Tulcea megye: Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–23., leg. TB; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.22., leg. TB; Codru-kolostor, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Dorytomus (Dorytomus) longimanus* Forster, 1771
 Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Constanța megye: Hagieni, 1993.V.2., leg. CP; Hagieni-erdő, 1993.V.22., leg. CP, 1993.V.22., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa).
- Dorytomus (Dorytomus) melanophthalmus* (Paykull, 1792)
 (Montandon 1908)
- Dorytomus (Dorytomus) minutus* (Gyllenhal, 1835)
 Új adatok: Tulcea megye: Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Dorytomus nebulosus* (Gyllenhal, 1835)
 Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Dorytomus (Dorytomus) puberulus* (Boheman, 1843)
 Új adatok: Constanța megye: Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Dorytomus (Dorytomus) suratus* (Gyllenhal, 1835)
 (Montandon 1887, 1906; Fleck 1905)
- Dorytomus (Dorytomus) taeniatus* (Fabricius, 1781)
 (Montandon 1887; Fleck 1905)
- Dorytomus (Dorytomus) tremulae* (Fabricius, 1787)
 (Montandon 1887; Fleck 1905)
- Ellescina C. G. Thomson, 1859
Ellescus infirmus (Herbst, 1795)
 (Montandon 1887; Fleck 1905)
- Mecinini* Gistel, 1848
Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813)
 (Montandon 1887; Fleck 1905)
 Új adatok: Constanța megye: Hagieni-erdő, 1997.VII.16., leg. AV; Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. IoS, CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI.
- Gymnetron aper* Desbrochers des Loges, 1892
 Új adatok: Tulcea megye: Greci, 1963.VI.22., leg. IS (Coll. Mus. G. Antipa) – Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Horea, 2018.VI.3., leg. KI; Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Gymnetron melanarium* (Germar, 1821)
 Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI.
- Gymnetron niloticum* Kirsch, 1881 (= *furcatum* Desbrochers des Loges, 1892)
 (Caldara & Podlussány 2018)
 Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. KI; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Gymnetron rostellum* (Herbst, 1795)
 Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Constanța megye: Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Gymnetron rotundicolle* Gyllenhal, 1838
 Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Luncavița, 2005.V.30., leg. CsS; Codru környéke, 2009.V.4–5., leg. JK; Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.12., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Gymnetron stimulosum* (Germar, 1821)
 (Caldara & Podlussány 2018)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2017.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL.

**Gymnetron tibiellum* Desbrochers des Loges, 1900

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, 21, 23.VI.2019.VI.21, 23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Gymnetron veronicae (Germar, 1821)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI.

Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1838

Új adatok: Tulcea megye: Olguța, 2007.V.11., leg. NJ, RE, SoL, VJ; Smârdan, Măcin-holtág 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

Mecinus circulatus (Marsham, 1802)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder), 2005.V.30., leg. CsS; Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL.

Mecinus ictericus (Gyllenhal, 1838)

Új adatok: Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4., leg. JK, 2010.IX.20–22., leg. JK, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Mecinus janthiniformis Tošovskii & Caldara, 2011

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1981.VI.8., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Codru-kolostor 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Histria, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Mecinus janthinus Germar, 1821

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Cruceaától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Mecinus labilis (Herbst, 1795)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Codru-kolostor 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci,

2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP; Negureni, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. KI; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horea, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; General Praporgescu, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (erdő), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4., leg. JK, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canarua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Crucea, 2018.VI.9., leg. PA.

Mecinus pirazzolii (Stierlin, 1867)

(Montandon 1908; Negru 1968; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014; Caldara & Podluszányi 2018)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Istria, Histria romváros, 2010.IX.20–22., leg. JK, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Mecinus pyraister (Herbst, 1795)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg.

FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falú), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye**: Pădurea Comorova, 1992.VIII.3., leg. AS (Coll. Mus. G. Antipa) – Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. KI.

Mecinus simus (Mulsant & Rey, 1859)
(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Miarus campanulae (Linnaeus, 1767)
(Fleck 1905; Montandon 1908)
Új adatok: **Constanța megye**: Hagieni, 1997.VII.17–22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

**Miarus hellenicus* Dieckmann, 1978
Új adatok: **Constanța megye**: Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).

**Miarus solaris* Smreczyński, 1957
Új adatok: **Constanța megye**: Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL.

Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800)
(Montandon 1908; Perju & Pălăgeșiu 1986; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: **Tulcea megye**: Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Babadag (erdő), 2017.VI.24–26., leg. KI, KJ, PA, TB; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye**: Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: **Tulcea megye**: Măcin-hegység, Pricopan (300–370 m), 2005.VI.16., leg. GP (Coll. Mus. R. Anghelută); Luncavița, Parcul Național Măcin, 2005.V.24., leg. MS; Periprava, Leteai-erdő, 1966.VI.23., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Caraorman, 1992.V.14., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye**: Hagieni, 1964.VI.4., leg. NS; Târgușor, 1992.VII.8., leg. RS; Furnica, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI.

Rhinusa bipustulata (Rossi, 1792)
Új adatok: **Tulcea megye**: Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa); **Constanța megye**: Hagieni, 1993.V.22., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa).

Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813)
Új adatok: **Tulcea megye**: Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB.

Rhinusa florum (Rübsaamen, 1895) (= *Gymnetron smreczynskii* Fremuth, 1972)
(Caldara & Podlussány 2018)
Új adatok: **Tulcea megye**: Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI; **Constanța megye**: Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, 2019.VI.21, 23., leg. KI; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Rhinusa linariae (Panzer, 1795)
Új adatok: **Tulcea megye**: Codru-kolostor, 2017.V.10., leg. KI; **Constanța megye**: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Rhinusa neta (Germar, 1821)
(Hurmuzachi 1904)
Új adatok: **Tulcea megye**: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Luncavița, 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.4., leg. KI; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2019.VI.18., leg. KI; **Constanța megye**: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2010.IX.18., leg. JK; Cheia, Cheile Dobrogei, 2010.IX.19., leg. JK; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, 2019.VI.21, 23., leg. KI.

Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)
(Montandon 1887; Hurmuzachi 1904; Fleck 1905; Negru 1957, 1968; Negru & Roșca 1967; Perju & Pălăgeșiu 1986; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: **Tulcea megye**: Măcin-hegység, Pricopan (300–370 m), 2005.VI.16., leg. GP (Coll. Mus. R. Anghelută); Cerna, 2005.V.26., leg. IM; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. CB, (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.4., leg. 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala

(vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (erdő), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, 2019.VI.21, 23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Rhamphini Rafinesque, 1815

Rhamphina Rafinesque, 1815

Isochnus sequensi (Stierlin, 1894) (= *populi* Fabricius, 1792; *populicola* Silfverberg, 1977)

Új adatok: **Tulcea megye:** C. A. Rosetti, 1950.VII. (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Orchestes (Alyctus) testaceus (O. F. Müller, 1776)

Új adatok: **Tulcea megye:** Periprava, Deltă, 1964.V.8., leg. MW; Periprava, Leteai-erdő, 1966.VI.23., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI.

Orchestes (Orchestes) betuleti (Panzer, 1795)

(Fleck 1905)

Orchestes (Orchestes) erythropus (Germar, 1821) (= *Orchestes erythropus tricolor* Kiesenwetter, 1852) (Montandon 1908)

Orchestes (Orchestes) hortorum Fabricius, 1792 (= *avellanae* Donovan, 1797; *signifer* (Creutzer, 1799)

Új adatok: **Tulcea megye:** C. A. Rosetti, Leteai-erdő, 1964.V.11., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa).

Orchestes (Orchestes) hungaricus (Hajóss, 1938)

(Teodor & Manole 1996)

Orchestes (Orchestes) pilosus (Fabricius, 1781)

(Montandon 1908)

Új adatok: **Tulcea megye:** Cerna, 2005.V.26., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Orchestes (Orchestes) quercus (Linnaeus, 1758)

(Ienișteea 1974)

Új adatok: **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL.

Orchestes (Orchestes) subfasciatus Gyllenhal, 1835

(Drăghia 1972)

Pseudorchestes cinereus (Fåhæus, 1843)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Pseudorchestes michalki (Dieckmann, 1963)

(Dieckmann 1963)

Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821)

(Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB.

Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958)

Új adatok: **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802)

Új adatok: **Tulcea megye:** Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA.

Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)

(Fleck 1905; Negru & Roșca 1967)

Rhamphus subaeneus (Illiger, 1807)

Új adatok: **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Tachyerges salicis (Linnaeus 1758)

(Drăghia 1972)

Új adatok: **Tulcea megye:** Tulcea, 1959.VII.26., leg. GL (Coll. Hung. Nat. Hist. Mus.) – Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA.

Smicronychini Seidlitz, 1891

Sharpia soluta Faust, 1885

(Zumpt 1935; Osella & Di Marco 1993)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Dealurile Pricopanului, 2007.VI.14., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20, leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Hagieni, 1965.VI.7., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Balta Limanu, 2014.VII.5–6, leg. KI, OA, PA, SzL.

Smicronyx coecus (Reich, 1797)

Új adatok: **Tulcea megye:** Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL; Enisala (vár), 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2015.IX.21–23., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Sălcioara, Sălcioara-tó, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G.

Antipa) – Grădina környéke, 2010.IX.19., leg. JK; Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Bugeac, 2016.IV.2, leg. FK, KI, PA, SzL; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. KI.

Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1835)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2019.VI.20., leg. KI; Constanța megye: Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Gura Dobrogei, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

Smicronyx smreczynskii F. Solari, 1952

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Smicronyx (Smicronyx) swertiae Voss, 1953

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1964.V.10., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2017.VI.24–25., leg. KI, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. KI; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Smicronyx syriacus Faust, 1887 (= *brevicornis* F. Solari, 1952)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.

Styphlini Jekel, 1861

Paraphilernus bilunulatus (Desbrochers des Loges, 1870) (Montandon 1908)

Új adatok: Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2010.IX.22., leg. JK; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI.

**Philernus ponticus* Korotyaev, 1979 (16. ábra)

Új adatok: Constanța megye: Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, 2019.VI.21, 23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1835)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychiina C. G. Thomson, 1859

Lignyodina Bedel, 1884

Lignyodes enucleator (Panzer, 1798)

Új adatok: Tulcea megye: Tulcea, 2007.V.16., leg. NJ, RE, SoL, VJ; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.10., leg. KI; Constanța megye: Oltina, Răzoarele erdő, 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Tychiina C. G. Thomson, 1859

Sibinia (Dichotychius) beckeri (Desbrochers des Loges, 1873)

Új adatok: Constanța megye: Vadu környéke, Grindul Chituc, 2010.IX.21., leg. JK.

Sibinia (Dichotychius) simulans Caldara & Karasyov, 1995 (Caldara & Podlussány 2018)

Új adatok: Constanța megye: Histria romváros, pr. Năvodari, 2009.VII.18., leg. MK; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

Sibinia (Dichotychius) sodalis Germar, 1823

(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. KI.

Sibinia (Sibinia) attalica Gyllenhal, 1835

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, Delță, 1964.V.12., leg. MW; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI.

**Sibinia (Sibinia) femoralis* Germar, 1823 (17. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Letei-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Sibinia (Sibinia) pellucens (Scopoli, 1772)

Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcătól D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Mangalia, Pădurea Comorova, 1963.V.30., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Sibinia (Sibinia) phalerata (Gyllenhal, 1835)

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Greci, 1963.VI.22., leg. IS (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Enisala (vár), 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.10., leg. KI; Constanța megye: Cheia, Cheile Dobrogei, 2010.IX.19., leg. JK; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. KI; Crucea, 2018.VI.9., leg. KI.

Sibinia (Sibinia) subelliptica (Desbrochers des Loges, 1873)

Új adatok: Constanța megye: Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Sibinia (Sibinia) tibialis Gyllenhal, 1835

(Perju & Teodor 1998)

Új adatok: Constanța megye: Agigea, 1992.VII.30., leg. AS; Rezervația Agigea, 2003.VII.18., leg. AP (Coll. Mus. G. Antipa) – Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Sibinia (Sibinia) unicolor Fähræus, 1843

(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Constanța megye:** Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, 2019.VI.23., leg. KI.

**Sibinia (Sibinia) variata* Gyllenhal, 1835

Új adatok: **Constanța megye:** Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Sibinia (Sibinia) viscariæ (Linnaeus, 1760)

(Fleck 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. KI.

Sibinia (Sibinia) vittata Germar, 1823

(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Agigea, 1964.VI.15., leg. XS, 1964.VI.23., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) astragali Becker, 1862

(Caldara & Podlussány 2018)

Új adatok: **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI.

Tychius (Tychius) aureolus Kiesenwetter, 1852

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Oltina (falu), 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL.

Tychius (Tychius) balcanicus Caldara, 1990

Új adatok: **Tulcea megye:** Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.4., leg. KI; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Al-bești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) beckeri Tournier, 1874

Új adatok: **Tulcea megye:** Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. KI, KJ, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Tychius (Tychius) brevisculus Desbrochers des Loges, 1873

Új adatok: **Tulcea megye:** Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (erdő), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, 2019.VI.21, 23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Tychius (Tychius) caldarai Dieckmann, 1986

Új adatok: **Constanța megye:** Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa).

Tychius (Tychius) cuprifer (Panzer, 1799)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Luncavița, 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Grecitől 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Tychius (Tychius) flavus Becker, 1864

(Ionescu, Mitru & Țurca 1963; Ionescu, Tomoroga & Țurca 1967)

Új adatok: **Tulcea megye:** Beștepe, 1993.VI.13–14., leg. IM; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2019.VI.20., leg. KI; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) grenieri C. N. F. Brisout de Barneville,

1862

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Tychius (Tychius) junceus (Reich, 1797)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.18., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (erdő), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL;

Esechioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. KI, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Tychius (Tychius) kulzeri Penecke, 1934

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, 2019.VI.21, 23., leg. KI.

Tychius (Tychius) longulus Desbrochers des Loges, 1873

(Caldara & Podlussány 2018)

Új adatok: Constanța megye: Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. KI; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. KI.

Tychius (Tychius) medicaginis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863

(Montandon 1887; Fleck 1906)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.4., leg. KI, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Esechioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Oltina (falu), 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) meliloti Stephens, 1831

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.4., leg. KI, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI; Constanța megye: Tuzla, 1992.VIII.1., leg. AP (Coll. Mus. G. Antipa) – Esechioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canarua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros,

2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

**Tychius (Tychius) ochraceus* Tournier, 1873 (18. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Esechioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, PA, TB.

Tychius (Tychius) picirostris (Fabricius, 1787)

(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Esechioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Tychius (Tychius) polylineatus (Germar, 1823)

Új adatok: Tulcea megye: Horiától D-re, 2009.V.6., leg. JK; Măcin-hegység, Hancearca, Cardonului-csúcs, 2017.V.19., leg. CS, TLA.

Tychius (Tychius) pumilus C. N. F. Brisout de Barneville, 1863

Új adatok: Constanța megye: Esechioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

Tychius (Tychius) quinquepunctatus (Linnaeus, 1758)

(Montandon 1887; Jaquet 1899b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1963.V.15–16., leg. IC; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH, 1997.V.24., leg. CP, 2005.V.27., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Horea, 2018.VI.3., leg. KI; Constanța megye: Băneasa, Canarua Fetii, 1958.VII.20., leg. IS; Agigea, 1960.VI.20., leg. MW; Băneasa, 1965.V.30., leg. MW; Negurenii, 1995.VI.25., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Esechioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Oltina (falu), 2014.VII.8., leg. KI; Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canarua Fetii, 2015.V.23. leg. PA, RI, SzK, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) rufipennis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863

Új adatok: Tulcea megye: Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 25.VI.2017, leg. KI, KJ, PA, TB.

Tychius (Tychius) ruscicus Desbrochers des Loges, 1908

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA;

Constanța megye: Cruceaótól 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2014. IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) schneideri (Herbst, 1795)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS.

Tychius (Tychius) sharpi Tournier, 1874

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2019. VI.18., leg. KI.

Tychius (Tychius) squamulatus Gyllenhal, 1835

(Montandon 1887; Jaquet 1899b, 1900a; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Horiától 2,7 km-re D-re, 2017. VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Sinoiétól 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.6., leg. KI; Sinoie, Grindul Lupilor, 2019. VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Tychius (Tychius) stephensi Schönherr, 1835

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: Constanța megye: Agícea, 1962.VIII.9., leg. ID (Coll. Mus. G. Antipa).

**Tychius (Tychius) subsulcatus* Tournier, 1874 (19. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2013.V.23–25. leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) tibialis Boheman, 1843

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcătól D-re, 2017. VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017. VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI. 18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA.

Tychius (Tychius) trivialis Boheman, 1843

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB.

CYCLOMINAE Schönherr, 1826

Hipporhinini Lacordaire, 1863

Gronops (Asperogronops) sulcatus Boheman, 1842

(Procheș 1999)

Új adatok: Constanța megye: Vadu, Grindul Chituc, 2019. VI.22., leg. PA.

Entomoderus (Byrsopidius) deformis (Reiche, 1858)

(Jaquet 1900c; Fleck 1905; Osella & Magnano 1984; Procheș 1999)

Entomoderus (Byrsopidius) geticus (Osella, 1973)

(Osella, 1973)

Új adatok: Tulcea megye: „Babadag, Dobrutscha, Breit”; „Dobrudja, Măcin”, leg. ALM; „Dobrudja, Măcin-Iglitea”, leg. ALM (Coll. Hung. Nat. Hist. Mus.).

Entomoderus (Byrsopidius) phrygius (K. Daniel & J. Daniel, 1903)

(Montandon 1906, 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

DRYOPHTHORINAE Schönherr, 1825

Dryophthorini Schönherr, 1825

Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)

Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1969.VI.16., leg. ȘN, (Coll. Mus. G. Antipa).

Rhynchophorini Schönherr, 1833

Litosomina Lacordaire, 1865

Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)

(Jaquet 1898c; Fleck 1905; Negru 1957, 1968; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin, 2017.V.7., leg. KI; Constanța megye: Valu lui Traian, 1955.VII.16., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa).

Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855

(Panin 1951)

Új adatok: Tulcea megye: Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB.

Sphenophorina Lacordaire, 1865

Sphaenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787)

(Fleck 1905; Montandon 1908; Negru 1957, 1968; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1963.X.7., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa); Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 1994.V.19., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2017.VI.26., leg. TB, 2019.VI.21., leg. TB.

Sphaenophorus piceus (Pallas, 1771)

(Montandon 1887; Jaquet 1899b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Negru 1968; Teodor, 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetii, 1950.VII., leg. IC; Babadag, 1956.VI.29., leg. XS; Periprava, 1962.VI.23., leg. NS, 1964.VII.18., leg. XS, 1965.VII.2., leg. ȘN; Sarinasuf, 1962. VI.24., leg. XS; Băneasa, Canaraua Fetii, 1964.VI.11., leg. NS; C. A. Rosetti, Delta Dunării, 1981.VI.3., leg. XS; Letea, 1981. VII.14., leg. AB; Caraorman, 1991.VI.26., leg. IP; GA; Enisala, 1991.VI.28., leg. GA (Coll. Mus. G. Antipa); Constanța megye: Mangalia, 1948.VI.13., leg. XS; Hagieni, 1963.V.29., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Sinoie, 2019.VI.23., leg. KI.

Sphaenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)

(Teodor 1993; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Luncavița, Parcul Național Măcin, 2005.V.24., leg. MS (Coll. Mus. G. Antipa).

- ENTIMINAE Schönherr, 1823
Brachyderini Schönherr, 1826
Strophomorphus porcellus (Schönherr, 1832)
 (Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Constanța megye: Agiea, 1963.V.27., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2019.VI.21., leg. KI.
- Byrsopagini* Lacordaire, 1863
Graptus kaufmanni Stierlin, 1884
Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, 1951.X., leg. NS; Agiea, 1963.V.29., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Graptus triguttatus* (Fabricius, 1775)
 (Montandon 1887; Fleck 1905)
Új adatok: Tulcea megye: Revărsarea, 1997.V.23., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; *Constanța megye:* Hagieni, 1963.V.29., leg. NS; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa).
- Tropiphorus elevatus* (Herbst, 1795)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI.
- Tropiphorus micans* Boheman, 1842
Új adatok: Tulcea megye: Topologtől ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK.
- Cyphicerini* Lacordaire, 1863
Mylacorrhini Reitter, 1913
**Prochus (Prochus) porcellus* Boheman, 1834 (20. ábra)
Új adatok: Constanța megye: – Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. TB, 2017.VI.26–28., leg. KI, 2019.VI.21., leg. KI; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Geonemini* Gistel, 1848
Barynotus montandoni Pic, 1899
 (Montandon 1908)
- Myorhinini* Marseul, 1863
Apsis albolineata (Fabricius, 1792)
 (Jaquet 1899a, 1899c, 1902b; Fleck 1905; Montandon 1908; Ieniștea 1968; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Greci, 1963.VI.22., leg. IS; C. A. Rosetti, Deltă, 1964.V.10., leg. MW, 1964.V.10., leg. XS, 1964.V.11., leg. MW; Rosetti, Leteai-erdő, 1964.V.12., leg. XS; Periprava, Letea, 1964.V.13., leg. XS; Caraorman, 1968.V.31., leg. MW, 1968.VI.3., leg. ID; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. CB, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Tașburun-dombság, 1993.V.2., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Beștepe, 1993.VI.14., leg. TLA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; *Constanța megye:* Hârșova, leg. ALM; Agiea, 1964.VI.22., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4., leg. JK, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Omiini* Shuckard, 1840
Amicromias sp. nov. (det. Yunakov), a fajok leírása folyamatban van.
Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Eurospalmus sp. nov.*, a fajok leírása folyamatban van (hasonlít a *Brachysomus polonicus* és a *B. podolicus* fajhoz ?) (det. Yunakov)
Új adatok: Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Eurospalmus (Eurospalmus) breiti* (Formánek, 1909) (Yunakov & Nadein 2006)
Új adatok: Tulcea megye: „Klst. Kokos Dobrutscha, Breit” (Coll. Hung. Nat. Hist. Mus.) Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI.
- Omius globulus* (Boheman, 1842)
Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1964.V.8., leg. XS, 1964.V.8., leg. MW, 1964.V.9., leg. XS, 1964.V.13., leg. XS; Leteai-erdő, Deltă, 1964.V.9., leg. IS; C. A. Rosetti, Leteai-erdő, 1964.V.11., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; *Constanța megye:* Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL.
- *Omius murinus* (Boheman, 1842)
Új adatok: Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4., leg. JK.
- Omius puberulus* Boheman, 1834 (= *Mylacus rotundatus* Fabricius 1792)
 (Jaquet 1902b; Fleck 1905; Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Babadag (erdő), 2005.VI.2, leg. CsS, 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10, leg. FK, KI, KJ, PA; *Constanța megye:* Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Histria romváros, 2009.V.2–4., leg. JK; Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2017.V.13., leg. FK, KI, KJ, PA; Costinești (tengerpart), 2017.V.13., leg. KI.
- Omius seminulum* (Fabricius, 1792) (Teodor 1993)
Új adatok: Tulcea megye: Beștepe, 1993.IV.30, leg. TLA; Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Tașburun-dombság, 1993.V.2., leg. TLA.
- Otiiorhynchini* Schönherr, 1826
Dodecastichus contractus (Stierlin, 1861)
Új adatok: Constanța megye: Hagieni-erdő, 1975.VI.10., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Otiiorhynchus (Arammichnus) hystrix* Gyllenhal, 1834 (= *mandibularis* W. Redtenbacher, 1842) (Fleck 1905; Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Hancearca, 2009.V.6., leg. JK; Codru környéke, 2010.IX.23., leg. JK; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. KI; Constanța megye: Agigea, 1964.IX.20, leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Corbu környéke, 2010.IX.20., leg. JK; Istria, Histria romváros, 2010.IX.22., leg. JK; Murfatlar, Fântânița, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB.

Otiorynchus (Aranibius) ligneus ligneus (Olivier, 1807)
(Montandon 1887)

Otiorynchus (Choilisanus) balcanicus Stierlin, 1861
(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL.

Otiorynchus (Choilisanus) brunneus Gyllenhal, 1834
(Montandon 1908; Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 1992.V.10., leg. TLA, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Beștepe, 1993.IV.30., leg. TLA; Codru környéke, 2010.IX.23., leg. JK; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. KI; Constanța megye: Agigea, 1962.VIII.7–10., leg. ID, 1963.VII.26., leg. ȘN, 1963.VIII.30., leg. AtR, 1963.IX.3., leg. ȘN, 1964.IX.20., leg. ȘN, 1965.VII.27., leg. ȘN; Hagieni, 1964.VIII.28., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa); Mangalia, leg. ALM (Coll. Hung. Nat. Hist. Mus.) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK, 2010.IX.18., leg. JK; Murfatlar, Fântânița, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Bugeac, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.

Otiorynchus (Choilisanus) pelliceus Boheman, 1842
(Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Otiorynchus (Choilisanus) raucus (Fabricius, 1777)
(Fleck 1905; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.22–24., leg. RS, CH, (Coll. Mus. G. Antipa) – Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiatól 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő) 2016.IX.15–17., leg. TB.

Otiorynchus (Choilisanus) velutinus Germar, 1823

(Montandon 1887, 1908; Jaquet 1898; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL; Constanța megye: Rezervația Naturală Agigea, 2003.VII.17., leg. AP (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Otiorynchus (Crataegodes) crataegi Germar, 1823

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Stejarutól 2,5 km-re ÊNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio, Bugeac-tó déli partja (félszáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Cobadin, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Otiorynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus, 1758)

(Fleck 1905; Montandon 1908; Teodor & Dănilă 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Codru, 1975.V.25., leg. NS; Măcin, leg. ALM; Pădurea Babadag, 1963.VI.20., leg. XS; Celic Dere, 1997.V.22–24., leg. RS, CH; Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.9., leg. KI; Constanța megye: Mangalia, leg. ALM; Murfatlar, 1951.V.6., leg. NS; Dumbrăveni, 1965.V.23., leg. NS; Hagieni-erdő, 1965.VI.6., leg. XS, 1997.VII.20., leg. MiS; Esecchio, 1963.V.10–14., leg. NS, 1981.V.30., leg. NS, 1981.V.2–5., leg. NS, 1982.V.26–29., leg. NS; Agigea, 1964.VI.15., leg. XS; Băneasa, 1981.VI.9., leg. NS, 1982.V.30., leg. NS; Limanu, Hagieni-erdő, 1992.VII.11., leg. RS; Băneasa, Canaraua Fetii, 1993.V.18., leg. CP, 1993.VII.23., leg. GA, 1994.V.19., leg. GA; Negureni, Pădurea Negureni, 1993.V.18., leg. CP; Hagieni, 1993.V.22., leg. CH; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP, 1995.V.12–14., leg. GA, MA; Canton Silvic Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Otiorynchus (Otiorynchus) multipunctatus (Fabricius, 1792)

(Montandon 1887, 1908; Jaquet 1900c; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Țuțuiatu (450 m), 2005.VI.18., leg. AR (Coll. Mus. R. Angheluță) – Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.9., leg. KI; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Otiorynchus (Pendragon) merkliai Stierlin, 1880
(Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Otiorynchus (Pendragon) ovatus ovatus (Linnaeus, 1758)
(Fleck 1905; Teodor & Manole 1996)

Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1960.VII.19., leg. IS, 1967.IX.23., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Constanța megye: Agigea, 1977.VII.1., leg. GA, 1977.VII.1., leg. APG, 1977.VII.4., leg. GA (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL.

Otiorynchus (Pliadonus) frater Stierlin, 1861
(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL.

Otiorynchus (Podoropelmus) albidus Stierlin, 1861

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea lui Arsu, 2005.VI.6., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță) – Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Topologtől ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Murfatlar, 1951.X., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2017.VI.25–27., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Negru Vodă (természetvédelmi terület), 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio, Bugeac-tó déli partja (fél-száraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Cobadin, 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Otiorynchus (Podoropelmus) cf. fullo (Schränk, 1781)

Új adatok: Constanța megye: Esecchio, Bugeac-tó déli partja (fél-száraz, lejtős sztyepp cserjékkel) 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.

Otiorynchus (Podoropelmus) fullo (Schränk, 1781)
(Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.

2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Caugagia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Topologtől ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. TB; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Constanța megye: Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.14., leg. MA; Negureni, 1995.VI.25., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB.

Otiorynchus (Podoropelmus) rotundus Marseul, 1872
(= *smreczynskii* Cmoluch, 1968)
(Bialooki 2007)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2016.IX.13., leg. TB; Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2018.VI.7., leg. KI.

Otiorynchus (Prilisvanus) opulentus Germar, 1836 ?

(Fleck 1905) – *Csak a Kárpátokban él. Tèves meghatározás.*

Otiorynchus (Prodeminus) maxillosus Gyllenhal, 1834

(Jaquet 1898; Fleck 1905; Negru & Roca 1967; Raduta 2014)

Otiorynchus (Pseudocryphiphorus) chrysostictus Gyllenhal, 1834 (= *conspersus* Herbst, 1795)
(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. TB; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Esecchio, 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB.

**Otiorynchus (Pseudocryphiphorus) zebei* Stierlin, 1861
(21. ábra)

Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB.

Otiorynchus (Zustalestus) rugosostriatus (Goeze, 1777)
(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1964.V.9., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Codru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.13., leg. TB; Codru-kolostor, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Hagieni, 1965.X.25., leg. ȘN, 1965.X.26–29., leg. ID (Coll. Mus. G. Antipa) – Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Negru Vodă (természetvédelmi terület) 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Esecchio, Bugeac-tó déli partja (fél-száraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.

Parameira (Stierlinia) setosa Seidlitz, 1868

(Montandon 1906, 1908; Negru & Roșca 1967; Magnano & Osella 1971; Osella & Magnano 1984; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala (vár), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK, 2010.IX.18., leg. JK; Istria, Histria romváros, 2010.IX.22, leg. JK.

Stomodes gyrosicollis Boheman, 1842

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.7., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Stomodes puncticollis puncticollis Tournier, 1864
(Osella & Magnano 1984)

Stomodes rotundicollis J. Frivaldszky, 1880

(Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Stomodes tolutarius Schönherr, 1826

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Peritelini Lacordaire, 1863

Peritelus familiaris Boheman, 1834

(Jaquet 1899a, 1899b, 1902b; Fleck 1905; Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Negru 1968; Ieniștea 1968, 1974; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, Deltă, 1961.V.12., leg. MW, 1964.V.12., leg. MW, 1981.VI.8–9., leg. CP; C. A. Rosetti, Leteai-erdő, 1964.V.9., leg. IS, 1964.V.10., leg. XS, MW, 1964.V.11., leg. MW, 1964.V.11., 1964.V.12., leg. XS, 1965.V.9., leg. IS, 1979.VI.5., 1980.V.26., leg. APG, 2012.V.4., leg. IȘI; Periprava, 1964.V.9., leg. MW, 1964.V.13., leg. XS, 1966.IV.16., leg. ID; Leteai, 1965.VII.4.; Caraorman, 1967.V.6., leg. MW, 1967.V.9., leg. XS, 1967.V.12., leg. MW, 1967.VI.17., leg. ȘN, 1969.VI.11., leg. MW, 1969.VI.15., leg. ȘN, 1991.VI.25., leg. NG, 1991.VI.26., leg. GA, 1992.V.15., leg. NG; Jurilovca, Pădurea 6 Martie, 1992.V.10., leg. NR; Delta Dunării, Sfântu Gheorghe, 1992.V.14.; Delta Dunării, Hașmacul lui Omer, 1993.VI.19–20., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Constanța megye: Agigea, 1964.VI.15., leg. XS, 1964.VI.22., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa).

Peritelus sphaeroides Germar, 1823 ?

(Negru & Roșca 1967; Ieniștea 1974; Raduta 2014) – *Elterjedése:* Nyugat-Európa. Tűves meghatározás.

Pseudomeira rudis (Boheman, 1842) ?

(Fleck 1906) – *Csak Olaszországban él. Tűves meghatározás.*

Phyllobiini Schönherr, 1826

**Argoptochus (Argoptochus) markovensis* Angelov, 1987 (22. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB.

Oedecnemidius varius (Brullé, 1832) (= *Phyllobius pictus* Gyllenhal, 1834)

(Montandon 1906, 1908; Teodor 1993; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC; Babadag, Visterna, 1960.IV.12., 1961.IV.12., 1963.

IV.15., 1963.IV.17., leg. IC; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Horiától D-re, 2009.V.6., leg. JK; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.20., leg. CS; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Hancearca, Cardonului-csúcs, 2017.V.19., leg. CS; Constanța megye: Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Neptun–Olimp, Pădurea Comorova, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phyllobius (Dieletus) argentatus argentatus (Linnaeus, 1758)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1961.IV.12., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. TB.

Phyllobius (Ectomogaster) fulvago Gyllenhal, 1834

(Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Cerna, 2005.V.26., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa).

Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, 2011.V.10., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa); Constanța megye: Negureni, Pădurea Negureni, 1993.V.18., leg. CP, AP; Băneasa, Canarua Fetii, 1993.V.19., leg. MB, CH, 1993.V.20., leg. CP, 1994.V.19., leg. MA; Canton Silvic Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13., leg. CP; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.12., leg. CP, 1995.V.13–14., leg. CP, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Phyllobius (Nemoicus) oblongus (Linnaeus, 1758)

Új adatok: Tulcea megye: Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Caugagia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Băneasa, Canarua Fetii, 1993.V.20., leg. AP (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canarua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Bugeac, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phyllobius (Phyllobius) betulinus betulinus (Bechstein & Scharfenberg, 1805)

Új adatok: Constanța megye: Mangalia, Pădurea Comorova, 1963.V.30., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.IV.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Ha-

gieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phyllobius (Phyllobius) pyri (Linnaeus, 1758)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Pricopan (300 m), 2004.VI.21., leg. AR (Coll. Mus. R. Angheluță) – Babadag, Valea Caugagie, 1963.V.17., leg. IC; Chilia Veche, Deltă, 1964.V.7., leg. XS; Celic Dere, 1997.V.24., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Atmagea, 2009.IV.23., leg. TLA, 2012.IV.26., leg. KI; Horia-Praporgescu, 2009.IV.23., leg. TLA; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL.

Phyllobius (Phyllobius) seladonius Brullé, 1832

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Plopișor, 2005.VI.15., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Pădurea Ciucurova, 1997.V.22., leg. RS; Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. CP; Luncavița, Parcul Național Măcin, 2005.V.24., leg. MS; Niculițel, Cocos-kolostor, 2005.V.24., leg. IM; Cerna, 2005.V.26., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Podisul Babadagului, 2007.V.17, leg. NJ, RE, SoL, VJ; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Horiától D-re, 2009.V.6., leg. JK; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Topologtól ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK; Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Caugagia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negru Vodă (természetvédelmi terület) 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phyllobius (Phyllobius) thalassinus Gyllenhal, 1834 (Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phyllobius (Plagiatus) pallidus (Fabricius, 1792) (= *incanus* Gyllenhal, 1834)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1963.V.16., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009.IV.23., leg. TLA; Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától D-re, 2009.V.6., leg. JK; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phyllobius (Pterygorrhynchus) contemptus Schönherr, 1832
Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Pseudomylocerus sinuatus (Fabricius, 1801)
(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25., leg. TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Polydrusini Schönherr, 1823

Liophloeus (Liophloeodes) lentus Germar, 1823
(Montandon 1906)

Liophloeus (Liophloeus) tessulatus (O. F. Müller, 1776)
(Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.20., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Polydrusus (Chlorodrosus) amoenus (Germar, 1823)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa); Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 1965.IX.30., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa).

**Polydrusus (Conocetus) baudii* (Faust, 1889)

Új adatok: Constanța megye: Esecioi (erdő), 2014.VII.7., leg. PA.

Polydrusus (Eudipnus) formosus (Mayer, 1779) (= *Polydrusus thalassinus* Gyllenhal, 1834)

(Montandon 1887; Fleck 1905; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, Greci, leg. ALM; C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC; Babadag, Visterna, 1961.IV.12., 1963.V.16., leg. IC; Niculițel, Cocos-kolostor, 2005.V.24., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Luncavița, 2005.V.30., leg. CsS; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Băneasa, 1965.V.30., leg. MW; Băneasa, Canaraua Fetii, 1965.V.30., leg. ȘN; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB.

Polydrusus (Eudipnus) mollis (Strom, 1768)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1961.IV.12., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa); Constanța megye: Cheile Dobrogei, 2014.IV.18., leg. CS.

Polydrusus (Eurodrusus) pilosus pilosus Gredler, 1866

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. KI.

Polydrusus (Eustolus) corruscus Germar, 1823

Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, C. A. Rosetti, 1981.VI.9., leg. CP; Caraorman, 1991.VI.26., leg. IP; Valea Teilor, 1997.V.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Szent-

györgy-ág, 2003.VI.23., leg. TB; Topologtól ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK; Slava Rusă, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. TB.

Polydrusus (Eustolus) flavipes flavipes (DeGeer, 1775)
(Teodor 1993; Raduta 2014)

Polydrusus (Eustolus) impressifrons Gyllenhal, 1834
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840

Új adatok: Tulcea megye: Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Gorgova, 1993.VI.16., leg. TLA; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA.

Polydrusus (Poecilodrusus) viridicinctus Gyllenhal, 1834

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Babadag (erdő), 2005.VI.2, leg. CsS, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL.

Polydrusus (Polydrusus) ferrugineus Boheman, 1840 (= *Metadrosus ornatus* Gyllenhal, 1834)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1963.V.14–16., leg. IC, (Coll. Mus. G. Antipa) – Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Polydrusus (Polydrusus) picus picus (Fabricius, 1792)

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Teodor 1993)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC; Babadag, Visterna, 1963.V.14–15., leg. IC; Cerna, 2005.V.26., leg. CB; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Ciucurova környéke, 2009.V.4., leg. JK; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.20., leg. CS; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. KI; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Polydrusus (Scythodrosus) inustus Germar, 1823

(Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Dinogetia, 2002.V.23., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță); Greci, 1961.V.26., leg. XS; Chilia Veche, Deltă, 1964.V.7., leg. XS, 1964.V.7., leg. MW; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH, 2005.V.27., leg. RS; Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS; Ciucurova, 1997.V.22., leg. CH, 1997.V.22., leg. CP; Greci, Parcul Național Măcin, 2005.V.25., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya) 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.20., leg. CS; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25., leg. KI; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidautól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcă-tól D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Greci, 2017.V.7–8., leg. KI; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Horea, 2018.VI.3., leg. PA; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernát-tól ÉNy-ra, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Constanța, 1962.VI.23., leg. AtR; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Polydrusus (Scythodrosus) piliferus Hochhuth, 1847 (= *prasinus* Reitter, 1899)

(Fleck 1905)

Psallidiini Lacordaire, 1863

Mesagroicus obscurus Boheman, 1840

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Teodor 1993; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM; Mănăstirea Cocoș, 1973.V.8., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa) – Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Armagea, 2012.IV.28., leg. KI; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI; Constanța megye: Mangalia, leg. ALM; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14.,

leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Esecioi (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Psallidium maxillosum maxillosum (Fabricius, 1792)

(Jaquet 1900c; Fleck 1905; Montandon 1906, 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Luncavița (200 m), 2005.VI.16., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Cerna, Parcul Național Măcin, 2005.V.26., leg. MS; Măcin, leg. ALM; Babadag, 1956.VI.29., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Beștepe, 1993.VI.14., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Atmagea, 2009.IV.23., leg. TLA; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Agiea, 1962.VI.18., leg. XS, ArR; Constanța, Palas, 1962.VI.21., leg. ArR; Valul lui Traian, 1962.VI.22., leg. ArR; Canarua Fetii, 1963.IV.27., leg. NS; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.12., leg. GA (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. KI, 2018.VI.7., leg. KI.

Sciaphilini Sharp, 1891

Archeophloeus inermis (Boheman, 1842) (= *Trachyploeus inermis* Boheman, 1842)

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. KI, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA.

Brachysomus (Brachysomus) echinatus (Bonsdorff, 1785)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Brachysomus (Brachysomus) hirtus (Boheman, 1845)

Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2009.V.4., leg. JK, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Caugagia, 2014.V.1., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Brachysomus (Brachysomus) setiger (Gyllenhal, 1840)

(Montandon 1906)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.22–24., leg. RS, CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Hamcearca, 2009.V.6., leg. JK; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA.

Brachysomus (Hippomias) machaerophorus Bialooki, 2007 (Bialooki 2007)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2015.V.19., leg. PA, 2017.VI.24., leg. KI.

Brachysomus (Hippomias) skodai (Bialooki, 2007)

(Bialooki 2007)

Új adatok: Constanța megye: Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2010.VI.3–4., leg. PJ, SR.

Brachysomus (Hippomias) transsylvanicus (Seidlitz, 1868)

(Montandon 1908, Bialooki 2007)

Új adatok: Tulcea megye: „Klst. Kokos Dobrutscha, Breir” coll. A. Podlussány; Hamcearca, 2009.V.6., leg. JK; Topologtől ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Constanța megye: Băneasa, Canarua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Eusomatus taeniatatus Krynicki, 1834

(= *Eusomus laticeps* Stierlin, 1885)

(Jaquet 1899a; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Eusomostrophus elongatus (Boheman, 1833) (= *Eusomus elongatus* Boheman, 1833)

(Jaquet 1902b; Fleck 1905)

Eusomus beckeri Tournier, 1874

(Jaquet 1902b; Fleck 1905; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Insula Popina, Razelm-tó, 1992.V.11., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Constanța megye: Agiea, 1960.VI.23., leg. MW, 1963.V.27–28., leg. XS; Hagieni, 1965.VI.6., leg. MW; Rezervația Agiea, 2003.VII.17., leg. MF, 2003.VII.18., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Eusomus ovulum Germar, 1823

(Montandon 1887, 1906, 1908; Jaquet 1900c; Fleck 1905; Negru 1957, Negru & Roșca 1967; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Dealurile Pricopanului, 2007.VI.14., leg. CȘ, MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Măcin, leg. ALM, 2011.V.10., leg. IȘI; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. CB; Greci, 1963.VI.22., leg. IS; Babadag (erdő), 6 Martie, 1992.V.10., leg. IM; Celic Dere, 1997.V.20., leg. RS, 1997.V.20., leg. CH, 1997.V.24., 1997.V.29., leg. CP, 1997.V.24., leg. RS, 2005.V.27., leg. RS; Valea Teilor, 1997.V.22., leg. RS, 1997.V.22., leg. CP, 1997.V.22., leg. CH; Ciucurova, 1997.V.22., leg. CH; Măcin-hegység, Culmea Pricopanului, 2006.VII.31., leg. EP; Babadag, 2011.VI.6., leg. IȘI; Zaghen, 2013.V.16., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Beștepe, 1993.VI.13–14., leg. TLA; Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Murighiol, Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Măcin-hegység (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegy-

ség, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Babadag (erdő), 2014. IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (fás legelő), 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014. IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019. VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Hancearca, Cardonului-csúcs, 2017.V.19., leg. CS; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.18., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Agigea, 1960.VI.20., 1960.VI.23., leg. MW, 1962. VI.29., leg. ID, 1962.VI.18., leg. AKI, 1963.V.27–28., leg. XS, 1964.VI.15., leg. XS, 1964.VI.20., 1964.VII.18., leg. MW, 1964.VI.22., leg. IC, 1965.VI.12–15., leg. APG, 2003. VII.16–17., leg. MF, 2003.VII.17., leg. RS; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., 1995.VI.22., leg. CP; Negureni, 1996.VI.21., leg. CP; Mangalia Nord, Stațiunea Olimp, 2003. VII.19., leg. GC, MF; Cheile Dobrogei, 2012.VI.12., leg. LM, 2013.IV.29., leg. ISI (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; 23 August, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Feti, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Cochirleni, 2014. VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoiától 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018. VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB.

Exomias holosericeus (Fabricius, 1801) (= *Barypithes chevrolati* Boheman, 1842)

Új adatok: **Tulcea megye:** C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa).

Exomias mollicomus (Ahrens, 1812)

Új adatok: **Tulcea megye:** Sinoiától 2 km-re DK-re, 2017. VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

Foucartia dieckmanni Angelov, 1986

(Borovec & Pelletier 2009)

Új adatok: **Constanța megye:** É-Mangalia 1969.VI., leg. ZJN; Mangalia környéke, Saturn kemping, 2005.VI.8., leg. SR; Mangalia környéke, Popas Zodiac kemping, 2008.VI.4–6., leg. PJ; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, PA.

Foucartia squamulata (Herbst, 1795) (= *Parafoucartia squamulata* Herbst, 1795)

(Montandon 1887; Jaquet 1902b; Fleck 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Stejaru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Codru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018. VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Horea, 2018.VI.3., leg. KI; General Praporgescu, 2018.VI.3., leg. KI; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Paophilus hampei (Seidlitz, 1867)

(Jaquet 1900c; Fleck 1905)

Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) (= *Curculio muricatus* Fabricius, 1792)

Új adatok: **Tulcea megye:** „Dobrudzscha, *Sciaphilus muricatus* F”, Coll. Reitter (Coll. Hung. Nat. Hist. Mus.) – Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus (Gyllenhal, 1834)

(Jaquet 1900c; Montandon 1908; Teodor 1993; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Babadag, 1903.VI.7., leg. EF; Celic Dere, 1997.V.24., leg. CP; Luncavița, Parcul Național Măcin, 2005.V.24., leg. MS (Coll. Mus. G. Antipa); „Dobrudzscha” (Coll. Hung. Nat. Hist. Mus.) – Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Slava Rusă, 2009.IV.23., leg. TLA, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.9., leg. KI; Măcin-hegység, Greci természetvédelmi terület, 2009. IV.23., leg. TLA; Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK; Măcin-hegység, Hancearca, 2009.V.6., leg. JK; Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.10., leg. KI, 2017.V.20., leg. CS; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Nifon, Pârlița-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Greci, 2017.V.7–8., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Negureni, 1994.V.17., leg. AP; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014. VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Feti (kőbánya), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Bugeac, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Sitonini Gistel, 1848

Charagmus griseus (Fabricius, 1775)

(Jaquet 1900c; Fleck 1905)

Sitona callosus Gyllenhal, 1834

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Valea lui Moș Enache, 2007.X.5., leg. CI, CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță); Letea, 1962.VII.15., leg. MW; Periprava, Letea-erdő, 1963.X.23., leg. APG; Letea-erdő, 1964.V.9., leg. IS, 2010.IX.22., leg. IȘI; Sulina, 1964.VII.24., leg. ȘN; Periprava, 1965.VII.1., 1965.VII.4., leg. ȘN, 1966.VII.14., leg. ȘN, 1966.VII.14., leg. XS; Sulina, 1967.VII.12., leg. AtR; Deltă, Caraorman, 1969.VI.15, leg. ȘN; Somova, 1987.VII.28., leg. IM; Celic Dere, 1997.V.20., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Beștepe, 1993.IV.30., leg. TLA; Codru kőnyéke, 2010.IX.23., leg. JK; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Parcheș, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA; Slava Rusă 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Enisala (fás legelő), 2016.IX.13., leg. TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Valul lui Traian, 1953.X.18., leg. XS, 1955.V.7., leg. GB, 1955.VII.19., leg. VR; Negureni, 1995.VI.25., leg. CP; Hagieni-erdő, 1997.VII.15., leg. IoS (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK, 2015.IX.26., leg. KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, 21, 2019.VI.23., leg. KI; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Sitona cylindricollis cylindricollis Fähræus, 1840

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Babadag, 1956.VI.29., leg. XS; Măcin, 1961.V.23.; Letea-erdő, 2012.V.4., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor, 2005.V.30., leg. CsS; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Istria, Histria romváros, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; 23 August, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Costinești (tengerpart), 2016.IX.17., leg. KI; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Sitona discoideus Gyllenhal, 1834

(Montandon 1887)

Sitona hispidulus (Fabricius, 1777)

Új adatok: **Tulcea megye:** Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Parcheș 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA; Slava Rusă, 2017.V.11., leg. KI; Smârdan, Măcin-holtág, 2019.VI.18., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL.

Sitona humeralis Stephens, 1831

(Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Valea lui Moș Kalâm, 2007.X.5., leg. CȘ, CI (Coll. Mus. R. Angheluță); Sulina, 1967.VII.12., leg. AtR; Delta Dunării, C. A. Rosetti, 1981.VI.9., leg. CP; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Parcheș, 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA; Sâlcioara, Sâlcioara-tó, 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2016.IX.11., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.7., leg. KI; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI; Ciucurova, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI; **Constanța megye:** Agigea, 1962.VI.18., leg. AtR; Hagieni, 1965.X.29., leg. ȘN; Eforie Nord, 1966.VI.19., leg. MaC; Valul lui Traian, 26.V.????, leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2010.IX.19., leg. JK; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Bugeac 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.21, 23., leg. KI; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Costinești (tengerpart), 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. KI; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Gura Dobrogei, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Sitona inops Schönherr, 1832

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Valea lui Moș Kalâm, 2007.X.5., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță); Cerna, 2005.V.26., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2015.IX.21–23., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI.

Sitona languidus Gyllenhal, 1834

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Valea Caugagiei, 1963.V.17., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.

Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 (= *Sitona ononidis* Sharp, 1867)

Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Babadag (erdő), 2017.V.20., leg. CS; Constanța megye: Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. TB.

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)

(Montandon 1887; Jaquet 1900c; Fleck 1905; Teodor & Manole 1996)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.VI.24–25., leg. KI; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI; Constanța megye: Hagieni, 1997.VII.17–22., leg. CP; Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP; Rezervația Naturală Agigea, 2003.VII.17., leg. MF (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Sitona longulus Gyllenhal, 1834

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Pricopan (370 m), 2004.VI.13., leg. MM (Coll. Mus. R. Angheluță) – Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA, TB; 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2019.VI.18., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Valul lui Traian, 1955.VII.16., 1961.VI.29., leg. MW; Comorova, 1963.VIII.31., leg. AtR; Agigea, 1977.VII.4., leg. MA, GA (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Oltina (falu), 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Ion Corvin, 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI.

Sitona macularius macularius (Marsham, 1802)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Montandon 1908; Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Ieniștea 1974; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1963.V.15–16., leg. IC; Visterna, Valea Caugagiei, 1963.V.17., leg. IC; Delta, Periprava, 1966.VI.24., leg. ȘN, 1966.VII.14., leg. XS; Sulina, 1966.IX.10., leg. XS, 1967.VII.12., leg. AtR; Delta Dunării, Crișan,

1970.VII.13., leg. APG; Tulcea, 1970.X.27., leg. ȘN; Caraorman, 1992.V.15., leg. NG; Delta Dunării, Leteai-erdő, 1993.V.18., leg. IM; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH; Ciucurova, 1997.V.22., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.V.1., leg. TLA; Beș-tepe, 1993.IV.30., leg. TLA; Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Măcin-hegység, Luncavița, 2005.V.30., leg. CsS; Enisala (vár), 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusă, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.18., leg. KI, KJ, PA, TB; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Stejarutól 2,5 km-re ÉNy-ra, 2017.VI.25., leg. TB, KI; Horea, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; General Praporgescu, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (erdő), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Agigea, 1963.V.27., leg. XS, 1964.VI.15., leg. XS, 1964.VI.22., leg. MW; Hagieni-erdő, 1965.X.28., leg. ȘN, 1997.VII.17., leg. IoS, 1997.VII.17–22., leg. CP; Băneasa, Canaraua Fetii, 1993.V.20., leg. AP; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP; Negureni, 1995.VI.25., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Hagieni-erdő, 2014.VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2016.IV.1–2., leg. FK, KI, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Negru Vodă (természetvédelmi terület), 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Crucea, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2015.IX.26., leg. KI, KJ, PA; Ostrov, 2016.IV.2., leg. FK, KI, PA, SzL; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.21, 23., leg. KI; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Sitona obsoletus obsoletus (Gmelin, 1790) (= *lepidus* Gyllenhal, 1834)

(Montandon 1887; Jaquet 1899b; Hurmuzachi 1904; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 2010.IX.24., leg. JK; Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB.

- *Sitona ophthalmicus* Desbrochers des Loges, 1869
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea lui Arsu, 2007.X.5., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță).
- Sitona puncticollis* Stephens, 1831
 (Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Dealurile Pricopanului, 2007.VI.14., leg. CȘ, MC (Coll. Mus. R. Angheluță) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder) 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya) 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegység, Horia, 2005.VI.1., leg. CsS; Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.20., leg. CS; Enisala (fás legelő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidautól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (fészárszáz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoiétól 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Sitona striatellus* Gyllenhal, 1834
Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL.
- Sitona sulcifrons sulcifrons* (Thunberg, 1798)
 (Montandon 1887; Jaquet 1904; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Sitona sulcifrons deubeli* Krauss, 1902
Új adatok: Tulcea megye: Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Măcin-hegység, Luncavița, 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal), 2005.V.31., leg. CsS; Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 2010.IX.24., leg. JK; Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2019.VI.18., leg. KI; **Constanța megye:** Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, TB.
- Sitona suturalis* Stephens, 1831
Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.24., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Enisala (vár), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Sitona waterhousei* Walton, 1846
Új adatok: Tulcea megye: Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Parcheș 2015.IX.23., leg. KI, KJ, PA.
- Tanymecini* Lacordaire, 1863
Tanymecina Lacordaire, 1863
Chlorophanus flavescens (Fabricius, 1787) (= *graminicola* Schönherr, 1832)
 (Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Crișan, 2003.VII.26., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță).
- Chlorophanus pollinosus* (Fabricius, 1792) (= *gibbosus* Paykull, 1792)
 (Jaquet 1900c; Fleck 1905; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Gorgova, 1993.VI.16., leg. TLA.
- *Chlorophanus viridis balcanicus* Behne, 1989
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. TB.
- Cycloderes (Cycloderes) pilosulus* (Herbst, 1795)
 (Montandon 1887, 1908; Jaquet 1900c; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Dealul Strănilă, 2007.VI.13., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Insula Popina, Razelm-tó, 1992.V.11., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Turcoaia, 2009.IV.24., leg. TLA, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Tanymecus (Episomecus) dilaticollis* Gyllenhal, 1834
 (Jaquet 1898b, 1902b; Fleck 1905; Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Negru 1968; Ciochia 1985; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1964.V.10., leg. XS; Sfântu Gheorghe, 1974.VII.10–18.; Insula Popina, Razelm-tó, 1992.V.11., leg. IM; Maliuc, Mila 26, 1992.V.18–19., leg. IM; Enisala, 1993.VI.12., leg. IM; Delta Dunării, Dunavăț, 1994.V.31., leg. CH; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH, RS, 1997.V.24., 1997.V.29., leg. CP; Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS; Niculițel, Cocoș-kolostor, 2005.V.24., leg. RS, IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Enisala (erdő), 1993.VI.11., leg. TLA, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Slava Rusă, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Valul lui Traian, 1958.VI.21., leg. ArR; Agigea, 1962.V.29., leg. ID, 1963.V.27., 1963.V.29.,

leg. XS, 1964.VI.12., leg. NS, 1964.VI.24., leg. MW, 1964.VI., leg. IC; Mangalia, Pădurea Comorova, 1963.V.30., leg. XS; Hagieni, 1964.VI.4., leg. NS, 1965.VI.6., leg. ȘN, 1965.VII.6., leg. MW, 1997.VII.16., leg. CP; Băneasa, Cogea, 1965.V.29., leg. ȘN, MW; Băneasa, Canaraua Fetii, 1965.V.29., leg. XP, 1972.V.17., leg. NS, 1993.V.18., leg. CP, 1993.V.19., leg. MB, 1993.V.20., leg. CP, CH, AP, 1995.V.26., leg. CP, 1999.IV.10., leg. ȘP; Băneasa, 1965.V.30., leg. MW; Băneasa, Iortmac, 1965.VI.1–3., leg. ȘN; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP, GA, 1995.VI.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; 23 August, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. KI; Crucea, 2018.VI.9., leg. KI.

Tanymecus (Tanymecus) palliatus (Fabricius, 1787)

(Montandon 1887, 1908; Jaquet 1900c, 1902b; Fleck 1905; Negru 1968; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Greci, 1963.VI.22., leg. IS; Chilia Veche, 1964.V.7., leg. MW; Insula Popina, Razelm-tó, 9.V.1992.V.9.; Celic Dere, 1997.V.20., leg. RS; Babadag, 2011.VI.6., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor, 2014.IV.30–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 1956.VI.29., leg. NS, 1964.VI.11., leg. NS, 1993.V.19., leg. MB, 1993.V.20., leg. CH, 1994.V.19., leg. GA; Pădurea Băneasa, 1965.V.31., leg. ȘN; Furnica, Rezer-vația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP; Canton Silvic Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Cochirleni, 2016.IV.3., leg. FK, KI, PA, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI.

Trachyploeini Gistel, 1848

Cathormiocerus spinosus GOEZE, 1777 (= *Trachyploeus olivieri* BEDEL, 1883)

New data: Tulcea County: Beștepe, 1993.IV.30., leg. TLA; Iancina, 1993.V.2., 1993.VI.11., leg. TLA.

Pelletierellus turcicus (Seidlitz, 1868) (= *Trachyploeus turcicus* Seidlitz, 1868)

(Montandon 1908; Borovec 1992)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM; Cerna, 2005.V.26., leg. IM; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Szentgyörgy-ág, 2003.VI.22., leg. TB;

Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Greci (fal), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Hârșova, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Pelletierellus ventricosus (Germar, 1823) (= *Trachyploeus ventricosus* Germar, 1823)

Új adatok: Tulcea megye: Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2018.VI.4., leg. KI; Constanța megye: Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Stuebenius amplithorax (Formánek, 1907) (= *Trachyploeus amplithorax* Formánek, 1907)

(Montandon 1908)

Trachyploeus (Trachyploeus) alternans Gyllenhal, 1834

(Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tömör) 2005.V.30., leg. CsS; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25, 27., leg. KI, KJ, PA, TB; Crucea, 2018.VI.9., leg. KI.

Trachyploeus (Trachyploeus) spinimanus Germar, 1823

Új adatok: Tulcea megye: Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Cheia, Cheile Dobrogei, 2010.IX.19., leg. JK; Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Limanu, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.

Zarazagaia rugicollis Seidlitz, 1868 (= *Trachyploeus rugicollis* Seidlitz, 1868)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

HYPERINAE Marseul, 1863

Hyperini Marseul, 1863

Brachypera (Antidonus) dauci (Olivier, 1807)

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Dealurile Priocopanului, 2007.VI.14., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță) – Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Babadag (erdő), 2011.V.20., leg. CS; Enisala (vár), 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL, 2016.IX.13., leg. KI; Constanța megye: Istria, Grindul Saele, Histria romváros, 2010.IX.22., leg. JK; Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI; Gura Dobrogei, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB.

- Brachypera (Antidonus) zoilus* (Scopoli, 1763)
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Mangalia, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa) – Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Coniatus (Bagoides) splendidulus* (Fabricius, 1781)
(Negru 1968; Ieniștea 1974; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Sulina, 1964.VII.20–23., leg. ȘN, 1964.VII.21., leg. APG, 1968.IX.30., leg. MW, 1969.VI.18., leg. ȘN, 1969.VII.9–12., leg. AtR; Delta Dunării, Pădurea Caraorman, 1991.VI.24., leg. PG (Coll. Mus. G. Antipa) – Caraorman, 1991.VII.4–14., leg. AR; Maliuc, Mila 26, 1993.VI.21., leg. TLA; Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Donus tessellatus* (Boheman, 1834)
Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Hypera (Boreohypera) diversipunctata* (Schränk, 1798)
Új adatok: Tulcea megye: Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetei, 2008.VI.7., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță).
- Hypera (Dapalinus) meles* (Fabricius, 1792)
(Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea lui Arsu, 2005.VI.6., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Măcin, 2011.V.10., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder), 2005.V.30., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Frecăței, Celic Dere-kolostor (domboldal) 2005.V.31., leg. CsS; Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Slava Rusă, 2017.V.9., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusă, Uspenia-kolostor, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI; Codru-kolostor, 2017.V.10., leg. KI; 1,5 km-re Beidaudt-tól DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Albăști, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Hypera (Dapalinus) striata* (Boheman, 1834)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Hypera (Eririnomorphus) arundinis* (Paykull, 1792)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Canalul Magearu, 1993.VI.16., leg. TLA.
- Hypera (Eririnomorphus) conmaculata* (Herbst, 1795)
(= *adpersa* Fabricius, 1792; *pollux* Fabricius, 1801)
(Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Caraorman, 2001.VI.13., leg. CR (Coll. Mus. R. Angheluță); C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.
- Hypera (Eririnomorphus) rumicis* (Linnaeus, 1758)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Caraorman, 2001.VI.13., leg. CR (Coll. Mus. R. Angheluță); Chilia, 1964.V.7., leg. IS; Delta, Periprava, 1965.VII.4., leg. ȘN; Delta Dunării, Sfântu Gheorghe, 1995.VI.12–13., leg. VB (Coll. Mus. G. Antipa) – Doloșman, 1992.V.11., leg. TLA; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; Sinoie, 2019.VI.21, 23., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Limanu, Hagi-eni-erdő, 1993.V.22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Băneasa, Canaraua Fetei (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetei (erdő), 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI.
- Hypera (Hypera) melancholica* (Fabricius, 1792) (= *murina* Fabricius, 1792; *fuscocinerea* Marsham, 1802)
Új adatok: Tulcea megye: Beștepe, 1993.VI.13–14., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Doloșman, 1992.V.11., leg. TLA; Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK; **Constanța megye:** Oltina, Canaraua Fetei, 1958.IV.14., leg. APG; Hagieni, 1964.VI.6., leg. NS; Agigea, 1964.VI.23., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa).
- Hypera (Hypera) miles* (Paykull, 1792) (= *pedestris* Paykull, 1792; *suspiciosa* Herbst, 1795)
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Hypera (Hypera) nigrirostris* (Fabricius, 1775)
(Teodor & Manole, 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Sulina, 2005.VII.4., leg. DDC; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetei (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.
- Hypera (Hypera) ononidis* (Chevrolat, 1863)
(Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
- Hypera (Hypera) plantaginis* (DeGeer, 1775)
Új adatok: Tulcea megye: Beștepe, 1993.IV.30., 1993.VI.13–14., leg. TLA; **Constanța megye:** Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.
- Hypera (Hypera) postica* (Gyllenhal, 1813)
(Montandon 1887, 1908; Jaquet 1899a; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Dealurile Pricopanului, 2007.VI.14., leg. MC; Măcin-hegység, Valea lui Moș Kalâm, 2007.X.5., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță); Periprava, Letea, 1964.V.13., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Beștepe, 1993.IV.30., leg. TLA; Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Codru környéke, 2009.V.3., leg. JK, 2009.V.5., leg. JK; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Măcin-hegység, Hancearca, 2009.V.6., leg. JK; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2016.III.31., leg. FK, KI, PA, SzL; Enisala (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ,

PA, TB, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Codru-kolostor, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Horiától 2,7 km-re D-re, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI; **Constanța megye:** Valul lui Traian, 1955.V.26, 1955.VI.19., leg. XS; Agiea, 1964.VII.20., leg. MW; Negureni, 1995.VI.25., leg. CP; Cotu Văii, 1997.VII.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cheia, Cheile Dobrogei, 2009.V.2., leg. JK; Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4., leg. JK; Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL; Negru Vodă (természetvédelmi terület) 2015.IX.25., leg. KI, KJ, PA; Albești, Hagieni-erdő, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Istria, Histria romváros, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB; Costinești (tengerpart), 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Hypera (Hypera) viciae (Gyllenhal, 1813)
(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

Hypera (Kippenbergia) arator (Linnaeus, 1758)
(Montandon 1908)

Új adatok: **Tulcea megye:** Măcin-hegység, Chiscura Chelului (Parcul Național Măcin), 2009.VI.13., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță) – Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA.

Limobius borealis borealis (Paykull, 1792)
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905)

Új adatok: **Tulcea megye:** Greci, 1963.VI.22., leg. IS; Măcin, Valea Suluc, 2005.V.27., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya) 2005.V.30., leg. CsS; Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL, Slava Rusă, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.18–19., leg. KI; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Agiea, 1960.VI.23., leg. MW (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobro-

gei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30.–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2016.IV.1., leg. FK, KI, PA, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Pachypera kraatzii (Capiomont, 1868)

(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Constanța megye:** Murfatlar, 1951.X., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).

LIXINAE Schönherr, 1823

Cleonini Schönherr, 1826

Asproparthenis albicans Gyllenhal, 1834

Új adatok: **Tulcea megye:** Sarinasuf, 1962.VI.24., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa).

Asproparthenis carinata Zoubkoff, 1829

(Montandon 1887)

Új adatok: **Tulcea megye:** Sarinasuf, 1962.VI.24., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa); **Constanța megye:** Eforie Sud, Carmen Sylva, 1952.VI.22., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).

Asproparthenis lusca (Chevrolat, 1869) ?

(Negru & Roșca 1967; Raduta 2014) – *Elterjedése: Nyugat-Európa. Tèves meghatározás.*

Asproparthenis punctiventris (Germar, 1823)

(Jaquet 1898a, 1900c; Fleck 1905; Montandon 1908; Negru 1968; Ciochia 1985; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** – Țuțuiatu, PNMM (467 m), 2010.V.12. (Coll. Mus. R. Angheluță); Sarinasuf, 1962.VI.24., leg. XS; C. A. Rosetti, 1964.VII.20., leg. XS; Babadag (erdő), 1982.V.12. (Coll. Mus. G. Antipa) – Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; **Constanța megye:** Hârșova, leg. ALM; Oltina, Pădurea Ciufătu, 1956.IV.24., leg. APG; Oltina, Canaraua Fetii, 1958.V.13., leg. APG; Agiea, 1964.VI.22., leg. MW; Băneasa, Canaraua Fetii, 1964.VII.17., leg. NS, 1993.VII.21., leg. GA; Negureni, Pădurea Negureni, 1993.VII.21., leg. GA; Pădurea Dumbrăveni, 1994.V.19., leg. CP; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.14., leg. GA (Coll. Mus. G. Antipa) – Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.21., leg. TB.

Asproparthenis vexata (Gyllenhal, 1834) (= *Bothynoderes vexatus* Gyllenhal, 1834)

Új adatok: **Tulcea megye:** Caraorman, 1968.V.12., leg. XP (Coll. Mus. G. Antipa); **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii, 1964.VII.17., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK.

Bothynoderes affinis (Schränk, 1781) (= *Curculio fasciatus* O. F. Müller, 1776)

(Montandon 1887, 1906, 1908; Fleck 1905; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye:** Delta Dunării, G. Babarada-Șontea, 2004.VII.30., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță).

- Bothynoderes declivis* (Olivier, 1807)
(Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Leteai-erdő (1,5 m), 2004.VII.27., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță) – Caraorman, 1992.V.14., leg. TLA.
- Chromonotus vittatus* (Zoubkoff, 1829)
(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967)
- Cleonis pigra* (Scopoli, 1763)
(Fleck 1905; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Luncavița, Valea Fagilor, 1997.V.23., leg. CP, RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Smârdan, Măcin-holtág, 2015.IX.21–23., leg. KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Mangalia, leg. ALM; Hagieni, 1963.VI.29., leg. NS; Dumbrăveni, 1964.IX.2., leg. NS; Bugeac, 1965.V.20., leg. NS; Canaraua Fetii, 1965.X.1., leg. ȘN; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13., leg. MA (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2010.IX.18., leg. JK; Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; 23 August, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Coniocleonus (Augustecleonus) nebulosus* (Linnaeus, 1758)
(Ieniștea & Negru 1956; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
- Coniocleonus (Plagiographus) cicatricosus* (Hoppe, 1795)
(Negru & Roșca 1967)
- Coniocleonus (Plagiographus) nigrosuturatus* (Goeze, 1777)
(Montandon 1908; Negru 1957; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Constanța megye: Ostrov, Esecchio, 1963.V.14., leg. NS; Băneasa, Canaraua Fetii, 1963.IV.27., leg. NS, 1965.X.1., leg. ȘN; Hagieni, 1964.VIII.28., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Coniocleonus (Plagiographus) pseudobliquus* (J. Müller, 1921)
(Skuhrovec et al. 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Cetatea (Parcul Național Măcin, 301 m), 2008.VIII.26., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță); Măcin-hegység, Greci, 1960.VII.11., leg. IS; Babadag, 1963.X.3., leg. XS, 1963.X.31., leg. AMa, 1966.V.23., leg. NS; Letea, 2011.IV.13., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Ciucurova környéke, 2009.V.4., leg. JK; Stejaru környéke, 2009.V.4–5., leg. JK; Codru környéke, 2009.V.5., leg. JK; Măcin-hegység, Hancearca, 2009.V.6., leg. JK; Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA, AR; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; **Constanța megye:** Pădurea Comorova, 1959.IX.11–12., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa) – Vama Veche, 2017.V.13., leg. KI.
- Cyphocleonus achates* Fähræus, 1842
Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, 1951.IX.24., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790) (= *Curculio tigrinus* Panzer, 1789)
(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Dinogetia, 2001.VII.28., 2002.V.23., leg. CȘ; Măcin-hegység, Cetatea (Parcul Național Măcin, 301 m), 2008.VIII.26., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță); Te-lița, Celic Dere-kolostor, 1997.V.20., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Parcheș 2015.IX.23, leg. KI, KJ, PA.
- Leucophyes pedestris* (Poda, 1761)
(Fleck 1905; Montandon 1908)
- Maximus strabus* (Gyllenhal, 1834) (= *Temnorhinus strabus* Gyllenhal, 1834)
(Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Sarinasuf, 1962.VI.24., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Mecaspis alternans* (Herbst, 1795)
(Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Mecaspis incisurata* (Gyllenhal, 1834)
(Montandon 1908)
- Mecaspis striatella* (Fabricius, 1792)
(Jaquet 1899b; Fleck 1905)
- Pachycerus madidus* (Olivier, 1807)
(Jaquet 1900c)
- Pachycerus segnis* (Germar, 1823) (= *cordiger* Germar, 1819)
(Fleck 1905; Montandon 1908)
Új adatok: Constanța megye: Esecchio, 1963.V.13–14., leg. NS; Băneasa, Canaraua Fetii, 1964.VII.17–19., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Pleurocleonus quadrivittatus* (Zoubkoff, 1829)
(Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM (Coll. Mus. G. Antipa); **Constanța megye:** Oltina, 1955.V.15., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Pseudocleonus (Pseudocleonus) carinatus* (Gyllenhal, 1834) ?
(Montandon 1887) – *Elterjedése: Nyugat-Európa. Tèves meg-határozás.*
- Pseudocleonus (Pseudocleonus) cinereus* (Schränk, 1781)
(Montandon 1908; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin, ALM; Babadag, 1956.VI.22., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Insula Popina, 1992.V.9., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii, 1964.VI.11., leg. NS; Băneasa, 1964.VII.17–20., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).
- *Rhabdorrhynchus echii* Brahm, 1790
Új adatok: Tulcea megye: Delta, Periprava, 1965.VII.1., leg. ȘN, 1966.VII.14., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Stephanocleonus (Sanzia) microgrammus* (Gyllenhal, 1834)
(Montandon 1908)
- Temnorhinus (Temnorhinus) mixtus* (Fabricius, 1792) (= *Conorhynchus (Pycnodactylus) conicirostris* Olivier, 1807)
(Fleck 1905)
- Lixini* Schönherr, 1823
Bangasternus fausti (Reitter, 1890)

(Osella & Magnano 1984; Colonnelli & Whitehead 1990)
Új adatok: Tulcea megye: Cerna, 2005.V.26., leg. IM (Coll. Mus. G. Antipa).

Bangasternus orientalis (Capiomont, 1873)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Montandon 1908; Colonnelli & Whitehead 1990)

Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.24., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Smârdan, Măcin-holtág, 2019.VI.18., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.25–27., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Feti, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL.

**Bangasternus planifrons* (Brullé, 1832) (23. ábra)

Új adatok: Constanța megye: Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL.

Lachmaeus crinitus Schönherr, 1836

(Montandon 1887)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag, Visterna, 1963.V.17., leg. IC; Babadag, Valea Caugagiei, 1963.V.17., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI.

**Larinus (Larinomesius) atomarius* Capiomont, 1874

Új adatok: Constanța megye: Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL.

**Larinus (Larinomesius) canescens* Gyllenhal, 1835 (24. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Hagieni-erdő, 1962.VI.19., leg. AR; Băneasa, Canaraua Feti, 1964.VI.16–19.; Limanu, Hagieni-erdő, 1992.VII.11., leg. RS; Hagieni, 1997.VII.17–22., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Crucea, 2018.VI.9., leg. KI.

Larinus (Larinomesius) minutus Gyllenhal, 1835

(Jaquet 1899a, 1899b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1960.VII.19., leg. IS, 1967.IX.21., 1968.VII.3., leg. MW, 1967.IX.21–26., leg. ACA, 1979.VII.21., leg. APG; C. A. Rosetti, 1964.VII.20., leg. ȘN XS, 1980.V.26., leg. APG; Pădurea Caraorman, 1991.VI.24., 1992.V.15., leg. NG, 1992.VIII.24., leg. AP (Coll. Mus. G. Antipa) – Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Greci (falu), 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK,

KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI; **Constanța megye:** Mangalia Nord, Stațiunea Olimp, 2003.VII.19–20., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Larinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal, 1835

(Jaquet 1902b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Leteai-erdő (1,5 m), 2004.VII.27., leg. GP, AM (Coll. Mus. R. Angheluță).

Larinus (Larinomesius) serratulae Becker, 1864

(Montandon 1887; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

**Larinus (Larinomesius) syriacus* Gyllenhal, 1835 (25. ábra)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Gura Dobrogei, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB; Sinoie, Grindul Lupilor, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. KI.

Larinus (Larinus) latus (Herbst, 1783)

(Montandon 1887; Jaquet 1899a; Fleck 1905; Negru 1957, 1968; Negru & Roșca 1967; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Dinogetia, 2002.V.23., leg. CȘ; Delta Dunării, Crișan, 2003.VII.26., leg. GP; Babadag (erdő), 2003.VII.27., leg. CI; Babadag, 2003.VIII.13., 2003.VIII.14., leg. MM; Măcin-hegység, Pricopan (150 m), 2004.VI.13., leg. AR; Cheile Dobrogei (170–200 m), 2004.VI.14., leg. MM; Măcin-hegység, Pricopan (300 m), 2004.VI.21., 2005.IV.17., leg. AR; Măcin-hegység, Valea lui Arsu, 2005.VI.6., leg. MC; Măcin-hegység, Pricopan(300–370 m), 2005.VI.16., leg. GP; Luncavița-liziera, 2005.VI.16., leg. CȘ; Măcin-hegység, Îmbulzita Greci, 2007.VI.13., leg. CȘ; Măcin-hegység, Dealurile Pricopanului, 2007.VI.14., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Măcin, Iglia, leg. ALM; Măcin, Greci, 1960.VII.11., leg. IS; Letea, 1962.VII.12., leg. MW; Pădurea Babadag, 1963.VI.20., leg. XS; C. A. Rosetti, 1964.VII.20., leg. XS; Măcin, 1967.VI.26., leg. MW; Slava Rusă, 1993.VII.26., leg. NG; Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS; Izvoarele, 1997.V.21., leg. CP; Hagieni, 1983.VIII.16., leg. SzL; Enisala, 1991.VI.27., leg. NG; Revărsarea, 1997.V.23., leg. RS; Babadag, 2011.VI.6., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Szentgyörgy-ág, 2003.VI.23., leg. TB; Măcin (200 m), 2005.V.29., leg. CsS; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Mangalia, leg. ALM; Valul lui Traian, 1954.VI.3., leg. XS; Pădurea Comorova, 1959.IX.11–12., leg. ȘN; Mangalia, Ha-

gieni-erdő, 1962.VI.5., leg. APG; Hagieni-erdő, 1965.VI.6., leg. XS, 1997.VII.16., leg. AV; Hagieni, 1964.VI.4–8., leg. NS, 1964.VI.6., leg. ŠN, 1964.VIII.28., leg. NS, 1965.VI.6., leg. ŠN, 1965.VI.6., leg. MW, 1981.VI.15., leg. NS, 1997.VII.17–19., leg. IoS; Băneasa, Canaraua Fetii, 1964.VII.16., leg. MW, 1964.VII.17–19., 1965.V.30–31., 1965.VI.2., leg. ŠN, 1965.V.31., leg. XS, 1965.VII.3., leg. MT, 1967.VI.11., leg. NS, 1993.V.18., 1993.VII.21., leg. CP, 1993.V.19–20., leg. CH, 1993.VII.20., leg. GA, 1994.V.19., leg. CP, 1994.V.19., leg. MA, 1995.VI.26., leg. CP; Băneasa, 1965.V.30., leg. MW; Esecchio, 1981.VI.12–14., 1981.VI.17., leg. NS; Târgușor, 1992.VII.9., leg. RS; Limanu, Hagieni-erdő, 1992.VII.10., leg. CP; Negureni, Pădurea Negureni, 1993.V.18., leg. CP; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1994.V.20., leg. CP, 1995.V.12., 1995.VI.22., leg. MA, 1995.V.13–14., leg. GA; Canton Silvic Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13., leg. CP; Mangalia Nord, Stațiunea Olimp, 2003.VII.19., leg. AP, 2003.VII.19–20., leg. GC, 2003.VII.19–20., leg. RS, 2003.VII.19., leg. MF; Tuzla, 2003.VII.21., leg. RS; Peștera, Ivrinezu Mic, 2015.V.17., leg. VG (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.VI.26., leg. KI; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Vadu, Grindul Chituc, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA.

Larinus (Larinus) pollinis Laicharting, 1781 (= *brevis* (Herbst, 1795))

Új adatok: Tulcea megye: Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA.

Larinus (Larinus) sibiricus Gyllenhal, 1835 (= *aeruginosus* Hochhuth, 1851)

(Jaquet 1900a)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea lui Moș Enache, 2007.X.5., leg. CȘ; Măcin-hegység, Chiscura Chelului (Parcul Național Măcin, 295 m), 2009.VI.13., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță) – Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (vár), 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Jurilovca, 2019.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Hârșova, leg. ALM; Valul lui Traian, 1962.VII.19., leg. XS; Hagieni, 1964.VI.8., leg. NS; Agigea, 1964.VI.25., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Oltina (falu), 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI.

Larinus (Larinus) vulpes (Olivier, 1807)

Új adatok: Constanța megye: Hagieni-erdő, 1964.VI.20., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL.

Larinus (Phyllonomeus) carlinae (Olivier, 1807) (= *planus* Stephens, 1831)

(Negru & Roșca 1967; Perju & Pălăgeșiu 1986; Teodor & Manole 1996)

Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Fortuna-tó, 2001.VI.14., leg. CR (Coll. Mus. R. Angheluță) – Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA; Codru-kolostor, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Pârlița-patak völgye, 2017.VI.23., leg. TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusătól 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Larinus (Phyllonomeus) centaurii (Olivier 1807)

Új adatok: Tulcea megye: C. A. Rosetti, 1962.VII.14., leg. APG; Letei-erdő, Merheiul Mic-tó felé, 1991.VI.10., leg. DR; Jurilovca, Pădurea 6 Martie, 1992.V.10., leg. NR; Delta Dunării, Hașmacul lui Omer, 1993.VI.18.. IM (Coll. Mus. G. Antipa).

**Larinus (Phyllonomeus) filiformis* Petri, 1907 (26. ábra)

Új adatok: Constanța megye: Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, SzL; Oltina (falu), 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL.

Larinus (Phyllonomeus) iaceae (Fabricius, 1775)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Perju & Pălăgeșiu 1986; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység (370 m), 2004.VI.13., leg. MM; Cheile Dobrogei (170–200 m), 2004.VI.14., leg. GP; Măcin-hegység, Pricopan (300–370 m), 2005.VI.16., leg. GP; Măcin-hegység, Dealurile Pricopanului, 2007.VI.14., leg. MC; Măcin-hegység, Chiscura Chelului (Parcul Național Măcin), 2009.VI.13., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță); Pădurea Babadag, 1963.VI.20., leg. XS; Babadag, 2011.VI.6., leg. IȘ (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.24–25., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL; Nifon, Pârlița-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Beidaudtól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, Heraclea vár, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusătól 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusătól 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Mangalia, Hagieni-erdő, 1962.VI.4., leg. APG; Comorova, 1963.VI.26., leg. XS; Mangalia, Hagieni, 1963.VII.30., leg. ŠN; Agigea, 1964.VI.20., leg. IC; Hagieni, 1964.VI.8., leg. NS, 1965.VI.6., leg. MW, 1992.VII.12., leg. IM; Băneasa, Canaraua Fetii, 1994.V.20., leg. GA, 1995.VI.26., leg. CP; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.15., leg. GA, 1995.VI.22., leg. MA; Rezervația Naturală Agigea, 2003.VII.17., leg. MF; Mangalia Nord, Stațiunea Olimp, 2003.VII.19., leg. MF (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.VI.25–27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Balta Limanu, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Esecchio (erdő) 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.6., leg. FK, KI, KJ, PA; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor,

2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Vadu, Grindul Chituc, 2019.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Larinus (Phyllonomeus) ovaliformis Capiomont, 1874
(Jaquet 1899a)

Larinus (Phyllonomeus) planus (Fabricius, 1792) (= *rusticanus* Gyllenhal, 1935)
(Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Fortuna-tó, 2001. VI.14., leg. CR.

Larinus (Phyllonomeus) sturnus (Schaller, 1783)
(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Leteai-erdő, 2004.VII.27., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță); Caraorman, 1968.VII.6., leg. MW; Maliuc, Mila 26, 1991.VIII.8., leg. IM; Babadag, 2011. VI.6., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Beștepe, 1993.VI.13., leg. TLA; Canalul Magearu, 1993.VI.16–17., leg. TLA; Gorgova, 1993.VI.16., leg. TLA; Szentgyörgy-ág, 2003.VI.23., leg. TB; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii, 1962.VI.12., 1995.VI.26., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014. IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Murfatlar, Fântânița, 2014. VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2017. VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB.

Larinus (Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal, 1835
(Fleck 1905; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2003.VII.27., leg. CI; Mircea Vodă, 2003.VII.29., leg. CȘ; Slava Rusă (200 m), 2004.VI.13., leg. GP; Măcin-hegység, Valea lui Arsu, 2005. VI.6., leg. MC; Măcin-hegység, Plopișor (300–370 m), 2005. VI.15., leg. MC; Măcin-hegység, Pricopan, (300–370 m), 2005.VI.16., leg. GP; Măcin-hegység, Vf. Țuțuiatu (400 m), 2006.V.26., leg. MC; Măcin-hegység, Nifon, 2007.VI.12., leg. CȘ (Coll. Mus. R. Angheluță); C. A. Rosetti, 1950.VII., leg. IC; Leteai-erdő, 1962.VII.16., leg. MW; Maliuc, Mila 26, 1991. VIII.7–8., leg. IM, 1991.VIII.9., leg. RS; Pădurea Caraorman, 1992.V.19., leg. CP; Sfântu Gheorghe, Grindul Sărăturile, 1995. VI.13., leg. MiS; Telița, Celic Dere-kolostor, 1997.V.20., leg. RS; Luncavița, Valea Fagilor, 25.V.2005., leg. CB; Slava Rusă, Babadag (erdő), 2006.VII.19., leg. IM; Zaghen, 2013.V.16., leg. IȘI (Coll. Mus. G. Antipa) – Szentgyörgy-ág, 2003.VI.21–22., leg. TB; Caraorman, Canal Litcov, 2007.V.12., leg. NJ, RE, SoL, VJ; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Doloșman, 1992.V.11., leg. TLA; Canalul Magearu, 1993.VI.16–17., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Slava Rusától 3 km-re ÉK-re, 2017.VI.24., leg. KI; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; Greci (falu), 2017.V.8., leg. KI; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye:** Băneasa, Canaraua Fetii, 1993.V.20., leg. AP; Rezervația Agigea, 2003.VII.18., leg. RS; Mangalia Nord, Stațiunea Olimp, 2003.VII.20., leg. AA (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.

Lixus (Broconius) rubicundus Zoubkoff, 1833

(Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Ieniștea 1968; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.28., leg. TB; **Constanța megye:** Delta Dunării, G. Babarada-Șontea, 2004. VII.30., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță) – Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoiétól 2 km-re DK-re, 2017.VI.27., leg. KI, KJ, PA, TB; Istria, Histria romváros, 2019. VI.21., leg. KI, KJ, PA, TB.

Lixus (Compsolixus) albomarginatus Boheman, 1842

(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Vf. Dogaru, 2007.VIII.29., leg. CI; Măcin-hegység, Drumul Vinului, 2007. VIII.30., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță); **Constanța megye:** Valul lui Traian, 1957., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Vadu környéke, Grindul Chituc, 2010.IX.21., leg. JK; Murfatlar, Fântânița, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Lixus (Compsolixus) ascanii (Linnaeus, 1767)

(Montandon 1887, 1908; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Lixus (Compsolixus) ochraceus Boheman, 1842

Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM; Somova, 1987. VII.28., leg. IM; Celic Dere, 1997.V.20., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Horiától 1,5 km-re É-ra, Horia-tó, 2010.IX.24., leg. JK; Babadag (erdő), 2016.IX.13., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. TB; Jijila, Jijila folyó árterülete, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye:** Grădina környéke, 2010.IX.19., leg. JK; Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI; Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA, 2016.IX.14. leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.

Lixus (Dilixellus) bardanae (Fabricius, 1787)

Új adatok: Tulcea megye: Periprava, 1963.VII.2., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa) – Atmagea környéke, 2010.IX.24., leg. JK; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. KI; **Constanța megye:** Canalul Magearu, 1993.VI.16–17., leg. TLA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2016.IV.2–3., leg. FK, KI, PA, SzL.

Lixus (Dilixellus) fasciculatus Boheman, 1835

Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, C. Magearu-D. Veche, 2004.VII.26., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță); Delta, Sfântu Gheorghe, 1983.VII.7., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa) – Nifon, Părlita-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.

Lixus (Dilixellus) linearis Olivier, 1807 (= *cribricollis* Boheman, 1835)

(Jaquet 1902b; Fleck 1905)

Új adatok: Constanța megye: Dumbrăveni, 1965.V.23., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).

Lixus (Dilixellus) pulverulentus (Scopoli, 1763) (= *algirus* Fabricius, 1801; *angustatus* Fabricius, 1775)

Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 1982.V.12.; Celic Dere, 1994.V.20–24., leg. CP; Izvoarele, Horia-tó, 1997.V.21.,

leg. RS; Revársarea, 1997.V.23., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Babadag (erdő), 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014. IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; **Constanța megye**: Esecchio, 1962.V.26., leg. NS; Băneasa, Canaraua Fetii, 1993.V.18., leg. AP, 1993.V.18., leg. CP; Canton Silvic Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13., leg. CP; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP, 1995.V.14., leg. GA; Mangalia Nord, Stațiunea Olimp, 2003.VII.20., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA; Murfatlar, Fântânița, 2014. VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2015.IX.24–25., leg. KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii (kőbánya), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Pecineaga (erdő), 2017.V.14., leg. FK, KI, KJ, PA.

Lixus (Dilixellus) punctiventris Boheman, 1835

Új adatok: **Constanța megye**: Cochirleni, 2014.VII.8., leg. KI, OA, PA, SzL.

Lixus (Epimeces) cardui Olivier, 1807

(Fleck 1905; Montandon 1908; Teodor 1993; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye**: Dinogetia, 2002.V.23., leg. CŞ; Cheile Dobrogei (170–200 m), 2004.VI.14., leg. MM; Măcin-hegység, Luncavița (200 m), 2005.VI.16., leg. MC; Izvoarele Măcinului (300–370 m), 2005.VI.16., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Periprava, Leteai-erdő, 1966.VI.24., leg. ŞN; Sulina, 1967.VII.12., leg. ArR; Ciucurova, 1981.VI.18–19., leg. NS; Insula Popina, Razelm-tó, 1992.V.8., leg. NG; Capul Dolojman, Razelm-tó, 1992.V.11., leg. NG; Maliuc, Mila 26, 1992.V.18–19., leg. IM; Măcin-hegység, Dealurile Pricopanului, 2007.VI.14., leg. MC; Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS; Celic Dere, 1997.V.24., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Agighiol, 1993.VI.12., leg. TLA; Beştepe, 1993.VI.14., leg. TLA; Canalul Magearu, 1993.VI.17., leg. TLA; Iancina, 1993.VI.11., leg. TLA; Caraorman, Canal Litcov, 2007.V.12., leg. NJ, RE, SoL, VJ; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014. IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2019.VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.V.7., leg. FK, KI, KJ, PA, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; **Constanța megye**: Agigea, 1994.VI.15., leg. XS; Băneasa, 1965.V.30., leg. MW; Băneasa, Canaraua Fetii, 1965.V.31., leg. XS; Hagieni, 1965.VI.6., leg. ŞN, 1981.VI.15., leg. NS; Hagieni-erdő, 1965.VI.6., leg. XS; Târgușor, 1992.VII.8., leg. RS; Limanu, Hagieni-erdő, 1992.VII.11., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2017.V.12., leg. FK, KI, KJ, PA, 2017.VI.25–27., leg. KI; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.11., leg. FK, KI, KJ, PA; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA.

Lixus (Epimeces) filiformis (Fabricius, 1781) (= *elongatus* Goetze, 1777)

(Jaquet 1902b; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye**: Măcin-hegység, Greci (400 m), 2004.VI.13., leg. GP; Măcin-hegység, Chiscura Chelului (Par-

cul Național Măcin, 295 m), 2009.VI.13., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță); Izvoarele, 1997.V.21., leg. RS; Babadag, 2011. VI.6., leg. IŞI (Coll. Mus. G. Antipa) – Doloșman, 1992.V.11., leg. TLA; Insula Popina, 1992.V.9., leg. TLA; Măcin-hegység, Valea Fagilor (kőbánya), 2005.V.30., leg. CsS; Babadag (erdő), 2005.VI.2., leg. CsS; Atmagea, 2012.IV.28., leg. KI; Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10–11., leg. FK, KI, KJ, PA; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014.IV.29–V.3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Slava Rusă, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL, 2015.V.20., leg. PA, RI, SzK, SzL; Enisala (vár), 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019. VI.20., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Pârlița-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Nifontól É-ra, 2017. VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernától ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Hancearcától D-re, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB; Beidautól 1,5 km-re DNy-ra, 2017.VI.25., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, 2019. VI.18., leg. KI; Enisala (fás legelő), 2018.VI.4., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; **Constanța megye**: Hagieni-erdő, 1962.VI.19., leg. ArR, 1965.VI.6., leg. ŞN; Palas, 1962.VI.21., leg. AKI; Băneasa, Canaraua Fetii, 1965.V.1., leg. XS; Dumbrăveni, 1965.V.23., leg. NS; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.14., leg. GA, 1996.V.15., leg. MA; Rezervația Naturală Agigea, 2003.VII.17., leg. MF; (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV. 28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2014. IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Cheile Dobrogei, 2014.V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Istria, Histria romváros, 2015.V.21., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2017.VI.26–28., leg. KI, KJ, PA, TB; Palazu Mic, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Murfatlar, Fântânița 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Negureni, Valea Cișmelelor-erdő, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; 23 August, 2016. IX.17., leg. FK, KI, KJ, PA; Sinoietől 2 km-re DK-re, 2017. VI.27., leg. KI; Sinoie, Grindul Lupilor, 2018.VI.5., leg. FK, KI, KJ, PA; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

**Lixus (Epimeces) scolopax* Boheman, 1835

Új adatok: **Constanța megye**: Murfatlar, Fântânița, 2018. VI.7–8., leg. FK, KI, KJ, PA.

Lixus (Eulixus) desertorum Gebler, 1830

(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807

(Jaquet 1899a; Fleck 1905; Negru & Roșca 1967; Teodor & Manole 1996; Raduta 2014)

Új adatok: **Tulcea megye**: Delta Dunării, Caraorman, 2001.VI.13., leg. CR (Coll. Mus. R. Angheluță); Celic Dere, 1994.V.20–24., leg. CP, 1997.V.24., leg. RS; Valea Teilor, 1997.V.22., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder) 2005.V.30., leg. CsS; Lacul Roșu (a tó közelében), 2005.VII.6., leg. DDC; Greci (falu), 2017.V.8., leg. FK, KI, KJ, PA; Nifon, Pârlița-patak völgye, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB; Măcin-hegység, Greci, 2019. VI.18–19., leg. KI, KJ, PA, TB; Enisala, 2019.VI.20., leg. KI; **Constanța megye**: Dumbrăveni, 1956.V.1., 1965.V.23., leg. NS; Mangalia, Hagieni-erdő, 1963.VI.6., leg. ID; Negureni, Pă-

durea Negureni, 1993.V.18., leg. CP; Băneasa, Canaraua Fetii, 1993.V.18., leg. AP; Furnica, Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.14., leg. GA; Negureni, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL, 2018.VI.7., leg. FK, KI, KJ, PA; Băneasa, Canaraua Fetii, 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL; Cochirleni, 2015.V.24., leg. PA, RI, SzK, SzL; Ostrov, Bugeac-tó, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB; Esecchio, Bugeac-tó déli partja, (félzáraz, lejtős sztyepp cserjékkel), 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.

Lixus (Eulixus) punctirostris Boheman, 1842

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Pricopan, 2005.VI.1., leg. CsS; Măcin-hegység, Greci környéke, 2009.V.6., leg. JK; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.2., leg. KI.

Lixus (Lixus) paraplecticus Linnaeus, 1758

Új adatok: Tulcea megye: Delta, Sălcieni, 1950.VII.22., leg. IC (Coll. Mus. G. Antipa) – Caraorman, 1991.V.17., leg. AR; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, KJ, PA, TB.

Lixus (Ortholixus) angustus (Herbst, 1795)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea lui Smaleana, 2007.VI.12., leg. MC (Coll. Mus. R. Angheluță); Constanța megye: Istria, Histria romváros, 2016.IX.14., leg. KI, KJ, PA, TB.

Lixus (Ortholixus) bituberculatus Smreczyński, 1968

(Trnka, Stejskal & Skuhrovec 2016)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Valea Fagilor (kiszáradt tómeder), 2005.V.30., leg. CsS; Constanța megye: Hagieni, 1964.VI.4., leg. ŞN; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Hagieni, Hagieni-erdő, 2016.IX.17., leg. KI; Gura Dobrogei, 2017.V.12., leg. KI.

Lixus (Ortholixus) cinerascens Schönherr, 1832 (= *elegantulus* Boheman, 1843)

(Montandon 1887; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Murighiol, 2007.IX.9., leg. CI; Măcin-hegység, Valea lui Moş Kalâm, 2007.X.5., leg. CŞ, CI; Măcin-hegység, Valea lui Moş Enache, 2007.X.5., leg. CŞ, CI; Măcin-hegység, Valea lui Arsu, 2007.X.5., leg. CŞ (Coll. Mus. R. Angheluță); Delta, Periprava, 1957.VII.26., leg. IS (Coll. Mus. G. Antipa) – Turcoaia, 6 km-re Cernât-tól ÉNy-ra, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA, 2019.VI.19., leg. KI, KJ, PA, TB; Constanța megye: Agiea, 1962.VI.18., leg. AtR, 1962.VIII.10., leg. ID; Hagieni-erdő, 1997.VII.16., leg. AV, 1997.VII.19., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Grădina környéke, 2010.IX.19., leg. JK; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Ostrov, Bugeac-tó, Bugeac-tó északi partja, 2016.IX.16., leg. KI, KJ, PA, TB.

Lixus (Ortholixus) vilis (Rossi, 1790)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Chiscura Chelului (Parcul Național Măcin, 295 m), 2009.VI.13., leg. CI (Coll. Mus. R. Angheluță).

Lixus (Phyllixus) incanescens Boheman, 1835

(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, G. Babarada-Şon-tea, 2004.VII.30., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță); Maluc, Mila 26, 1991.VIII.8., leg. IM; Greci, 2005.IX.6., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Sulina, 2005.VII.4., leg. DDC; Constanța megye: Comorova, 1963.VIII.31., leg. AtR; Negureni, Pădurea Negureni, 1993.VII.22., leg. GA; Băneasa, Canaraua Fetii, 1994.V.19., leg. GA, 1995.V.26., leg. CP; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., 1995.VI.22., leg. CP; Negureni, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő széle), 2017.VI.20., leg. CS; Esecchio, 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB.

Pădurea Dumbrăveni, 1995.V.13–14., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Istria, Histria romváros, 2009.V.2–4., 2010.IX.19., leg. JK; Grădina környéke, 2010.IX.19., leg. JK.

Lixus (Phyllixus) scabricollis Boheman, 1843

(Teodor 1993; Raduta 2014)

Lixus (Phyllixus) subtilis Boheman, 1835

Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, G. Babarada-Şon-tea, 2004.VII.30., leg. GP (Coll. Mus. R. Angheluță); Maluc, Mila 26, 1991.VIII.8., leg. IM; Greci, 2005.IX.6., leg. CB (Coll. Mus. G. Antipa) – Sulina, 2005.VII.4., leg. DDC; Constanța megye: Comorova, 1963.VIII.31., leg. AtR; Negureni, Pădurea Negureni, 1993.VII.22., leg. GA; Băneasa, Canaraua Fetii, 1994.V.19., leg. GA, 1995.V.26., leg. CP; Furnica, Rezervația Dumbrăveni, 1995.V.13–14., 1995.VI.22., leg. CP; Negureni, 1996.VI.21., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Cruceától 3 km-re Ny-ra, Allah Bair (természetvédelmi terület), 2009.V.1., leg. JK; Esecchio (erdő), 2014.VII.7., leg. KI, OA, PA, SzL; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő), 2015.V.23., leg. PA, RI, SzK, SzL, 2016.IX.15–17., leg. KI, KJ, PA, TB; Băneasa, Canaraua Fetii (erdő széle), 2017.VI.20., leg. CS; Esecchio, 2016.IX.15., leg. KI, KJ, PA, TB.

Microlarinus cf. lypriformis (Wollaston, 1861)

Új adatok: Constanța megye: Istriától 9 km-re, Histria romváros, 2010.VI.4–5., leg. RŞ; 2010.VI.26–28., leg. FP.

Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)

(Jaquet 1899b; Fleck 1905; Montandon 1908)

Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2013.V.23–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Enisala, 2013.V.24–25., leg. KI, PA, RI, SzL; Nifontól É-ra, 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Turcoaia, 6 km-re Cernâtól ÉNy-ra, 2017.VI.24., leg. KI, KJ, PA, TB, 2018.VI.3., leg. KI; Măcin-hegység, Greci, 2019.VI.18–19., leg. KI; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL.

Rhinocyllus oblongus Capiomont, 1873

(Jaquet 1899b; Fleck 1905)

MESOPTILIINAE Lacordaire, 1863

Magdalidini Pascoe, 1870

Magdalis (Edo) ruficornis (Linnaeus, 1758)

Új adatok: Tulcea megye: – Celic Dere, 1997.V.20, leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs, 2010.IV.28., leg. TLA.

Magdalis (Magdalis) frontalis Gyllenhal, 1827

Új adatok: Constanța megye: Hagieni, 1993.V.22., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa).

Magdalis (Magdalis) rufa Germar, 1823

(Teodor & Manole 1996)

Új adatok: Constanța megye: Limanu, 1992.VII.10., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Murfatlar, Fântânița, 2014.VII.4–5., leg. KI, OA, PA, SzL; Balta Limanu, 2014.VII.5–6., leg. KI, OA, PA, Sz; Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Magdalis (Odontomagdalis) armigera (Geoffroy, 1785)

Új adatok: Tulcea megye: Caraorman, 1992.V.14–15., leg. TLA; Enisala, 2017.V.10., leg. FK, KI, KJ, PA; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2012.IV.28–29., leg. KI.

- Magdalis (Porrothus) cerasi* (Linnaeus, 1758)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2017.V.11., leg. KI.
- MOLYTINAE Schönherr, 1823
Cryptorhynchini Schönherr, 1825
Tylodina Lacordaire, 1866
Acalles (Acalles) echinatus (Germar, 1823)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2009.V.4., leg. JK, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Topologtól ÉK-re, 2009.V.4., leg. JK.
- Acalles (Acalles) papei* A. Solari & F. Solari, 1905
Új adatok: Tulcea megye: Babadag (erdő), 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Acallocrates colonnellii* Bahr, 2003
Új adatok: Tulcea megye: Celic Dere, 1997.V.22–24., leg. RS, CH (Coll. Mus. G. Antipa) – Babadag (erdő), 2015.IX.22., leg. KI, KJ, PA; Slava Rusától 2 km-re ÉK-re, 2018.VI.3., leg. FK, KI, KJ, PA.
- Gasterocercini* Zherikhin, 1991
Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) (Negru 1968)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Greci, 2019. VI.18–19., leg. KI.
- Lepyriini* W. Kirby, 1837
Lepyryus capucinus (Schaller, 1783)
Új adatok: Tulcea megye: Delta Dunării, Grindul Letea, Haşmacul lui Omer, 1991.VI.10., leg. DR; Celic Dere, 1997.V.24., leg. RS (Coll. Mus. G. Antipa) – Gorgova, 1993. VI.16., leg. TLA; Leteai-erdő, 1993.VI.17., leg. TLA; Babadag (erdő), 2014.IV.30., leg. KI, IZ, PA, SzL; Smârdan, Măcin-holtág, 2017.VI.22., leg. KI, 2018.VI.2., leg. FK, KI, KJ, PA; *Constanța megye:* Băneasa, Canaraua Fetii, 1993.V.19., leg. CH (Coll. Mus. G. Antipa).
- Lepyryus palustris palustris* (Scopoli, 1763) (Negru 1968)
Új adatok: Tulcea megye: Ostrovul Haralambie, 2008. VI.26., leg. MS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Molytini* Schönherr, 1823
Hylobiina W. Kirby, 1837
Hylobius (Callirus) abietis (Linnaeus, 1758)
Új adatok: Tulcea megye: Sulina, 1967.VII.9., leg. APG (Coll. Mus. G. Antipa); *Constanța megye:* Valul lui Traian, 1957.VII.12., leg. XS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Hylobius (Callirus) transversovittatus* (Goeze, 1777) (Montandon 1908; Negru 1968)
Új adatok: Tulcea megye: Smârdan, Piatra Fetei, 2003. VII.18., leg. CŞ (Coll. Mus. R. Angheluță); Chilia Veche, 1963. VI.27., leg. XS; Delta, Periprava, 1964.XI.5–8., leg. NS; Delta Dunării, Pădurea Caraorman, 1991.VI.24., leg. PG; Caraorman, 1991.VI.26., leg. IP; Celic Dere, 1994.V.20–24., leg. CP (Coll. Mus. G. Antipa) – Periprava, 2005.VII.1., leg. DDC.
- Molytina Schönherr, 1823
Liparus (Trysibius) tenebriodes (Pallas, 1781) (Jaquet 1900a; Negru & Roşca 1967; Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin, leg. ALM; Babadag, 1955. VI.23., leg. NS; Codru, 1970.VI.1., leg. NS (Coll. Mus. G. Antipa).
- Plinthina* Lacordaire, 1863
Minyops senaci Desbrochers des Loges, 1895 (Fleck 1905; Negru & Roşca 1967; Raduta 2014; Osella & Bello 2010)
Új adatok: Tulcea megye: Horiától Ny-ra, 2009.V.6., leg. JK.
- Pissodini* Gistel, 1848
Pissodina Gistel, 1848
Pissodes (Pissodes) castaneus (DeGeer, 1775)
Új adatok: Constanța megye: Murfatlar, Fântânița, 2015.V.22., leg. PA, RI, SzK, SzL.
- Trachodini* Gistel, 1848
Trachodes (Trachodes) hispidus (Linnaeus, 1758) (Montandon 1887; Fleck 1905)
Új adatok: Tulcea megye: Nifon, Pârlita-patak völgye, 2017. VI.23., leg. KI.
- Typoderini* Voss, 1965
Anchonidium (Anchonidium) ulcerosum (Aubé, 1850) (Montandon 1908)
Új adatok: Tulcea megye: Măcin-hegység, Nifontól 2 km-re ÉNy-ra, Curături-patak völgye, 2015.VI.27., leg. MGy; Măcin-hegység, Nifon (erdő), 2017.VI.23., leg. KI, KJ, PA, TB.
- SCOLYTINAE Latreille, 1804
Cryphalini Lindemann, 1876
Ernoporicus caucasicus (Lindemann, 1876) (= *Euptilius caucasicus* Lindemann, 1876) (Raduta 2014)
- Ernoporus tiliae* (Panzer, 1793) (Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- Trypophloeus granulatus* (Ratzeburg, 1837) (Raduta 2014)
- Dryocoetini* Lindemann, 1876
Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) (Raduta 2014)
Új adatok: Tulcea megye: Slava Rusă, 2014.V.1–3., leg. KI, IZ, PA, SzL; Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL; *Constanța megye:* Gura Dobrogei, 2014.IV.30–V.2., leg. KI, IZ, PA, SzL.
- Hylesinini* Erichson, 1836
Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) (Raduta 2014)
- Hylesinus taranio* (Danthoine, 1788) (= *oleiperda* Fabricius, 1792) (Raduta 2014)
- Hylesinus varius* (Fabricius, 1775) (= *fraxini* (Panzer 1779) (Raduta 2014)
- Pteleobius kraatzii* (Eichhoff, 1864) (Raduta 2014)
- Hypoborini* Nüsslin, 1911
Liparthrum arnoldi Semenov, 1902 (Raduta 2014)

Ipini Bedel, 1888
Pityogenes conjunctus Reitter, 1887
 Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2016.III.30–31., leg. FK, KI, PA, SzL.

Pityogenes trepanatus (Nördlinger, 1848)
 Új adatok: Constanța megye: Crucea, 2018.VI.9., leg. FK, KI, KJ, PA.

Phloeotribini Chapuis, 1869
Phloeotribus muricatus (Eggers, 1929) (= *Phloeophthorus muricatus* Eggers, 1929)
 (Raduta 2014)
 Új adatok: Tulcea megye: Codru-kolostor, 2015.V.19., leg. PA, RI, SzK, SzL; Măcin-hegység, Greci-től 5 km-re D-re, 2017.V.8., leg. KI; Constanța megye: Gura Dobrogei, 2013.V.26., leg. KI, PA, RI, SzL.

Polygraphini Chapuis, 1869
Carphoborus perrisi (Chapuis, 1869)
 (Raduta 2014)

Scolytini Latreille, 1804
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)
 (Raduta 2014)

Scolytus kirschii kirschii Skalitzky, 1876
 (Raduta 2014)

Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)
 (Raduta 2014)

Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787)
 (Raduta 2014)

Scolytus rugulosus (P. W. J. Müller, 1818)
 (Raduta 2014)
 Új adatok: Tulcea megye: Mahmudia, 1970.X.20., leg. ȘN (Coll. Mus. G. Antipa); Constanța megye: Hagieni-erdő, 2014. VII.6., leg. KI, OA, PA, SzL.

Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)
 (Raduta 2014)

Xyleborini LeConte, 1876
Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837)
 (Raduta 2014)

Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)
 (Raduta 2014)

Xyleborus xylographus (Say, 1826)
 (Raduta 2014)

Összefoglalás

Jelenleg a Duna-deltából és Dobruzsából 724 faj ismert, melyből 270 a Duna-delta és Dobruzsza, 50 Románia faunájára, 2 faj pedig a tudomány számára új (a fajok leírása folyamatban van).

Románia faunájára új fajok a következők: *Noxius curtirostris* (Mulsant & Rey, 1861); *Bruchela cana* (Küster, 1848); *Bruchela concolor* (Fähræus, 1839); *Bruchela parvula* (Motschulsky, 1875); *Perapion (Perapion) connexum* (Schilsky, 1902); *Ceratapion (Echinostroma) scalptum caviceps* (Desbrochers des Loges, 1870); *Metapion ermischii* (Voss, 1969); *Protapion angusticolle* (Gyllenhal, 1833); *Allomalina quadrivirgata* (Costa, 1863); *Corimalia fausti fausti* (Reitter, 1890); *Bagous (Macropelmus) claudicans* Boheman, 1845; *Bagous (Macropelmus) dieckmanni* Gratshev, 1993; *Bagous (Macropelmus) lothari* Caldara & O'Brien, 1998; *Brachycerus lutosus* Gyllenhal, 1833; *Stenopelmus rufinatus* Gyllenhal, 1835; *Tanysphyrus ater* Blatchley, 1928; *Aulacobaris kiesewetteri* (Faust, 1890); *Labiaticola despicatus* Faust, 1889; *Labiaticola melas* (Boheman, 1836); *Ceutorhynchus levantinus* Schultze, 1898; *Ceutorhynchus merkli* Korotyaev, 2001; *Ceutorhynchus scrobicollis* Neresheimer & H. Wagner, 1924; *Ceutorhynchus talickyi* Korotyaev, 1980; *Ceutorhynchus varius* Rey, 1895; *Microplontus millefolii* (Schultze, 1897); *Ranunculiphilus (Austroceutorhynchus) italicus* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1869); *Thamioecolus roubali* Dieckmann, 1973; *Thamioecolus sinapis* (Desbrochers des Loges, 1893);

Gymnetron tibiellum Desbrochers des Loges, 1900; *Miarus hellenicus* Dieckmann 1978; *Miarus solarii* Smreczyński, 1957; *Philernus ponticus* Korotyaev, 1979; *Sibinia (Sibinia) femoralis* Germar, 1823; *Sibinia (Sibinia) variata* Gyllenhal, 1835; *Tychius (Tychius) ochraceus* Tournier, 1873; *Tychius (Tychius) subsulcatus* Tournier, 1874; *Prochus (Prochus) porcellus* Boheman, 1834; *Omius murinus* (Boheman, 1842); *Otiorynchus (Pseudocryphiphorus) zebei* Stierlin, 1861; *Argoptochus (Argoptochus) markovensis* Angelov, 1987; *Polydrusus (Conocetus) baudii* (Faust, 1889); *Sitona ophthalmicus* Desbrochers des Loges, 1869; *Chlorophanus viridis balcanicus* Behne, 1989; *Rhabdorrhynchus echii* Brahm, 1790; *Bangasternus planifrons* (Brullé, 1832); *Larinus (Larinomesius) atomarius* Capiomont, 1874; *Larinus (Larinomesius) canescens* Gyllenhal, 1835; *Larinus (Larinomesius) syriacus* Gyllenhal, 1835; *Larinus (Phyllonomeus) filiformis* Petri, 1907; *Lixus (Epimeces) scolopax* Boheman, 1835.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Melanya Stannak (Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, București), Gabriela Patrîchenei (Complexul Muzeal de Științele Naturii „Râșvan Angheluță”, Galați) és (+) dr. Merkl Ottónak (Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest), hogy rendelkezésünkre bocsátották a múzeumok gyűjteményeit. Köszönet illeti Tallósi Bélát, Fetykó Kingát,

Orosz András, Rozner Istvánt, Székely Kálmánt, Csósz Sándort, Makranczy Györgyöt, Nédli Juditot, Ernesto Recuero-Gilt, Somai Lászlót és Vörös Juditot, akik a gyűjtött anyagaikat rendelkezésünkre bocsátották. Köszönet Székely Leventének és Kocs Jánosnak az önzetlen segítségért, amellyel lehetővé tették a gyűjtőutak zavartalan lebonyolítását, és dr. Hangay Györgynek az angol nyelvű fordításért. A makrófotókat Csata Zoltánnak, György Zoltánnak és Németh Tamásnak köszönjük.

Kocs Irén – Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, Kós Károly u. 10., RO-520055; kocsiren.szn@gmail.com
 Krátký, Jiří – Hradec Králové, Třebechovická 821, CZ-50003; macshort@tiscali.cz
 Podlussány Attila – Budapest; podlussany.1941@gmail.com
 Teodor, Lucian Alexandru – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie şi Geologie, Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 44; lucianteor@yahoo.com

Irodalom

- ALONSO-ZARAZAGA, Miguel Angel
 1989 Revision of the Supraspecific Taxa in the Palaearctic Apionidae Schoenherr, 1823. 1. Introduction and Subfamily Nanophyinae Seidlitz, 1891 (Coleoptera, Curculionoidea), *Fragmenta Entomologica*, Roma, XXI/2, 205–262.
 1990 Revision of the Supraspecific Taxa in the Palaearctic Apionidae Schoenherr, 1823 (Coleoptera, Curculionoidea), 2, Subfamily Apioninae, Schoenherr, 1823: Introduction Keys and Descriptions, *Graellsia*, XLVI, 19–156.
- ALONSO-ZARAZAGA, Miguel Angel (coordinator) et al.
 2017 *Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea (Monografías electrónicas SEA, VIII)*, 729.
- ALTEA, Tiziana – OSELLA, Giuseppe
 1991 Caratteristiche del popolamento a Coleotteri Curculionoidea della Riserva Naturale Orientata „Valle Orfento” (Majella-Abruzzo), *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica*, Trento, LXVIII, 239–266.
- ANGELOV, Pavel
 1976 Coleoptera, Curculionidae, I (Apioninae, Otiiorhynchinae), *Fauna na Bulgaria*, 5, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 355.
- BIALOOKI, Z. Piotr
 2007 On New Taxa of Entiminae (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey and South-Eastern Europe, *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)*, XIV–XV, 135–195.
- BOROVEC, Roman
 1992 Revision of Lacordairius Ch. Brisout, 1866, a Subgenus of Trachyploeus Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae), *Eos – Revista Española de Entomología*, LXVIII/2, 147–158.
- BOROVEC, Roman – PELLETIER, Jean
 2009 Revision of the Genus Foucartia Jacquelin du Val, 1855 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini), *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae*, LXXIII, 1–26.
- BOROVEC, Roman – HLAVÁČ, Peter
 2018 Review of the Stomodes tolutarius Species Group (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from the Balkan Peninsula with Description of Two New Species from Greece, *Zootaxa*, MMMMXDVII/1, 111–126.
- CALDARA, Roberto – PODLUSSÁNY Attila
 2018 New Faunistic Data on Palaearctic Species of the Tribes Mecinini and Tychiini (Coleoptera: Curculionidae, Curculioninae), *Folia Entomologica Hungarica*, LXXIX, 51–53.
- CIOCHIA, Victor
 1985 La structure et la dynamique de l'entomofaune phytophage et entomophage des agrobiocénoses a betterave sucrière de Roumanie, *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa”*, XXVII, 193–213.
- COLONNELLI, Enzo – WHITEHEAD, Donald Robert
 1990 Palaearctic Thistle Weevils of the Genus Bangasternus Gozis (Coleoptera, Curculionidae), *Fragmenta Entomologica*, Roma, XXII/1, 185–217.
- DIECKMANN, Lothar
 1963 Die palaarktischen Arten der Untergattung Pseudorchestes Bedel aus der Gattung Rhynchaenus Clairys (Coleoptera, Curculionidae), *Entomologische Abhandlungen*, Staatliches Museum für Tierkunde, Dresden, XXIX/2, 275–327.
- DRAGHIA, Ioan
 1972 Insectes Mineurs (Insecte minore), L'entomofaune du Grind de Caraorman, Delta du Danube, *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa”*, XII, 221–228.
- ENDRŐDI Sebő
 1960 *Ormányosbogarak II. – Curculionidae II. (Fauna Hungariae, XI/5)*, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 1961 *Ormányosbogarak I. – Curculionidae I. (Fauna Hungariae, XI/4)*, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 1963 *Ormányosbogarak III. – Curculionidae III. (Fauna Hungariae, XI/6)*, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 1968 *Ormányosbogarak IV. – Curculionidae IV. (Fauna Hungariae, XI/7)*, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 1971 *Ormányosbogarak V. – Curculionidae V. (Fauna Hungariae, XI/8)*, Akadémiai Kiadó, Budapest.

- FLECK, Eduard
 1905 Die Coleopteren Rumäniens, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XIV/5, 491–570.
 1906 Die Coleopteren Rumäniens, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, III–IV, 3–336.
- HOLECOVÁ, Milada
 1993 Bagous bagdatensis Pic 1904 (= Bagous wagneri Dieckmann 1964) (Curculionidae, Coleoptera) a Little Known Palearctic Weevil, *Entomological Problems*, Bratislava, XXIV/1, 73–80.
- HURMUZACHI, Constantin
 1904 Troisième catalogue des coléoptères récoltés par membres de la Société des Naturalistes de Roumanie et déterminé par Const. Hurmuzachi (Cernăuți), *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XIII/1–2, 52–65.
- IENIȘTEA, Mircea Alexandru
 1968 Ord. Coleoptera, „L'entomofaune de l'île de Letea (Delta du Danube)”, *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa”*, IX, 97–114.
 1974 Contributions à la connaissance des Coléoptères du Delta du Danube (Le grind Caraorman), *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa”*, XIV, 239–249.
- IENIȘTEA, Mircea Alexandru – NEGRU, Ștefan
 1956 Specii de coleoptere noi pentru fauna R. P. R., *Comunicările Academiei R. P. R.*, VI/8, 995–997.
- IONESCU, Maria – MITRU, L. – ȚUCRA, Iancu
 1963 Contribuții la cunoașterea biologiei și combaterii gărgăriței *Tychius flavus* Beker, un nou dăunător al culturilor de lucernă din R. P. R., *Analele Secției de Protecția Plantelor*, București, I, 153–162.
- IONESCU, Maria – TOMOROGA, Maria – ȚUCRA, Iancu
 1967 Noi cercetări asupra bio-ecologiei și combaterii gărgăriței lucernei (*Tychius flavus* Becker), *Analele Secției de Protecția Plantelor*, București, IV, 271–182.
- JAQUET, Maurice
 1898a Insectes récoltes par M. Jaquet en 1897, et déterminés par Mr. Ernest Poncy, assistant au Musée d'Histoire Naturelle de Genève, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, VII/1, 52–56.
 1898b Faune de la Roumanie. Insectes récoltés par M. le Dr. M. Jaquet et déterminés par M. E. Poncy, entomologiste à Genève, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, VII/2, 185–187.
 1898c Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par M. Jaquet en 1897, et déterminés par M. E. Poncy, entomologiste à Genève, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, VII/6, 493–495.
 1899a Curculionides récoltés par M. le Dr. Jaquet en 1898 et déterminés par M. le Dr. Stierlin de Schaffhouse, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, VIII/1–2, 124–126.
 1899b Faune de la Roumanie. Curculionides déterminés par Monsieur Le Docteur G. Stierlin de Schaffhouse, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, VIII/4–5, 366–368.
 1900a Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par M. le Dr. Jaquet et déterminés par M. E. Poncy à Genève, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, IX/2–3, 392–400.
 1900b Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés en 1899 par M. le Dr. M. Jaquet et déterminés par M. le Dr. G. Stierlin à Schaffhouse, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, IX/6, 758–760.
 1901 Faune de la Roumanie. Insectes récoltés par M. le Dr. M. Jaquet en 1899 et déterminés par M. le Dr. E. Poncy, entomologiste à Genève, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, X/5, 483–497.
 1902a Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés en 1899 par M. le Dr. M. Jaquet et déterminés par M. le Dr. G. Stierlin à Schaffhouse, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XI/1–2, 314–316.
 1902b Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés en 1900 par M. le Dr. M. Jaquet et déterminés par M. le Dr. G. Stierlin à Schaffhouse, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XI/1–2, 606–608.
 1904 Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par M. Jaquet et déterminés par M. E. Poncy entomologiste à Genève, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XIII/1–2, 66–69.
- KIZUB, Igor – SLUTSKY, I. Alexander
 2018 New Data on the Distribution of *Pseudaplemonus artemisiae* (F. Morawitz, 1861) (Coleoptera: Apionidae) in Ukraine and the Palearctic Region, *Munis Entomology and Zoology*, XIII/1, 98–105.
- KOCS, Irén – KRÁTKÝ, Jiří – PODLUSSÁNY, Attila – TEODOR, Lucian Alexandru
 2021 Contribution to the Knowledge of the Curculionoidea Fauna of the Danube Delta and the Dobruja Region (Romania), *Entomologica Romanica*, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca/Kolozsvár, XXV, 35–111.
- KODADA, Ján – HOLECOVÁ, Milada
 1994 Biologie und Verbreitung der Gattung *Dicranthus* Motschulsky, 1845 (Coleoptera, Curculionidae), in: *Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums über Entomofaunistik in Mitteleuropa (SIEEC)*, München, 282–285.
- LENGYEL, Peter
 2011 *Dobrudzsa, repülőböl*, 3.8.2011. (<http://regithink.transindex.ro/?p=8991>; letöltés: 2022. április 10.)
- MAGNANO, Luigi – OSELLA, Giuseppe
 1971 Revisione del genere *Parameira* Seidlitz (Coleoptera, Curculionidae) e descrizione di una nuova specie di Crimea, *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, XIX, 237–266.
- MONTANDON, Arnold Lucien
 1887 Excursions en Dobroudja, *Bulletin de la Société d'Études scientifiques d'Angers*, XVI, 31–64.
 1906 Notes sur la faune entomologique de la Roumanie, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XV, 30–80.
 1908 Notes sur la faune entomologique de la Roumanie. Additions au Catalogue des Coléoptères, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XVII/1–2, 67–122.

- NEGRU, Ștefan
 1957 Contribuțiune la cunoașterea faunei coleopterologice a Mangaliei și împrejurimilor ei (Nota I), *Analele Universității C. I. Parhon București, Seria Științele Naturii*, XVI, 117–130.
 1968 Ord. Coleoptera, „L'entomofaune de l'île de Letea (Delta du Danube)”, *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa”*, IX, 81–95.
- NEGRU, Ștefan – ROȘCA, Atena
 1967 Ord. Coleoptera, „L'entomofaune des forêts du sud de la Dobroudja”, *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa”*, VII, 138–141.
- OSELLA, Giuseppe
 1973 Descrizione di quattro nuove specie di Rhytirhinini d'Anatolia ed una di Dobrugia, e ridescrizione di *Horridorhinus phrygius* (Coleoptera, Curculionidae), *Fragmenta Entomologica*, Roma, IX/3, 157–178.
- OSELLA, Giuseppe – BELLO Cesare
 2010 Revisione di *Minyops Schoenherr*, 1823 e *Paraminyops* nov. gen. (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae), *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (2. serie), Sezione Scienze della vita*, XIX, 5–136.
- OSELLA, Giuseppe – DI MARCO, Carla
 1993 Nuovi Curculionoidea della fauna Siciliana (Coleoptera), *Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Verona*, XX, 345–370.
- OSELLA, Giuseppe – MAGNANO, Luigi
 1986 I coleotteri attelabidi e Curculionidi a diffusione transadriatica, *Lavori della Società italiana di Biogeografia, Nuova serie*, X, 701–792.
- PANIN, Sergiu
 1951 *Determinatorul coleopterelor dăunătoare și folositoare din Republica Populară Română*, Editura de Stat pentru Literatură Științifică și Didactică, București, 212.
- PERJU, Teodosie – PĂLĂGESIU, Ioan
 1986 Cercetări de biologie și ecologie asupra unor specii de Curculionidae seminifage, in: *Lucrările celei de a III-a Conferințe de Entomologie, Iași, 20–22 mai, 1983*, 469–475.
- PERJU, Teodosie – TEODOR, Lucian Alexandru
 1998 Agenți potențiali de combatere biologică a unor buruieni-problemă din agroecosisteme, in: *Lucrările Științifice ale celei de a IV-a Conferințe Naționale Pentru Protecția Mediului, Brașov*, 131–138.
- PROCHEȘ, Șerban
 1999 Five Weevil Species (Coleoptera: Curculionidae) New for the Romanian Fauna, *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa”*, XLI, 325–330.
- RADUTA, Mara
 2014 *Biodiversitatea Dobrogei* (<http://www.scribd.com/doc/245200399/Biodiversitatea-Dobrogei#scribd>; letöltve: 2014. 11. 13.)
- SCHUBERT, Franz Theodor Adolf
 1956 Ein bemerkenswertes Ergebnis einer mazedonischen Apionenausbeute. *Apion breiti* Wgn.: Richtigstellung und Vervollständigung der Beschreibung, *Fragmenta Balcanica Musei Macedonici Scientiarum Naturalium*, I, 243–246.
- SKUHROVEC, Jiří
 2009 Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palearctic. Transalpina: Hypera / Limobius / Metadonus (Hyperinae: Hyperini), *Snudebiller, Studies on Taxonomy, Biology and Ecology of Curculionoidea*, X, 39–47.
- SKUHROVEC, Jiří – GOSIK, Rafal – STEJSKAL, Robert
 2010 Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Brachypera / Donus (Hyperinae: Hyperini), *Snudebiller, Studies on Taxonomy, Biology and Ecology of Curculionoidea*, XI, 102–108.
- SKUHROVEC, Jiří – STEJSKAL, Robert – TRNKA, Filip – GOSIK, Rafal
 2014 Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palearctic. Cleonini (Lixinae), *Snudebiller, Studies on Taxonomy, Biology and Ecology of Curculionoidea*, XV, 1–18.
- STÜBEN, E. Peter – BAYER, Christoph – SPRICK, Peter – BEHN, Lutz
 2011 Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Polydrusus (Entiminae: Polydrusini), *Snudebiller, Studies on Taxonomy, Biology and Ecology of Curculionoidea*, XII, 12–24.
- STÜBEN, E. Peter – MÜLLER, G. – KRÁTKÝ Jiří – BAYER, Christoph – BEHNE, Lutz – SPRICK, Peter
 2013 Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Ceutorhynchinae (2. Part) (Ceutorhynchini: Amalorrhynchus, Drupenatus Poophagus, Coeliodes, Pseudocoeliodes, Coelioidinus, Eucoeliodes, Neoxyonyx, Thamiocolus, Micrelus, Zacladus, Phrydiuchus, Stenocarus, Nedyus, Ceutorhynchus: Marklissus), *Snudebiller, Studies on Taxonomy, Biology and Ecology of Curculionoidea*, XIV, 1–24.
- STÜBEN, E. Peter – MÜLLER, G. – MÜLLER, U. – KRÁTKÝ Jiří – BAYER, Christoph – BEHNE, Lutz – SPRICK, Peter
 2014 Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Ceutorhynchinae (3. Part) (Ceutorhynchini: Datonychus, Ethelcus, Glocianus, Hadroplontus, Microplontus, Mogulones, Mogulonoides, Neoglocianus, Oprohinus, Parthelcus, Pristisus, Ranunculiphilus), *Snudebiller, Studies on Taxonomy, Biology and Ecology of Curculionoidea*, XV, 1–25.
- STÜBEN, E. Peter – BAYER, Christoph – BAHR, Friedhelm – SPRICK, Peter – BEHNE, Lutz
 2015 Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Phyllobiini, *Snudebiller, Studies on Taxonomy, Biology and Ecology of Curculionoidea*, XVI, 1–13.
- TEODOR, Lucian
 1993 Contribuții la cunoașterea curculionidelor (Coleoptera) din Delta Dunării, *Analele Științifice ale Institutului Delta Dunării*, II, 193–196.

- TEODOR, Lucian – MANOLE Traian
 1996 Noi contribuții la cunoașterea curculionidelor din Rezervația Biosferei „Delta Dunării” (Coleoptera: Curculionidae), *Buletin de informare, Societatea Lepidopterologică Română*, VII/3–4, 255–260.
- TEODOR, Lucian Alexandru – VLAD, Iuliana Antonie
 2007 Clasa Insecta, Suprafamilia Curculionoidea, in: *Lista faunistică a României (specii terestre și de apă dulce)*, Institutul de Speologie „Emil Racovița”, Cluj, 148–168.
- TRNKA, Filip – STEJSKAL, Robert – SKUHROVEC, Jiri
 2016 The Morphology of the Immature Stages of Two Rare Lixus Species (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) and Notes on Their Biology, *ZooKeys*, DCIV/2, 87–116.
- YUNAKOV, N. Nikolai – NADEIN, S. Konstantin
 2006 New Taxa of Geophilic Entiminae (Coleoptera: Curculionidae) from the Balkan Peninsula, Caucasus and Central Asia, *Entomologische Abhandlungen*, LXIII/1–2, 77–98.
- WAGNER, Hans
 1910 Beitrag zur entomologischen Fauna Rumäniens. Die Arten der Gattung Apion Hbst. (Col.), vorzugsweise gessammelt von Herrn A. L. Montandon, *Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest*, XIX, 939–947.
- WANAT, Marek
 1992 The Review of Metapion Gaudiale- and Oculare Species Groups (Coleoptera: Apionidae), *Genus*, III/1, 39–61.
 1995 Systematics and Phylogeny of the Tribe Ceratapiini (Coleoptera: Curculionoidea. Apionidae) (*Genus, International Journal of Invertebrate Taxonom, Supplement*, 1–406).

Date privind fauna de Curculionoidea (Coleoptera) din Delta Dunării și Dobrogea (România)

(Rezumat)

Lucrarea prezintă literatura și datele colecțiilor din trei muzee (Complexul Muzeal de Științele Naturii „Râșvan Angheluță”, Galați; Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, București; Muzeul Ungar de Științele Naturii, Budapesta), respectiv materialul prelucrat al cercetărilor de teren efectuate de 26 entomologi.

Literatura enumeră 397 de specii din Delta Dunării și Dobrogea, dar 7 specii din acestea nu trăiesc aici, ajungând în literatură probabil numai din greșeală de determinare. Le evidențiem cu semnul întrebării (?).

Materialul muzeelor din Galați și București a fost determinat de Irén Kocs și Attila Podlussány. În materialul din Galați am identificat 59 de specii, în cel din București 258. În materialul Muzeului Ungar de Științele Naturii Attila Podlussány și Edmund Reitter au identificat 5 specii. Lista de specii cuprinde atât datele de culegere (locul, data, numele), cât și nominalizarea colecțiilor în care se găsesc exemplarele.

Confruntând datele de literatură și de colecție cu cele din culegere, în prezent se cunosc în total 724 de specii din Delta Dunării și Dobrogea, care aparțin de 5 clase, 20 de subclase, 234 de genuri.

Nu am reușit să culegem 115 de specii menționate în literatură, dar am identificat 270 specii noi pentru Delta Dunării și Dobrogea, 50 de specii noi pentru România și 2 specii noi pentru știință (descrierea acestora din urmă fiind în curs de realizare). 4 variante necesită încă o examinare aprofundată, acestea figurează subliniate în lista noastră de specii. Speciile noi pentru România sunt evidențiate cu asterix (*).

Denumirile și identificarea taxonomică s-a bazat pe ALONSO-ZARAZAGA, Miguel Angel (coordinator) et al. 2017.

Contribution to the Knowledge of the Curculionoidea Fauna of the Danube-Delta and the Dobruja Region (Romania)

(Abstract)

In this work, apart of the literary data, we are publishing the data of Curculionoidea from three collections (Complexul Muzeal de Științele Naturii „Râșvan Angheluță” of Galați, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” of București, Magyar Természettudományi Múzeum of Budapest) and the processed material of numerous entomological collecting trips in the area by 26 entomologists.


The literature mentions 397 species from the Danube-delta and Dobruja, from which 7 we marked with question marks (?) as they do not live here and it is presumed they were included only because of erroneous determination. The Galați and the Bukarest museums' material was determined by Irén Kocs and Attila Podlussány. In the material from Galați 59 and in the collection from Bukarest 258 species were confirmed. In the material of the Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest) Attila Podlussány and Edmund

Reitter confirmed 5 species. In the species list they indicated the collection data (locality, date, name) and the position of the specimens.

Combining the data from the literature, the collections and the collecting activities, presently 724 species in 5 families and in 234 genera are known from the Danube-delta and Dobruja.

While we didn't succeed collecting all the 115 species listed in the literature we managed to collect 270 species new to the Danube-delta and Dobruja, 50 species new to the fauna of Romania (marked by asterix (*) in the species list) and 2 species new to science (the description of the species is in progress). A closer scrutiny will be needed in the case of 4 variants; the names of these appear underlined on the species list.


The names of the species and their taxonomical classification following ALONSO-ZARAZAGA, Miguel Angel (coordinator) et al. 2017.



1. ábra


Fontosabb gyűjtőhelyek a Duna-deltából és Dobrudzsából (Románia)

- Tulcea megye:** 1 Periprava; 2 Leteai-erdő; 3 Maliuc, Mîla 26; 4 Sulina; 5 Canalul Olguța; 6 Agighiol; 7 Beștepe; 8 Gorgova; 9 Lacul Roșu; 10 Murighiol (Szentgyörgy-ág); 11 Caraorman; 12 Canalul Magearu; 13 Insula Popina (védett terület); 14 Smârdan; 15 Măcin; 16 Jijila, Jijila folyó árterülete; 17 Greci; 18 Măcin-hegység, Țuțuiatu-csúcs; 19 Luncavița; 20 Pricopan-csúcs; 21 Valea Fagilor; 22 Parcheș; 23 Somova; 24 Frecăței; 25 Tulcea; 26 Jurilovaca, Sâlcioara; 27 Doloșman; 28 Iancina; 29 Tașburun-dombság; 30 Nifon; 31 Hamcearca; 32 Măcin-hegység, Cardonului-csúcs; 33 Turcoaia; 34 General Praporgescu; 35 Horia; 36 Atmagea; 37 Ciucurova; 38 Slava Rusă; 39 Babadag; 40 Codru-kolostor; 41 Enisala; 42 Topolog; 43 Stejaru; 44 Beidaud; 45 Hamcearca;
- Constanța megye:** 46 Sinoie; 47 Sinoie, Grindul Lupilor; 48 Istria, Histria romváros; 49 Vadu, Grindul Chituc; 50 Corbu; 51 Târverde; 52 Crucea; 53 Gura Dobrogei; 54 Cheia, Cheile Dobrogei; 55 Palazu Mic; 56 Murfatlar, Fântânița; 57 Pădurea Esecchio; 58 Canaraua Feti; 59 Oltina; 60 Ostrov, Bugeac; 61 Negureni; 62 Ion Corvin; 63 Cochirleni; 64 Cobadin; 65 Amzacea; 66 Pecineaga; 67 Costinești; 68 23 August; 69 Neptun–Olimp; 70 Mangalia, Saturn; 71 Vama Veche; 72 Balta Limanu; 73 Hagieni-erdő; 74 Albești; 75 Negru Vodă



2. ábra

Eusomus ovulum Germar, 1823 és *Eusomus beckeri* Tournier, 1874 – A: „*Eusomus ovulum*, Dobrudscha”, Coll. Reitter; B: „Dobrudscha, *ovulum* var.” Coll. Reitter; C: „Dobrudscha, *Eusomus phanophthalmus* n. sp.” (kiadatlan) Coll. Reitter; D: *Eusomus beckeri* Tournier, 1874, det. Podlussány A., 2018 – RO: Dobrudzsa, Constanța megye, Murfatlar-Fântânița, 2018. VI.7–8., leg. Fetykó K., Kocs I., Kocs J. és Podlussány A. (Szőke Viktória rajza)



3. ábra *Bruchela cana* (Küster, 1848).
Lépték: 1 mm. Fotó: György Zoltán



4. ábra *Bruchela parvula* (Motschulsky, 1875).
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



5. ábra *Perapion (Perapion) connexum* (Schilsky, 1902).
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



6. ábra *Metapion ermischi* (Voss, 1969).
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



7. ábra *Protapion angusticolle* Gyllenhal, 1833.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



8. ábra *Allomalía quadrivirgata* (Costa, 1863).
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



9. ábra *Corimalia fausti fausti* (Reitter, 1890).
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



10. ábra *Bagous (Macropelmus) dieckmanni* Gratshev, 1993.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



11. ábra *Stenopelmus rufinus* Gyllenhal, 1835.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



12. ábra *Labiaticola despiciatus* Faust, 1889.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



13. ábra *Labiaticola melas* Boheman, 1836.
Lépték: 1 mm. Fotó: Németh Tamás



14. ábra *Ceutorhynchus merkli* Korotyaev, 2001.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



15. ábra *Ceutorhynchus scrobicollis* Neresheimer & H. Wagner,
1924. Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



16. ábra *Philernus ponticus* Korotyaev, 1979.
Lépték: 1 mm. Fotó: Németh Tamás



17. ábra *Sibinia (Sibinia) femoralis* Germar, 1824.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



18. ábra *Tychius (Tychius) ochraceus* Tournier, 1873.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



19. ábra *Tychius (Tychius) subsulcatus* Tournier, 1874.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



20. ábra *Ptochus (Ptochus) porcellus* Boheman, 1834.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



21. ábra *Otiorhynchus (Pseudocryphiphorus) zebei* Stierlin, 1861. Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



22. ábra *Argoptochus (Argoptochus) markovensis* Angelov, 1987. Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



23. ábra *Bangasternus planifrons* (Brullé, 1832).
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



24. ábra *Larinus (Larinomesius) canescens* Gyllenhal, 1835.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



25. ábra *Larinus (Larinomesius) syriacus* Gyllenhal, 1835.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán



26. ábra *Larinus (Phyllonomeus) filiformis* Petri, 1907.
Lépték: 1 mm. Fotó: Csata Zoltán